

TYPO3 9 HANDBUCH

Stand: 29. Januar 2021

Inhaltsverzeichnis


<i>Startseite</i>	3
Steckbrief Startseite	3
<i>Detailseiten</i>	5
Steckbrief Detailseite.....	5
<i>Verteilerseiten</i>	7
Steckbrief Verteilerseite.....	7
<i>Übersetzungen</i>	9
<i>Allgemeine Hinweise, Tipps & Tricks</i>	14
Allgemeine Felder bei verschiedenen Inhaltselementen.....	14
Tipps & Tricks im Backend	15
Editor	17
Seiteneigenschaften und SEO.....	20
Bilder und andere Medien in Inhaltselementen.....	31
Wiederkehrende Reiter/Tabs bei Inhaltselementen	35
<i>Barrierefreiheit</i>	39
Überschriftenhierarchie	39
Alt-Texte	40
Linktexte.....	40
<i>Inhaltsmodule</i>	41
Steckbrief Texte.....	42
Steckbrief Akkordeon.....	44
Steckbrief Banner	48
Steckbrief Claim	50
Steckbrief Forschungsthemen	53
Steckbrief iFrame	55
Steckbrief Linkliste / Downloads.....	56
Steckbrief Logosl原因	60
Steckbrief Slider / Hero	62
Steckbrief Social Media Links.....	65
Steckbrief Studiumsthemen	67
Steckbrief Tabmodul.....	70
Steckbrief Quicklinks	74
Steckbrief Zitat.....	76
<i>Bilder, Videos und Bildergalerie</i>	77
Steckbrief Bilder	78
Steckbrief Video	80
Steckbrief Audio.....	83
Steckbrief Bildergalerie	86
<i>Teaser</i>	88
Steckbrief Teaser quer mit Bild	88
Steckbrief Teaser hoch mit Bild	92
Steckbrief Teaser hoch ohne Bild.....	96
Steckbrief Teaser mit Hintergrundbild.....	99
<i>Twitter-Extension</i>	102
<i>Adressen</i>	105
Allgemeiner Hinweis.....	105
Steckbrief Adressen-Einzelansicht und Adressen-Listenansicht in der Marginalspalte.....	106
Steckbrief Adressen – einzelner Datensatz.....	112
Steckbrief Adressen-Teamansicht im Contentbereich	120
Steckbrief Adressen – Detailansicht.....	125

<i>Kalender</i>	127
Steckbrief Kalender-Teaser	128
Steckbrief Kalender – Detailansicht.....	135
Steckbrief Kalender - Listenansicht	136
Steckbrief Kalender - einzelnes Ereignis	138
<i>News</i>	143
Steckbrief News-Teaser.....	143
Steckbrief News-Detailansicht	150
Steckbrief News-Listenansicht.....	153
Steckbrief News - einzelne Nachricht als Datensatz.....	158

Startseite

Steckbrief Startseite

Das Template der Startseite sieht keine Marginalspalte vor. Die Startseite gibt es nur einmal im gesamten Auftritt: <https://www.hhu.de/>. Die Inhaltsmodule Banner, Studiumsthemen und der Kalender mitten im Content (und nicht am Ende der Seite) sind ihr vorbehalten.



Frontend: Startseite – schematische Darstellung des Layouts

Nutzen: Strukturierung und Abbildung der Hauptthemenbereiche und -menüpunkte der Website, Überblick relevanter Themen und Inhalte

Idealer Einsatz: Darstellung der Basisinformationen, Alleinstellungsmerkmale sowie Anteausern bestimmter Themenbereiche für alle als relevant definierten Zielgruppen

Allgemeine Seiten-Einstellungen


- Erscheinungsbild

Seitenlayout

- Frontend-Layout: Hier muss keine Änderung erfolgen, Standard ist die notwendige Einstellung.
- Markiere als „Neu“ bis: Wird in dieser Installation nicht benötigt.
- **Backend-Layout (nur für diese Seite): Wählen Sie über das Dropdown-Menü „Startseite“ aus. Die Startseite verwendet mit allen Modulen die volle Breite. Eine Marginalspalte ist für die Startseite nicht vorgesehen. Die Startseite wird durch die Startseitenredaktion gepflegt und verantwortet.**
- Backend-Layout (für Unterseiten dieser Seite): Hierüber können Sie definieren, welches Layout Seiten haben sollen, die unter dieser Seite liegen. Die Einstellung gilt nur für danach unter dieser Seite erstellte Seiten - sie überschreibt also nicht die Einstellung von bereits angelegten Seiten oder von Seiten die hierhin kopiert werden.

Ersetze den Inhalt

- Zeige Inhalt von Seite: Wird in dieser Installation nicht benötigt.




Backend: Seiten einrichten / Reiter „Erscheinungsbild“

Detailseiten

Steckbrief Detailseite

Das Template der Detailseite sieht eine Marginalspalte vor, die $\frac{1}{3}$ der Gesamtbreite der Seite belegt.



Frontend: Detailseite – schematische Darstellung des Layouts

Nutzen: Bereitstellung ausführlicher Informationen zu einem spezifischen Themenbereich, gezielte Information

Idealer Einsatz: Strukturierung und Abbildung eines Themenbereichs, gebündelte Darstellung der Informationen eines Themenbereichs am Ende eines Klickpfades

Nicht geeignet für: Verlinkung auf Verteilerseiten, Anlegen von Einstiegspunkten

Allgemeine Seiten-Einstellungen


- Erscheinungsbild

Seitenlayout

- Frontend-Layout: Hier muss keine Änderung erfolgen, Standard ist die notwendige Einstellung.
- Markiere als „Neu“ bis: Wird in dieser Installation nicht benötigt.
- Backend-Layout (nur für diese Seite): Wählen Sie über das Dropdown-Menü „Detailseite“ aus. Für Detailseiten ist standardmäßig eine Marginalspalte vorgesehen. Detailseiten setzen sich aus 2/3 Contentbereich und 1/3 Marginalspalte zusammen.
 - Bei einem Layout mit Marginalspalte werden die Inhalte der Marginalspalte mobil nach dem Contentbereich geladen bzw. angezeigt.
- Backend-Layout (für Unterseiten dieser Seite): Hierüber können Sie definieren, welches Layout Seiten haben sollen, die unter dieser Seite liegen. Die Einstellung gilt nur für danach unter dieser Seite erstellte Seiten - sie überschreibt also nicht die Einstellung von bereits angelegten Seiten oder von Seiten die hierhin kopiert werden.

Ersetze den Inhalt

- Zeige Inhalt von Seite: Wird in dieser Installation nicht benötigt.




Backend: Seiten einrichten / Reiter „Erscheinungsbild“

Verteilerseiten

Steckbrief Verteilerseite

Das Template der Verteilerseite sieht keine Marginalspalte vor.



Frontend: Verteilerseite – schematische Darstellung des Layouts


Nutzen: Anlegen von Einstiegspunkten, breite Information

Idealer Einsatz: Strukturierung und Abbildung der Aspekte eines Themenbereichs, Darstellung von Untermenüpunkten eines Hauptmenüpunkts.

Nicht geeignet für: Inhalte mit Detailinformationen, textlastige Inhalte

Allgemeine Seiten-Einstellungen

- Erscheinungsbild
- Seitenlayout
 - Frontend-Layout: Hier muss keine Änderung erfolgen, Standard ist die notwendige Einstellung.
 - Markiere als „Neu“ bis: Wird in dieser Installation nicht benötigt.
 - **Backend-Layout (nur für diese Seite): Wählen Sie über das Dropdown-Menü „Verteilerseite“ aus. Verteilerseiten haben vorrangig eine Übersichtsfunktion und dienen der Orientierung, welche Inhalte über die Verteilerseite aufzurufen sind. Eine Marginalspalte ist für die Verteilerseite nicht vorgesehen.**
 - Backend-Layout (für Unterseiten dieser Seite): Hierüber können Sie definieren, welches Layout Seiten haben sollen, die unter dieser Seite liegen. Die Einstellung gilt nur für danach unter dieser Seite erstellte Seiten - sie überschreibt also nicht die Einstellung von bereits angelegten Seiten oder von Seiten die hierhin kopiert werden.
- Ersetze den Inhalt
 - Zeige Inhalt von Seite: Wird in dieser Installation nicht benötigt.



Backend: Seiten einrichten / Reiter „Erscheinungsbild“

Übersetzungen

- Die Übersetzung einer Seite anlegen
- Wechseln Sie auf der gewünschten Seite über das Dropdown die Einstellung von „Spalten“ zu „Sprachen“.

The screenshot shows the top navigation bar of the CMS. A dropdown menu is open, showing 'Spalten' as the current selection and 'Sprachen' as an alternative option. Below the navigation bar, the main content area is titled 'Übersetzung eines Inhaltselements'. It features a 'Slider/Hero' section with a '+ Inhalt' button and a 'Content' section with a '+ Inhalt' button. The content area displays a German text block with a title 'Zu übersetzendes Inhaltselement' and a paragraph of text. A 'Kalender' section is visible at the bottom with a '+ Inhalt' button.

Backend: Dropdown zur Auswahl der Seitenansicht „Sprachen“

- Wählen Sie über das Dropdown „Neue Übersetzung dieser Seite erstellen“ die Option „English“.

The screenshot shows the CMS interface with the 'Sprachen' dropdown menu open. The option 'Neue Übersetzung dieser Seite erstellen' is selected, and a sub-menu is visible with 'English' as the chosen option. The main content area is titled 'Übersetzung eines Inhaltselements' and shows the same German text block as in the previous screenshot. The 'Slider/Hero' and 'Kalender' sections are also visible.

Backend: Dropdown zur Auswahl der Erstellung der Übersetzung einer Seite

- Es öffnet sich eine Maske zur Einrichtung der englischen Sprachversion der Seite. Die Einrichtung der englischen Seite ist mit der Einrichtung der deutschen Seite identisch. Speichern Sie Ihre Eingaben.

English | Pfad: ...h/Websites/Testbereich/Testbereich/Inhaltsmodule/ [Translate to English:] Übersetzung eines Inhalte... [156535]

Schließen | Speichern | Speichern und schließen | Anzeigen | Entfernen

Seite "[Translate to English:] Übersetzung eines Inhalte..." bearbeiten

Allgemein | SEO | Soziale Medien | Metadaten | Erscheinungsbild | Verhalten | Ressourcen | Zugriff | Kategorien | Hinweise | Erweitert

Seite

Typ [doktype]

Standard [1]

Standard

Titel

Seitentitel [title]

Übersetztes Inhaltselements

Übersetzung eines Inhaltselements

URL-Segment [slug] **Slug Lock [slug_locked]**

https://www de/en /

This page will be reachable via https://www de/en Nein

/inhaltsmodule/uebersetzung-eines-inhaltselements

Alternativer Navigationstitel [nav_title]

Untertitel [subtitle]

Backend: Einrichtung der Seite in der englischsprachigen Version

- In der Seitenansicht erscheint nun die neu angelegte englische Seite. Um die deutschen Inhaltselemente in die englische Sprachversion zu übertragen, klicken Sie auf den Button „Übersetzen“.
- Die Übersetzung einer Seite ist per Default nach Anlegen im Frontend sichtbar. Die übersetzten Inhaltselemente sind per Default zunächst nicht im Frontend sichtbar. Aktivieren Sie die Inhaltselemente nach erfolgreicher Bearbeitung der Elemente über den Schieberegler.

Übersetzung eines Inhaltselements

Deutsch

Übersetzung eines In...

Slider/Hero

+ Inhalt 0/2

Content

+ Inhalt

Zu übersetzendes Inhaltselement

Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonanten leben die Blindtexte. Abgeschieden wohnen sie in Buchstabhäusern an der Küste des Semantik, eines großen Sprachozeans. Ein kleines Bächlein namens Duden fließt durch ihren Ort und versorgt sie mit den nötigen Regellalien. Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem einem gebratene Satzteile in den Mund fliegen. Nicht einmal von der allmächtigen Interpunktion werden die Blindtexte beherrscht – ein geradezu unorthographisches Leben. Eines Tages aber beschloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum, hinaus zu gehen in die weite Grammatik. Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es dort wimmele von bösen Kommata, wilden Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli, doch das Blindtextchen ließ sich nicht beirren. Es packte seine sieben Versalien, schob sich sein Initial in den Gürtel und machte sich auf den Weg. Als es die ersten Hügel des Kursivgebirges erklommen hatte, warf es einen letzten Blick zurück auf die Skyline seiner Heimatstadt Buchstabhäusen, die Headline von Alphabetdorf und die Subline seiner eigenen Straße, der Zeilengasse. Wehmütig lief ihm eine rhetorische Frage über die Wange, dann setzte es seinen Weg fort. Unterwegs traf es eine Copy. Die Copy warnte das Blindtextchen, da, wo sie herkäme wäre sie

+ Inhalt

Marginal

+ Inhalt

Kalender

+ Inhalt 0/1

English
Freier Modus

Übersetztes Inhalte...

Slider/Hero

+ Inhalt 0/2

Content

+ Inhalt

[Translate to English:] Zu übersetzendes Inhaltselement

[Translate to English:] Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonanten leben die Blindtexte. Abgeschieden wohnen sie in Buchstabhäusern an der Küste des Semantik, eines großen Sprachozeans. Ein kleines Bächlein namens Duden fließt durch ihren Ort und versorgt sie mit den nötigen Regellalien. Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem einem gebratene Satzteile in den Mund fliegen. Nicht einmal von der allmächtigen Interpunktion werden die Blindtexte beherrscht – ein geradezu unorthographisches Leben. Eines Tages aber beschloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum, hinaus zu gehen in die weite Grammatik. Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es dort wimmele von bösen Kommata, wilden Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli, doch das Blindtextchen ließ sich nicht beirren. Es packte seine sieben Versalien, schob sich sein Initial in den Gürtel und machte sich auf den Weg. Als es die ersten Hügel des Kursivgebirges erklommen hatte, warf es einen letzten Blick zurück auf die Skyline seiner Heimatstadt Buchstabhäusen, die Headline von Alphabetdorf und die Subline seiner eigenen Straße, der Zeilengasse. Wehmütig lief ihm eine rhetorische Frage über die Wange, dann setzte es seinen Weg fort. Unterwegs traf es eine Copy. Die Copy warnte das Blindtextchen, da, wo sie herkäme wäre sie

+ Inhalt

Marginal

+ Inhalt

Kalender

+ Inhalt 0/1

Deutsch

Übersetzung eines In...

Slider/Hero

+ Inhalt 0/2

Content

+ Inhalt

Zu übersetzendes Inhaltselement

Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonanten leben die Blindtexte. Abgeschieden wohnen sie in Buchstabhäusern an der Küste des Semantik, eines großen Sprachozeans. Ein kleines Bächlein namens Duden fließt durch ihren Ort und versorgt sie mit den nötigen Regellalien. Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem einem gebratene Satzteile in den Mund fliegen. Nicht einmal von der allmächtigen Interpunktion werden die Blindtexte beherrscht – ein geradezu unorthographisches Leben. Eines Tages aber beschloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum, hinaus zu gehen in die weite Grammatik. Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es dort wimmele von bösen Kommata, wilden Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli, doch das Blindtextchen ließ sich nicht beirren. Es packte seine sieben Versalien, schob sich sein Initial in den Gürtel und machte sich auf den Weg. Als es die ersten Hügel des Kursivgebirges erklommen hatte, warf es einen letzten Blick zurück auf die Skyline seiner Heimatstadt Buchstabhäusen, die Headline von Alphabetdorf und die Subline seiner eigenen Straße, der Zeilengasse. Wehmütig lief ihm eine rhetorische Frage über die Wange, dann setzte es seinen Weg fort. Unterwegs traf es eine Copy. Die Copy warnte das Blindtextchen, da, wo sie herkäme wäre sie

+ Inhalt

Marginal

+ Inhalt

Kalender

+ Inhalt 0/1

English
Freier Modus

Übersetztes Inhalte...

Slider/Hero

+ Inhalt 0/2

Content

+ Inhalt

Übersetztes Inhaltselement

Li European lingues es membres del sam familie. Lor separat existentie es un myth. Por scientie, musica, sport etc, litot Europa usa li sam vocabular. Li lingues differe solmen in li grammatica, li pronunciation e li plu commun vocabules. Omnicoe directe al desirabile de un nov lingua franca: On refusa continuar pagar custosi traductores. At solmen va esser necessari far uniform grammatica, pronunciation e plu sommun paroles. Ma quande lingues coalesce, li grammatica del resultant lingue es plu simplic e regulari quam ti del coalescent lingues. Li nov lingua franca va esser plu simplic e regulari quam li existent European lingues. It va esser tam simplic quam Occidental in fact, it va esser Occidental. A un Angleso it va semblar un simplicit Angles, quam un skeptic Cambridge amico dit me que Occidental es. Li European lingues es membres del sam familie. Lor separat existentie es un myth. Por scientie, musica, sport etc, litot Europa usa li sam vocabular. Li lingues differe solmen in li grammatica, li pronunciation e li plu commun vocabules. Omnicoe directe al desirabile de un nov lingua franca: On refusa continuar pagar custosi traductores. At solmen va esser necessari far uniform grammatica, pronunciation e plu sommun paroles.

+ Inhalt

Marginal

+ Inhalt

Kalender

+ Inhalt 0/1

Backend: Übersetzte Inhaltselemente aktivieren

- Die Übersetzung von Inhaltselementen einer Seite anlegen
- Nach Klick auf den Button „Übersetzen“ öffnet sich ein Dialogfenster. Sie können zwischen zwei Übersetzungsmodi wählen.

Übersetzung eines Inhaltselements


The screenshot displays a side-by-side comparison of a web page layout in German and English. The German version (left) includes sections for 'Slider/Hero', 'Content', 'Marginal', and 'Kalender'. The 'Content' section contains a text block titled 'Zu übersetzendes Inhaltselement' with a paragraph of German text. The English version (right) shows the corresponding translated content. A red box highlights the 'Übersetzen' button in the English interface, indicating the translation process.

Backend: Inhaltselemente einer Seite übersetzen

Übersetzungsmodi


- **Translate:** Die Übersetzung der Inhaltselemente erfolgt im „Verbundenen Modus“. Dies bedeutet zum Beispiel, dass die Position der übersetzten Elemente zukünftig nicht verändert werden kann. Wählen Sie den „Verbundenen Modus“, wenn eine strukturelle Deckungsgleichheit aller Inhaltselemente in den beiden Sprachversionen gewünscht ist und eine Modifikation der englischsprachigen Seite zukünftig nicht vorgesehen ist.
- **Copy:** Die Übersetzung der Inhaltselemente erfolgt im „Freien Modus“. Dies bedeutet zum Beispiel, dass Änderungen an Inhaltselementen in der Ursprungssprache nicht mit der Übersetzung verglichen werden können. Wählen Sie den „Freien Modus“, wenn eine strukturelle Deckungsgleichheit aller Inhaltselemente in den beiden Sprachversionen nicht erforderlich ist und eine Modifikation der englischsprachigen Seite vorgesehen ist.

Achtung: Haben Sie für die Seite in der Ursprungssprache einmal einen Übersetzungsmodus ausgewählt, so ist dieser im Nachhinein nicht mehr redaktionell zu verändern. Grundsätzlich ist es nicht möglich, zwischen verbundenem und freiem Modus zu wechseln – auch nicht durch Löschen und erneutes Anlegen der übersetzten Seite.



Backend: Auswahl Übersetzungsmodi

- Nach Auswahl des Übersetzungsmodus erscheint die Datensatzzusammenfassung. Per Default sind alle Inhaltselemente, die auf der deutschsprachigen Seite verortet sind, zur Übersetzung ausgewählt. Sollten nicht alle Inhaltselemente der Ursprungssprache auf die englischsprachige Version übertragen werden, nehmen Sie die entsprechende Auswahl über die Checkboxes vor dem jeweiligen Inhaltselement vor. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit „Weiter“. Der Übertrag der Inhaltselemente in die englische Sprachversion der Seite ist damit abgeschlossen. Im Anschluss können Sie die Inhaltselemente analog der Vorgehensweise in der Ursprungssprache bearbeiten.



Backend: Auswahl zu übersetzender Inhaltselemente


Allgemeine Hinweise, Tipps & Tricks

Allgemeine Felder bei verschiedenen Inhaltselementen

Struktur mittels H1-H6 (Überschriften)

Die H1 ist der Seite selbst vorbehalten. Beachten Sie, dass die Überschriftengröße (sowohl aus Gründen der Barrierefreiheit als auch zur Verbesserung der SEO) strukturiert sein muss.


- Typ: Hierüber bestimmen Sie die H-Definition der Überschrift. Bitte beachten Sie, dass Sie hier die in der Hierarchie der Seite korrekte Größe definieren (Beispiel: Seitentitel trägt die H1, Teaser trägt die H2). Sie können die Anzeige der Überschrift im Frontend unterbinden, indem Sie hier „Verborgен“ auswählen. In diesem Fall wird die Überschrift nur im TYPO3-Backend ausgegeben. Sie haben hierdurch einen besseren und schnelleren Überblick über Ihre Inhalte. „Standard“ ist als H2 definiert.



Backend: Auswahl Typ „Überschrift“

Content-Navigation

- Content-Navigation: Geben Sie in der Content-Navigation das Schlagwort ein, das in der Navigationsleiste am rechten Bildschirmrand ausgegeben werden soll. Vergeben Sie maximal 2-3 Worte.



Backend: Feld „Content-Navigation“

Die Content-Navigation bietet einen Überblick über die Inhalte auf der Seite und ermöglicht eine schnellere Navigation durch „Springen“ zum gewünschten Inhalt.




Frontend: Content-Navigation geschlossen – offen (exemplarisch); Content-Navigation (offen): HeiCAD

Tipps & Tricks im Backend

Funktionen im Backend nachschlagen


- Fragezeichensymbol bei Mouseover:
 - Bei vielen Feldern im Backend haben Sie die Möglichkeit, sich direkt Informationen zum jeweiligen Feld anzeigen zu lassen. Bewegen Sie hierzu den Mauszeiger über den Begriff und klicken Sie darauf, sobald sich der Mauszeiger in ein Fragezeichen verändert.



Backend: Feldinformation bei Mouseover

Ändern des Inhaltselements

- Typ:
 - Achtung, wenn Sie den Typ ändern, nachdem Sie schon etwas eingetragen haben, wird Ihr bisheriger Entwurf automatisch gespeichert UND veröffentlicht!
Klicken Sie im Dialogfeld auf Abbrechen und setzen Sie die Sichtbarkeit des Inhaltselements auf Verborgen (im Reiter Zugriff). Danach können Sie erneut den Typ ändern und mit Ihrer Bearbeitung fortfahren.



Backend: Änderung Typ „Inhaltselement“




Backend: Prüfschritte vor Aktualisierung / Änderung Typ „Inhaltselement“

Date-Picker

- Veröffentlichungsdatum über das Kalendersymbol auswählen:
 - Bitte beachten Sie, dass Sie mit den Pfeiltasten auf der Tastatur automatisch das Datum verändern (einen Tag vor oder zurück). Wenn Sie die Uhrzeit ändern wollen, so markieren Sie direkt die Uhrzeit und editieren Sie diese.

Editor



Backend: Editor

Icons und ihre Bedeutung

- Format (1):
 - Hier definieren Sie das Format des Textes und die vorgesehenen Überschriften H2-H6 (H1 ist dem Seitentitel vorbehalten).
- Basisstile:
 - Mit „B“ (2) wird Text gefettet.
 - Mit „I“ (3) wird Text kursiv.
 - Mit „x₂“ (4) wird Text tiefgestellt.
 - Mit „x²“ (5) wird Text hochgestellt.
- Listen:
 - Mit dem Icon „1 2“ (6) erstellen Sie nummerierte Listen.
 - Mit dem Icon mit zwei Punkten (7) erstellen Sie Listen mit Bulletpoints.
 - Zum Entfernen der Liste, markieren Sie diese und klicken Sie einfach nochmals auf das entsprechende Symbol.
- Einzug:
 - Listen mit mehreren Ebenen können Sie mit dem Symbol für „Einrücken“ (8) und „Ausrücken“ (9) bearbeiten. Sie können so einzelne Punkte in der Hierarchie der Auflistung verschieben.
- Blockstil / Zitat:
 - Mit dem Icon Anführungszeichen können Sie einen Abschnitt als „Blockquote“ auszeichnen.
- Ausrichtung:
 - Texte sind auf dieser Website grundsätzlich linksbündig (10) ausgerichtet. Lediglich das Zitatmodul richtet Texte zentriert (11) aus.
- Sprachauszeichnung (12):
 - Fremdsprachliche Begriffe sollten mit der jeweiligen Sprache ausgezeichnet werden. Markieren Sie dazu den Begriff und wählen Sie dann aus dem Dropdown die entsprechende Sprache aus.

- Links:
 - Mit dem Kettensymbol können Sie einen Text oder ein Wort verlinken (13). Das Kettensymbol mit einem „x“ (14) daran entfernt den Link.
 - Sie können Links auf TYPO3-interne und auf externe Seiten setzen. Außerdem lassen sich einzelne News, Dateien, Ordner und E-Mail-Adressen verlinken. **Sollte es sich um eine Seite von hhu.de oder xxx.hhu.de handeln, sollten Sie interne Verlinkungen vorziehen.**
 - News und TYPO3-interne Seiten werden standardmäßig im gleichen Browserfenster geöffnet.
 - Wählen Sie bitte bei „Externe URL“ und „Datei“ unter Zielseite „neues Fenster“ aus.
 - Verlinkte E-Mail-Adressen öffnen bei Klick automatisch das jeweilige E-Mail-Programm der Websitebesucher, sodass direkt eine E-Mail verfasst werden kann.
- Zwischenablage:
 - Sie können Text ausschneiden (Scherensymbol) (15), kopieren (zwei überlappende Blätter) (16), einfügen (Klemmbrett mit Linien) (17), einfügen als Klartext (Klemmbrett mit T; ohne Formatierung) (18) und einfügen aus Word (Klemmbrett mit T) (19).
- Formatierung entfernen:
 - Sofern Sie versehentlich formatierten Text eingefügt haben, können Sie diese Formatierung mit dem Symbol „Tx“ (20) entfernen.
- Widerrufen/ Wiederholen:
 - Widerrufen (Pfeil nach links) Sie Ihre letzte Eingabe (21). Wenn Sie zum Stand vor Widerruf zurückkehren wollen, klicken Sie den Pfeil nach rechts (22).
- Rechtschreibprüfung:
 - Die im Editor integrierte Rechtschreibprüfung kann unterstützend wirken, wusste aber in den Tests nicht zu überzeugen (23).
- Besondere Elemente:
 - Tabelle erstellen und einfügen: Über das Tabellen-Icon (24) können Sie eine Tabelle mit variabler Zeilen- und Spaltenzahl definieren und befüllen.
 - Horizontale Linie einfügen: Hierüber (25) fügen Sie eine horizontale Linie als Trenner zwischen zwei Absätzen im Text ein.
 - Sonderzeichen einfügen (Omega-Symbol): Sollten Sie in Ihrem Text auf Sonderzeichen zurückgreifen, wählen Sie über das Omega-Symbol (26) das entsprechende Zeichen aus dem Sonderzeichen-Pool aus.
- Bedingtes Trennzeichen (–) einfügen:
 - Sollte Ihr Text längere Wörter umfassen, weisen Sie über dieses Symbol (27) zu, an welchen Stellen das Wort potentiell umbrechen sollte.
- Editor maximieren:
 - Hierüber (X, 28) können Sie alle anderen Reiter und Felder eines Inhaltselements ausblenden, sodass nur noch der Editorbereich sichtbar ist.


- Quellcode:
 - Hierüber können Sie sich den Quellcode des Textes im Editor anzeigen lassen. Diese Funktion steht nur Admins zur Verfügung.
- Statusleiste:
 - Links unten in der Statusleiste sehen Sie, welche HTML-Markierung der Text an der Cursorposition hat.



body p a

- Rechts unten erhalten Sie einen Überblick über die Anzahl an Absätzen, Wörtern und Zeichen, aus denen Ihr Text besteht. Bei einigen Inhaltselementen wird die Zeichenzahl durch einen Wert begrenzt (z.B. 270 bei Teasern). Wenn die Zeichenbegrenzung überschritten wird, färbt sich die Zeichenzahl rot.

Seiteneigenschaften und SEO



Backend: Icon „Seiteneigenschaften bearbeiten“

Allgemein

- Seite:
 - Typ:
 - Standard: Erstellen Sie eine normale Seite.
 - Backend-Benutzerbereich: Wird in der Installation nicht benötigt.
 - Verweis: Erstellen Sie einen Verweis oder Shortcuts auf eine bereits bestehende HHU-Seite.
 - Überlegen Sie sich, ob dieser Verweis tatsächlich in der Navigationsstruktur und im Flyout aufgeführt werden muss, oder ob Sie einen Link zur Zielseite aus dem Text, einer Linkliste oder einem Teaserelement heraus vornehmen können.
 - Einstiegspunkt: Wird in der Installation nicht benötigt.
 - Link zu externer URL: Erstellen Sie einen Link zu einer externen URL.
 - Sofern Sie auf eine HHU-Seite in TYPO3 verweisen wollen, sollten Sie statt einer externen Verlinkung einen Verweis setzen.
 - Überlegen Sie sich, ob dieser externe Link tatsächlich in der Navigationsstruktur und im Flyout aufgeführt werden muss oder ob Sie einen Link zur Zielseite aus dem Text, einer Linkliste oder einem Teaserelement heraus vornehmen können.
 - Ordner: Erstellen Sie einen Ordner. Hierunter können Sie beispielsweise News, Kalendereinträge oder Adressen anlegen.
 - Papierkorb: Wird in der Installation nicht benötigt.
 - Trennzeichen für Menü: Wird in der Installation nicht benötigt.
- Titel:
 - Seitentitel: Bitte immer eintragen. Der Seitentitel wird als H1-Überschrift auf der Seite ausgegeben. Bei speziellen Seiten (z.B. News-Detailansicht) kann über Seiteneigenschaften > Erscheinungsbild > Seitenlayout > Frontend-Layout „ohne Überschrift“ gewählt werden. Dies sollte nur in Ausnahmefällen vorgenommen werden.
 - URL Segment: Das URL-Segment generiert sich automatisch aus dem Seitentitel. Wenn sich der Seitentitel geändert hat, kann das URL-Segment neu generiert werden.

- Bitte erneuern Sie das URL-Segment bereits seit längerer Zeit veröffentlichter Seiten nur nach vorheriger Rücksprache mit dem ZIM!
- Bitte erneuern Sie das URL-Segment in jedem Fall, wenn Sie die Seite aus einer Vorlagenseite erstellen!
- Bitte erneuern Sie das URL-Segment in jedem Fall, wenn Sie die Übersetzung einer Seite erstellen, ansonsten bleibt „translate-to-english“ Teil der URL!
- Aktivieren Sie den Slug-Lock, falls Sie Ihre URL modifiziert haben und diese nicht geändert werden soll.
- Alternativer Navigationstitel: Tragen Sie einen alternativen Navigationstitel ein, wenn Sie im Flyout eine kürzere Bezeichnung für Ihre Seite erreichen wollen.
- Untertitel: Optional können Sie einen Untertitel der Seite vergeben. Dieser wird automatisiert als H2-Überschrift ausgegeben.


Backend: „Seiteneigenschaften bearbeiten“ / Reiter „Allgemein“

SEO

- Allgemeine SEO-Einstellungen:
 - Titel für Suchmaschinen: Der Titel für Suchmaschinen wird im Frontend im Browsertab ausgegeben und Suchmaschinen ziehen sich diesen als <title>-

Tag. Wenn Sie das Feld leer lassen, wird hier auf den Seitentitel zurückgegriffen.

- Robot-Anweisungen:
 - Index dieser Seite: Deaktivieren Sie diesen Punkt, wenn Sie erreichen wollen, dass die Seite von Suchmaschinen nicht indiziert wird. Achtung, es gibt keine Garantie dafür, dass sich Suchmaschinen auch an die Anweisung „noindex“ halten.
 - Soll die Seite nicht gefunden werden, nicht öffentlich zugänglich sein, dann legen Sie bitte eine Seite im Intranet an.
 - Dieser Seite folgen: Deaktivieren Sie diesen Punkt, wenn Sie erreichen wollen, dass Suchmaschinen nicht die Verweise auf andere Seiten von Ihrer Seite aus in das Ranking mit aufnehmen. Achtung, es gibt keine Garantie dafür, dass sich Suchmaschinen auch an die Anweisung „nofollow“ halten.
- Kanonisch:
 - Kanonischer Link: Wenn Sie zwei oder mehr Seiten mit (nahezu) identischem Inhalt haben, dann können diese Seiten als „duplicate content“ gewertet werden. Dies kann zu einer Herabstufung im Ranking bei Suchmaschinen führen.
 - Kennzeichnen Sie daher die Kopien der Originalseite mit dem „canonical tag“. Wählen Sie hierzu einfach im TYPO3-Backend die Originalseite aus.
 - Weder die Seite mit „canonical tag“ noch die Originalseite sollten ein „nofollow“ oder ein „noindex“ haben.



Backend: „Seiteneigenschaften bearbeiten“ / Reiter „SEO“

Soziale Medien

- Open-Graph (Facebook):
 - Titel: Geben Sie hier den Titel Ihrer Seite an, wie Sie ihn selbst gerne auf Facebook lesen würden.
 - Beschreibung: Geben Sie hier eine kurze Beschreibung Ihrer Seite an, wie Sie sie selbst gerne auf Facebook lesen würden.
 - Bild: Nutzen Sie die Möglichkeit, Facebook mitzuteilen, welches Bild Ihrer Seite dort gezeigt werden soll, wenn User Ihre Seite auf Facebook posten. Die aktuellen, idealen Maße für Bilder werden häufig verändert. Aktuelle Informationen finden Sie auf den Seiten des jeweiligen Sozialen Netzwerks selbst.

- Twitter-Karten:
 - Titel: Geben Sie hier den Titel Ihrer Seite an, wie Sie ihn selbst gerne auf Twitter lesen würden.
 - Beschreibung: Geben Sie hier eine kurze Beschreibung Ihrer Seite an, wie Sie sie selbst gerne auf Twitter lesen würden.
 - Bild: Nutzen Sie die Möglichkeit, Twitter mitzuteilen, welches Bild Ihrer Seite dort gezeigt werden soll, wenn User Ihre Seite auf Twitter posten. Die aktuellen, idealen Maße für Bilder werden häufig verändert. Aktuelle Informationen finden Sie auf den Seiten des jeweiligen Sozialen Netzwerks selbst.

Allgemein SEO **Soziale Medien** Metadaten Erscheinungsbild Verhalten Ressourcen Sprache Zugriff Kategorien Hinweise

Erweitert

Open-Graph (Facebook)

Titel [og_title]

Beispieltitel FB: Die HHU

Beschreibung [og_description]

Geben Sie hier eine kurze Beschreibung Ihrer Seite an, wie Sie sie selbst gerne auf Facebook lesen würden.

Bild [og_image]

Erlaubte Dateierweiterungen

Twitter-Karten

Titel [twitter_title]

Beispieltitel Twitter: Die HHU

Beschreibung [twitter_description]

Geben Sie hier eine kurze Beschreibung Ihrer Seite an, wie Sie sie selbst gerne auf Twitter lesen würden.

Bild [twitter_image]

Erlaubte Dateierweiterungen

Backend: „Seiteneigenschaften bearbeiten“ / Reiter „Soziale Medien“

Metadaten

- Zusammenfassung:
 - Inhaltsangabe: Tragen Sie hier eine kurze Inhaltsangabe Ihrer Seite ein. Die Angaben zur optimalen Länge der Beschreibung variieren (130 bis 160 Zeichen) und werden häufig neu justiert. Insgesamt ist derzeit bei Google der Trend hin zu kürzeren Beschreibungen zu erkennen, da der Fokus immer mehr auf mobiler Nutzung liegt und damit einer verkürzten Ansicht der „Snippet“-Informationen in den Suchergebnissen.
- Meta-Tags:
 - Schlagworte: Die Schlagworte waren früher relevant, werden aber mittlerweile von Google nicht mehr im Suchranking genutzt.
 - Beschreibung: Tragen Sie hier eine kurze Beschreibung des Inhalts Ihrer Seite ein. Die Angaben zur optimalen Länge der Beschreibung variieren (130 bis 160 Zeichen) und werden häufig neu justiert. Insgesamt ist derzeit bei Google der Trend hin zu kürzeren Beschreibungen zu erkennen, da der Fokus immer mehr auf mobiler Nutzung liegt und damit einer verkürzten Ansicht der „Snippet“-Informationen in den Suchergebnissen.


- Je nach Suchmaschine wird entweder die „Inhaltsangabe“ oder die „Beschreibung“ gezogen. Setzen Sie daher im Feld „Beschreibung“ ebenfalls den im Feld „Inhaltsbeschreibung“ hinterlegten Text (Copy & Paste).
- Redaktion:
 - Name des Autors: Tragen Sie hier die Autorin oder den Autor ein bzw. die Seitenverantwortlichen ein. Der Eintrag wird automatisch auf unter dieser Seite liegende Seiten vererbt, außer Sie ändern diesen manuell.
 - E-Mail des Autors: Geben Sie hier die E-Mail-Adresse der/s Seitenverantwortlichen an. Die E-Mail-Adresse ist im Frontend mit dem Autoren-Namen verknüpft.
 - Letzte Aktualisierung: Das Datum der letzten Aktualisierung wird nicht automatisch erstellt. Klicken Sie hierfür auf das Kalendersymbol oder geben Sie das Datum der letzten Aktualisierung manuell ein. Im Frontend erfolgt die Ausgabe am Ende der Seite.

Backend: „Seiteneigenschaften bearbeiten“ / Reiter „Metadaten“

Erscheinungsbild

- Seitenlayout:
 - Frontend-Layout: Hier muss keine Änderung erfolgen, Standard ist die notwendige Einstellung.
 - In Ausnahmefällen, bspw. auf Seiten wie der News-Detailansicht kann „ohne Überschrift“ gewählt werden. Dies sollte nur auf speziellen Seiten vorgenommen werden.
 - Markiere als „Neu“ bis:
 - Wird in dieser Installation nicht benötigt.
 - Backend-Layout (nur für diese Seite): Per Backend-Layout geben Sie an, ob die Seite eine Marginalspalte oder nicht haben soll. Siehe Kapitel [Detailseiten](#) und [Verteilerseiten](#).

- Backend-Layout (für Unterseiten dieser Seite): Hierüber können Sie definieren, welches Layout Seiten haben sollen, die unter dieser Seite liegen. Die Einstellung gilt nur für danach unter dieser Seite erstellte Seiten - sie überschreibt also nicht die Einstellung von bereits angelegten Seiten oder von Seiten die hierhin kopiert werden.
- Ersetze den Inhalt:
 - Zeige Inhalt von Seite: Wird in dieser Installation nicht benötigt.



Backend: „Seiteneigenschaften bearbeiten“ / Reiter „Erscheinungsbild“


Verhalten

- Links zu dieser Seite:
 - Linkziel: Wird in dieser Installation nicht benötigt.
- Caching (nur für Admins):
 - Cache-Dauer: Wird in dieser Installation nicht benötigt.
 - Cache-Tags: Wird in dieser Installation nicht benötigt.
 - Speichere Seitencache als statische Datei: Wird in dieser Installation nicht benötigt. [Checkbox ist standardmäßig aktiviert]
 - Erzwingt die statische Generierung (!!!)
 - Cache Offline (Manifest) – nur wenn Seite auch statisch gespeichert wird
 - Cache priority (high = > important)
- Sonstige:
 - Als Anfang der Website benutzen: Wird in dieser Installation nicht benötigt.
 - In Indexsuche einbeziehen: Wird in dieser Installation nicht benötigt.
 - Seitenbaum stoppen: Wird in dieser Installation nicht benötigt.
- Benutze als Container:
 - Enthält Erweiterung: Wird in dieser Installation nicht benötigt.

Ressourcen

- Dateien:
 - Neue Relation erstellen: Wird in dieser Installation nicht benötigt.
 - Dateien auswählen und hochladen: Wird in dieser Installation nicht benötigt.
 - Medien nach URL hinzufügen: Wird in dieser Installation nicht benötigt.

- TypeScript-Konfiguration:
 - Seiten-TSconfig einbinden (aus Erweiterungen)
 - Ausgewählte Objekte: Zeigt an, welche TypoScripte speziell von dieser Seite genutzt werden. Sollte hier eine Änderung notwendig sein, so ist diese beim jeweiligen Inhaltselement vermerkt.
 - Verfügbare Objekte: Zeigt die TypoScripte an, die mit dieser Seite verknüpft werden können. Sollte hier eine Änderung notwendig sein, so ist diese beim jeweiligen Inhaltselement vermerkt.
 - Seiten-TSConfig: Hier können Sie direkt für die Seite TypoScript-Ergänzungen vornehmen. Sollte hier eine Änderung notwendig sein, so ist diese beim jeweiligen Inhaltselement vermerkt.




Backend: „Seiteneigenschaften bearbeiten“ / Reiter „Ressourcen“

Sprache

- Lokalisierung:
 - Standardübersetzung verbergen: Die Seite ist dann nicht in der Standardsprache (in dieser Installation Deutsch) über das Flyout-Menü und auch nicht per Verlinkung aus Inhaltselementen/ Texten heraus erreichbar.
 - Seite verbergen, wenn keine Übersetzung für die aktuelle Sprache vorhanden ist: Dies ist dann relevant, wenn sich Besucher*innen auf der englischen Website befinden. Standardmäßig werden die deutschen Seiten im Menü angezeigt, sofern keine Übersetzung einer Seite angelegt wurde. Wenn diese Einstellung aktiviert ist, ist die Seite dann nicht über das Flyout-

Menü erreichbar. Die Verlinkung aus Inhaltselementen/ Texten heraus bleibt jedoch bestehen und führt auf eine 404-Fehlerseite.

- Prüfen Sie daher bei Übersetzungen, ob auch die Zielseiten verlinkter Elemente in der entsprechenden Sprache vorhanden und nicht verborgen sind.



Backend: „Seiteneigenschaften bearbeiten“ / Reiter „Sprache“

Zugriff

- Sichtbarkeit:
 - Seite sichtbar: Die Seite und ihre Inhalte sind im Frontend sichtbar.
 - Seite in Menüs aktiviert: Die Seite wird im Flyout-Menü angezeigt.
 - Platzhalterseite: Die Seite wird im Flyout-Menü angezeigt, kann aber nicht angeklickt werden. Nutzen Sie diese Einstellung nur für Seiten, die keinerlei Inhalt haben, sondern lediglich der Strukturierung dienen. Grundsätzlich sollte diese Option nur im Ausnahmefall gewählt werden.
- Veröffentlichungsdaten und Zugriffsrechte:
 - Veröffentlichungsdatum: Mit dem Veröffentlichungsdatum können Sie festlegen, ab wann eine Seite im Frontend erreichbar sein soll. Im Seitenbaum wird die Seite zusätzlich mit einem weißen Uhrensymbol versehen, wenn das Veröffentlichungsdatum in der Zukunft liegt. Bei Mouseover sehen Sie einen Countdown bis zum Veröffentlichungszeitpunkt. Ein blaues Symbol mit zwei weißen Pfeilen wird im Seitenbaum ausgegeben, nachdem das Veröffentlichungsdatum in der Vergangenheit liegt.
 - Ablaufdatum: Mit dem Ablaufdatum können Sie festlegen, ab wann eine Seite nicht mehr im Frontend erreichbar sein soll. Im Seitenbaum wird die Seite zusätzlich mit einem weißen Uhrensymbol versehen, wenn das Ablaufdatum in der Zukunft liegt. Bei Mouseover sehen Sie einen Countdown bis zur Deaktivierung der Seite. Eine bereits „abgelaufene“ Seite ist mit einem roten Uhrensymbol versehen. Hier können Sie bei Mouseover sehen, wie lange die Seite schon deaktiviert ist.
 - Bitte beachten Sie, dass die Seite dadurch nicht gelöscht wird. Sollte die Seite nach Ablauf der Zeit nicht mehr benötigt werden, löschen Sie diese bitte.
 - Auf Unterseiten ausdehnen: Wird in dieser Installation nicht verwendet.
 - Zugriffsrechte für Benutzergruppen
 - Ausgewählte Objekte: Wird in dieser Installation nicht genutzt.

- Verfügbare Objekte: Wird in dieser Installation nicht genutzt.
- Anmeldeverhalten: Wird in dieser Installation nicht genutzt.
- Bearbeitung erfordert Admin-Rechte: Die Seiteneigenschaften, die Seite und bereits auf der Seite bestehende Inhaltselemente können nur durch Admins bearbeitet werden.
- Achtung, die Aktivierung dieses Punktes wirkt sich auch auf Seiten aus, die durch Redakteur*innen angelegt wurden. Diese haben keinerlei bearbeitenden Zugriff mehr auf die Seite.


Backend: „Seiteneigenschaften bearbeiten“ / Reiter „Zugriff“

Kategorien

- Kategorien:
 - Die Kategorien werden für Seiten in der aktuellen TYPO3-Installation nicht genutzt.

Hinweise

- Beschreibung:
 - Hier können Sie Hinweise hinterlegen, die Ihnen und anderen BE-Usern angezeigt werden.
 - Klicken Sie hierzu mit der rechten Maustaste auf das Icon vor der Seite im Seitenbaum und dann auf Info. Dort erhalten Sie eine Kurzübersicht zur Seite.
 - Alternativ können Sie in der Listenansicht das Feld „Beschreibung (rowDescription)“ setzen und so eine detaillierte Übersicht über Ihre Seiten erhalten.



Backend: „Seiteneigenschaften bearbeiten“ / Reiter „Hinweise“

Erweitert

- SEO Sitemap:
 - Tragen Sie hier den Text ein, falls Ihre Seite im Plug-In SEO-Sitemap mit einem anderen Titel als dem Seitentitel im Frontend bezeichnet werden soll.
- Key Image:
 - Hier können Sie sehen, welches Bild unter TYPO3 6 und 8 genutzt wurde. Auf der Seite können Sie, bei Bedarf, dieses Bild als Hero-Bild (niedrige Höhe) anlegen. Beachten Sie, dass das Inhaltselement Hero-Bild nicht automatisch auf andere Seiten vererbt wird. Sie können das Inhaltselement jedoch kopieren und auf anderen Seiten einfügen.



Backend: „Seiteneigenschaften bearbeiten“ / Reiter „Erweitert“

Bilder und andere Medien in Inhaltselementen

Medienelemente


Fügen Sie neue Mediendateien bitte idealerweise über die Dateiliste im entsprechenden Ordner hinzu und tragen Sie auch hier die relevanten Metadaten ein. In der Dateiliste können Sie auch Bilder aus der HHU-Bilddatenbank easyDB direkt in das TYPO3 einfügen.

Sie können Mediendateien auch auf einem der drei folgend beschriebenen Wege hinzufügen – dazu muss Ihr User jedoch Zugriff auf einen vorab definierten „Sammelordner“ für Uploads haben. Die strukturiertere Vorgehensweise ist die oben über die „Dateiliste“ beschriebene.

- Mediendatei hinzufügen: Hier sehen Sie, welche Mediendatei(-en) Sie bereits hinzugefügt haben. Sie können Bild-, Audio- und Videodateien hochladen. Klicken Sie auf den Reiter Mediendatei hinzufügen, um eine neue Datei hochzuladen.
- Dateien auswählen und hochladen: Hier können Sie eine Datei von Ihrem Computer hinzufügen.
- Medien nach URL hinzufügen: Hier können Sie eine Datei über die ausgegebene URL der Anbieter YouTube und Vimeo hochladen.



Backend: Medienelemente hinzufügen / Ansicht Admin



Backend: Medienelemente hinzufügen / Ansicht Redakteur/in

Bild-Metadaten

- Sie haben die Möglichkeit, die folgenden Informationen direkt in den Inhaltselementen einzutragen.
- Grundsätzlich sollten die Bild-Metadaten immer in der Dateiliste gepflegt werden, sodass dies nur einmal pro Datei gemacht werden muss.
- In besonderen Fällen kann im Inhaltselement jedoch eine Überschreibung der Information aus der Dateiliste erfolgen.
- Titel:
 - Tragen Sie hier den Titel des Bildes ein. Dieser wird im Frontend bei Mouseover ausgegeben.
- Alternativer Text:
 - Tragen Sie hier bitte immer eine kurze, einfache Beschreibung dessen ein, was oder wer auf dem Bild zu sehen ist. Der alternative Text kann u.a. durch Screenreader ausgegeben, sodass auch Menschen mit Seheinschränkung erfahren, was oder wer auf einem Bild dargestellt ist. Eine so optimierte Seite kann auch das Ranking Ihrer Seite in Suchmaschinen verbessern.
- Copyright:
 - Tragen Sie hier den Copyright-Hinweis ein.
- Link:
 - Einzelne Bilder sollten nur in Ausnahmefällen verlinkt werden. Arbeiten Sie besser mit Textlinks oder den zur Verfügung stehenden Teasern, Quicklinks und Linklisten.
- Beschreibung (Bildunterschrift):
 - Tragen Sie hier die Bildunterschrift ein. Diese wird in der News-Detailansicht, in der Bildergalerie und in Text&Medien-Elementen direkt unter dem Bild ausgegeben.

Bilder

Bild hinzufügen | Dateien auswählen und hochladen

Erlaubte Dateierweiterungen: GIF, JPG, JPEG, TIF, TIFF, BMP, PCX, TGA, PNG, PDF, AI, SVG

Titel Studenten im Flur
Dateina... hhu_16-6-14_IM_0620_3220.jpg

Bild-Metadaten

Titel
 Elementspezifischen Wert setzen (Standard: "Studenten im Flur")
Studenten im Flur

Alternativer Text
 Elementspezifischen Wert setzen (Standard: "Menschen laufen über...")
Menschen laufen über...

Copyright
 Elementspezifischen Wert setzen (Standard: "HHU / Ivo Mayr")
HHU / Ivo Mayr

Link

Beschreibung (Bildunterschrift)
 Elementspezifischen Wert setzen (Standard: "Studenten laufen über...")
Studenten laufen über...

Backend: Text & Medien / Bildmetadaten werden über die Dateiliste gezogen und automatisiert gesetzt

Titel [title]
 Elementspezifischen Wert setzen (Kein Standard vorgegeben)
Titel

Alternativer Text [alternative]
 Elementspezifischen Wert setzen (Kein Standard vorgegeben)
Alternativer Text

Copyright [copyright]
 Elementspezifischen Wert setzen (Kein Standard vorgegeben)
Copyright

Link [link]

Beschreibung (Bildunterschrift) [description]
 Elementspezifischen Wert setzen (Kein Standard vorgegeben)
Eine aussagekräftige Bildunterschrift

Backend: Text & Medien / Bildmetadaten im Inhaltselement setzen

Bildbearbeitung

- Editor öffnen:
 - Sie haben die Möglichkeit, direkt in TYPO3 einen Bildausschnitt zu definieren, der im Frontend ausgegeben werden soll.

- In den meisten Fällen sollte das Bildformat 4:3 genutzt werden. Die anderen Bildformate sind dennoch verfügbar, um auch spezielle Anforderungen zu ermöglichen.
 - Für einige Inhaltselemente können die idealen Bildformate direkt per Klick ausgewählt werden. Sie sind entsprechend des jeweiligen Inhaltselements benannt (z.B. SliderHero für die Darstellung im Slider oder Hero).
 - Wenn Sie einen anderen Bildausschnitt definieren, dann beachten Sie, dass die ausgewählte Größe nicht zu gering ausfällt.
 - Ein Slider sollte beispielsweise nicht unter ca. 2.000 Pixel breit sein, da dieser ansonsten unscharf im Frontend ausgegeben wird. Bei Tablets sollten Sie als Richtwert nicht unter 1.000 Pixeln in der Breite liegen und bei Smartphones nicht unter 400 Pixel.
 - Sie können Ihre Auswahl des Bildbeschnitts verschieben, durch die orangefarbenen Quadrate skalieren und eine getroffene Auswahl mit Klick auf „Zurücksetzen“ wieder löschen.
 - Bestätigen Sie Ihre Bildbeschnitte im Anschluss durch Klick auf „Akzeptieren“.
- Desktop, Tablet, Mobil:
 - Es kann bei Bildern notwendig sein, für die Darstellung auf dem Smartphone einen anderen Bildausschnitt zu wählen als für die Darstellung auf Desktopgeräten.
 - Nutzen Sie daher die Möglichkeit, für jede der drei Bildschirmgrößen einen individuellen Bildausschnitt zu wählen.



Backend: Text & Medien / Bildeditor

Medienanpassungen

Die folgenden Einstellungen sollten nur in Ausnahmefällen vorgenommen werden, da die Medien durch die Programmierung für unterschiedliche Bildschirmauflösungen optimiert werden. Sobald im Folgenden feste Pixel eingetragen sind, ist diese Optimierung nicht mehr möglich. Geben Sie zudem nur eine Einstellung an – Breite oder Höhe – der andere Wert wird automatisch im Frontend ermittelt.

- Breite jedes Elements (Pixel): Tragen Sie die gewünschte Breite des Elements ein.
- Höhe jedes Elements (Pixel): Tragen Sie die gewünschte Breite des Elements ein.
- Als Hintergrundbild verwenden: Wird nur im Teaserelement genutzt.

Galerieeinstellungen

- Position und Ausrichtung: Hier können Sie anpassen, wie Ihre Datei und Ihr Text angeordnet werden. Über das Dropdown-Menü oder die darunter liegende Symbolleiste können Sie eine Variante auswählen. Medien können grundsätzlich links, rechts oder oberhalb vom Text platziert werden. Eine Ausgabe von Medien unter dem Text ist nicht möglich.
- Anzahl an Spalten:

Galerieeinstellungen

Position und Ausrichtung [imageorient]

Im Text links [18] ▼

Anzahl an Spalten [imagecols]

1 [1] ▼

Backend: Text & Medien / Galerieeinstellungen

Verhalten

- Wird nur im Inhaltselement Text&Medien genutzt.

Wiederkehrende Reiter/Tabs bei Inhaltselementen

Erscheinungsbild

- Layout des Inhaltselements:
 - Layout: Wird nur bei Teaserelementen für die Hintergrundfarbe genutzt.
 - Rahmen: Wird in dieser Installation nicht genutzt.
 - Abstand davor: Wird in dieser Installation nicht genutzt.
 - Abstand danach: Wird in dieser Installation nicht genutzt.
- Links:
 - In Menüs zeigen: Wird in dieser Installation nicht genutzt.
 - Link zum Seitenanfang anfügen: Wird in dieser Installation nicht genutzt.

Sprache


- Hier wird automatisch die Sprache, in der Sie Ihr Inhaltselement verfasst haben, angezeigt. Erstellen Sie die Übersetzung einer Seite, wird automatisch die Sprache der entsprechenden Seite generiert.
- Wenn Sie die Übersetzung einer Seite erstellen, wird automatisch die Sprache der Seite ausgewählt. Im Anschluss können Sie das Inhaltselement übersetzen.
- Wenn es für das Inhaltselement keine Übersetzung gibt bzw. keine benötigt wird, dann wählen Sie hier „Alle“ aus. Das Inhaltselement wird dann auf allen fremdsprachigen Versionen der Seite wie in der deutschen Fassung ausgegeben.



Backend: Text & Medien / Reiter „Sprache“

Zugriff

- Sichtbarkeit des Inhaltselements:
 - Das Inhaltselement ist im Frontend sichtbar, wenn der Schieberegler grün ist.




Backend: Text & Medien / Reiter „Zugriff“: Sichtbarkeit des Inhaltselements

- Veröffentlichungsdaten und Zugriffsrechte:
 - Veröffentlichungsdatum: Mit dem Veröffentlichungsdatum können Sie festlegen, ab wann ein Inhaltselement im Frontend erreichbar sein soll. Im Contentbereich wird das Element zusätzlich mit einem weißen Uhrensymbol versehen, wenn das Veröffentlichungsdatum in der Zukunft liegt.

Bei Mouseover sehen Sie einen Countdown bis zum Veröffentlichungszeitpunkt. Ein blaues Symbol mit zwei weißen Pfeilen wird im Contentbereich ausgegeben, nachdem das Veröffentlichungsdatum in der Vergangenheit liegt.


- Ablaufdatum: Mit dem Ablaufdatum können Sie festlegen, ab wann ein Inhaltselement nicht mehr im Frontend erreichbar sein soll. Im Contentbereich wird das Inhaltselement zusätzlich mit einem weißen Uhrensymbol versehen, wenn das Ablaufdatum in der Zukunft liegt.



Backend: Text & Medien / Reiter „Zugriff“, Mouseover (1 = Startdatum; 2 = Ablaufdatum; 3 = Start- und Ablaufdatum)


Bei Mouseover sehen Sie einen Countdown bis zur Deaktivierung des Inhaltselements. Ein bereits „abgelaufenes“ Inhaltselement ist mit einem roten Uhrensymbol versehen. Hier können Sie bei Mouseover sehen, wie lange das Inhaltselement schon deaktiviert ist.

- Bitte beachten Sie, dass das Inhaltselement dadurch nicht gelöscht wird. Sollte das Inhaltselement nach Ablauf der Zeit nicht mehr benötigt werden, löschen Sie dieses bitte.



Backend: Text & Medien / Reiter „Zugriff“, Mouseover „Ablaufdatum“

- Zugriffsrechte für Benutzergruppen:
 - Ausgewählte Objekte: Wird in dieser Installation nicht genutzt.
 - Verfügbare Objekte: Wird in dieser Installation nicht genutzt.
 - Bearbeitung erfordert Admin-Rechte: Das Inhaltselement kann nur durch Admins bearbeitet werden.
 - Achtung, die Aktivierung dieses Punktes wirkt sich auch auf Inhaltselemente aus, die durch Redakteur*innen angelegt wurden. Diese haben keinerlei bearbeitenden Zugriff mehr auf das Inhaltselement.



Backend: Text & Medien / Schieberegler „Bearbeitung erfordert Adminrechte“

Kategorien

- Vergeben Sie hier die Kategorie(n), unter die Ihr Inhaltselement fällt.

Hinweise

- Hier können Sie Hinweise hinterlegen, die Ihnen und anderen BE-Usern angezeigt werden.
- Klicken Sie hierzu mit der rechten Maustaste auf das Icon vor dem Inhaltselement im Contentbereich und dann auf Info. Dort erhalten Sie eine Kurzübersicht zum Inhaltselement.

- Alternativ können Sie in der Listenansicht das Feld „Beschreibung (rowDescription)“ setzen und so eine detaillierte Übersicht über die Inhaltselemente auf Ihrer Seite erhalten.
- Wenn Sie das Inhaltselement bearbeiten, sehen Sie die Hinweise als Datensatzinformationen oberhalb Ihres Inhaltselements.

Erweitert

- Grid Container: Wird in dieser Installation nicht genutzt.
- Grid Container Columns: Wird in dieser Installation nicht genutzt.
- Content Navigation: Geben Sie in der Content-Navigation das Schlagwort ein, das in der Navigationsleiste am rechten Bildschirmrand ausgegeben werden soll. Die Content-Navigation bietet einen Überblick über die Inhalte auf der Seite und ermöglicht eine schnellere Navigation durch „Springen“ zum gewünschten Inhalt.

Barrierefreiheit

Die Programmierung der Website und ihrer einzelnen Inhaltselemente ist nach Kriterien der Barrierefreiheit erfolgt. Um eine maximal barrierefreie Website zu erreichen, sind folgende redaktionelle Maßnahmen erforderlich:

Überschriftenhierarchie

Jedes Inhaltsmodul kann eine Überschrift erhalten ([siehe auch Struktur mittels H1-H6](#)). Diese Überschrift wird als Typ in der Regel eine H2 oder H3 erhalten. Die Seite selbst erhält automatisiert den Seitentitel als H1. Ausnahmen hiervon sind Detailseiten von News, Kalender und Adressen – hier wird der Seitentitel aus dem Titel der Nachricht, des Termins oder der Adresse gezogen.

Als Redakteur*in sollten Sie darauf achten, dass auf Ihrer zu verantwortenden Seite kein Bruch in der Hierarchie erfolgt: eine H4 darf also nicht auf eine H2 folgen.

Beispiel:

Semantische Überschrift	Wörtliche Überschrift	Woher kommt die Information?	Was sollten Redakteur*innen machen?
H1	Meine barrierefreie Seite	Automatisch aus Seitentitel als H1 generiert	
H2	Aktuelles	Im News-Plugin im Feld Überschrift „Aktuelles“ eintragen	Im News-Plugin im Feld Typ auf H2 stellen
H3	Überschrift der ersten Nachricht	Automatisch aus der Programmierung als H3	
H3	Überschrift der zweiten Nachricht	Automatisch aus der Programmierung als H3	
H3	Überschrift jeder weiteren Nachricht	Automatisch aus der Programmierung als H3	
H2	Unsere Maßnahmen zur Barrierefreiheit	Im Rasterelement 33/33/33 im Feld Überschrift eintragen	Im Rasterelement 33/33/33 im Feld Typ auf H2 stellen
H3	Farbwelt	Im Teaser im Feld Überschrift „Farbwelt“ eintragen	Im Teaser im Feld Typ auf H3 stellen
H3	Alternative Texte	Im Teaser im Feld Überschrift „Alternative Texte“ eintragen	Im Teaser im Feld Typ auf H3 stellen
H3	Tastaturnavigation	Im Teaser im Feld Überschrift „Tastaturnavigation“ eintragen	Im Teaser im Feld Typ auf H3 stellen
...

Anmerkung: Falls Sie dem Rasterelement nicht die im Frontend sichtbare Überschrift „Unsere Maßnahmen zur Barrierefreiheit“ geben möchten, so müssten die folgenden Teaser als Typ eine H2 sein. Die Teaser sind nicht der Überschrift „Aktuelles“ aus dem News-Plugin unterzuordnen, sondern stellen eigenständige Inhalte dar. Dies würde durch die H2 statt der H3 für die Teaser deutlich.

Alt-Texte

Versehen Sie Ihre Bilder bitte immer mit einem alternativen, bildbeschreibenden Text – am besten geschieht dies direkt in der Dateiliste. So ist gewährleistet, dass die auf der Website der HHU dargestellten Bilder für Menschen mit einer Seheinschränkung zugänglich sind – die Information wird durch die sogenannten Screenreader erfasst und vorgelesen.

Im Fall des Logosliders ist auch die Angabe des Titels verpflichtend. In der Programmierung wird aus dem Text im Titel folgende Information generiert: „Zur Website von IHR EINGEGEBENER TITEL“. Hierdurch kann der Screenreader User*innen mitteilen, was nach Klick auf das verlinkte Logo passiert.

Eine Bildunterschrift ist optional und ersetzt in keinem Fall den alternativen Text. Bitte verwenden Sie in der Bildunterschrift nicht die identische Beschreibung aus dem Feld „Alternativer Text“.

Linktexte

Wenn Sie im Editor Text verlinken, dann halten Sie diesen Text so aussagekräftig als möglich. Statt:

Wenn Sie mehr erfahren wollen, [klicken Sie hier](#).

Besser:

Wenn Sie mehr erfahren wollen, dann [sehen Sie in das Vorlesungsverzeichnis](#).

Bitte achten Sie bei den folgenden Inhaltselementen redaktionell auf die Linktexte:

- Logosliders: Tragen Sie im Feld Titel des jeweiligen Logos den Titel ein, der wie folgt im Screenreader vorgelesen wird: „Zur Website von IHR IM TITEL EINGETRAGENER TEXT“.
- Verlinkte Texte (s.o.)

Bei den folgenden Inhaltselementen müssen Sie nicht auf die Linktexte achten, da diese automatisch aus der Programmierung erzeugt werden:

- News-Plugin (Teaser- und Listenansicht): Die Linkinformation wird aus der Überschrift einer einzelnen News generiert.
- Kalender-Plugin (Teaser- und Listenansicht): Die Linkinformation wird aus der Überschrift eines einzelnen Termins generiert.
- Teaser: Die Linkinformation wird aus der Überschrift des Teasers generiert.
- E-Mail-Adressen (als Seitenverantwortlichkeit und in Adressdatensätzen): Die Linkinformation wird aus E-Mail-Adresse und in der Programmierung ergänztem Text generiert.
- Quicklinks, Social Media Links: Die Linkinformation wird aus dem Linktitel generiert.
- Slider: Die Überschrift wird im Screenreader vorgelesen und um den Hinweis „Link“ ergänzt.
- Claim: Der Titel des Claims wird im Screenreader vorgelesen und um den Hinweis „Link“ ergänzt.
- Zitat: Das Zitat wird im Screenreader vorgelesen und um den Hinweis „Link“ ergänzt.

Inhaltsmodule

Der nachstehenden Übersicht ist zu entnehmen, für welche Seitenbreite (im Verhältnis zur Gesamtseitenbreite) die Inhaltsmodule vorzusehen sind.

Legende:

✓ = vorgesehen

✗ = nicht vorgesehen

Beispiel: Das Akkordeon-Modul ist lediglich für 2/3 der Gesamtseitenbreite konzipiert (d.h. entweder zu platzieren im Contentbereich einer Seite mit dem Erscheinungsbild „Detailseite“ oder in einem Rasterelement 66/33 auf einer Seite mit dem Erscheinungsbild „Verteilerseite“). Texte und Bilder können hingegen sowohl auf der Gesamtseitenbreite als auch auf 2/3 und 1/3 der Gesamtseitenbreite vorgesehen werden.

Modul	Modulgröße		
	3/3	2/3	1/3
Akkordeon	✗	✓	✗
Audio	✗	✓	✓
Banner	✓	✗	✗
Bilder	✓	✓	✓
Bildergalerie	✗	✓	✗
Claim	✓	✗	✗
Forschungsthemen	✓	✗	✗
iFrame	✓	✓	✓
Linkliste/Downloads	✗	✗	✓
Logoslides	✓	✗	✗
Slider/Hero	✓	✗	✗
Social Media Links	✗	✗	✓
Studiumsthemen	✓	✗	✗
Tabmodul	✗	✓	✗
Teaser hoch mit Bild	✗	✗	✓
Teaser hoch ohne Bild	✗	✗	✓
Teaser mit Hintergrundbild	✗	✗	✓
Teaser quer mit Bild	✗	✓	✗
Text	✓	✓	✓
Twitter-Extension	✗	✓	✗
Quicklinks	✗	✗	✓
Video	✗	✓	✗
Zitat	✗	✓	✗

Steckbrief Texte

Textüberschrift

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum

Frontend: Inhaltselement Text & Medien / Textelement

Inhaltsmodul: Typischer Seiteninhalt -> Text & Medien

Geeignet für: Intro- und Outrotexte einer Seiter; Fließtexte, die sich mittels Zwischenüberschriften und Absätzen gliedern lassen

Nicht geeignet für: Teaser


Allgemein

- Inhaltselement
- Typ: Hier sehen Sie, welches Inhaltselement Sie aktuell nutzen (z.B. Standard -> Text & Medien)
- Spalte: Die Spalte beschreibt die Position des Inhaltselementes auf der Seite (z.B. Marginal für die Marginalspalte).
- Überschriften
- Überschrift: Hier tragen Sie die Überschrift Ihres Inhaltselementes ein.
- [Struktur mittels H2-H6](#)
- [Content-Navigation](#)
- Ausrichtung: Bitte nicht verändern!
- Datum: Das Datum muss nicht ausgefüllt werden.
 - Das Datum wird im Frontend unter den Überschriften ausgegeben.
- **Link: Bitte nicht ausfüllen! Hierfür steht das Teasermodule zur Verfügung.**
- Unterüberschrift: Tragen Sie hier die Unterüberschrift Ihres Textes aus. Sie wird im Frontend unterhalb der Überschrift ausgegeben und erhält automatisch die nächsthöhere H-Ziffer zur Überschrift.

Steckbrief Akkordeon



Frontend: Akkordeon (geschlossen)



Frontend: Akkordeon (offen)

Inhaltsmodul: Mask elements -> Akkordeon

Geeignet für: Bewältigung/Clustern von Textmengen (z.B. Beschreibungen von Projekten / Aufbereitung von Personendaten wie z.B. CV, Monographien etc. / FAQs)

Nicht geeignet für: Längere Texte

- Darf nicht als Seite kopiert werden, wenn im Anschluss das Backendlayout der Seite verändert wird. In diesem Fall bitte erst die Seite erstellen und dann das Akkordeon von der Originalseite kopieren und auf der neuen Seite einfügen.
- Die Abschnitte des Akkordeons werden andernfalls als „unbenutzte Elemente“ auf der Seite abgelegt - sind im Frontend jedoch sichtbar.

Tipp: Bearbeiten Sie Akkordeons immer in der Seitenansicht!

Allgemein

- Inhaltselement
- Typ: Hier sehen Sie, welches Inhaltselement Sie aktuell nutzen (z.B. Mask elements -> Akkordeon)
- Spalte: Die Spalte beschreibt die Position des Inhaltselementes auf der Seite (Content).
- Überschrift: Hier tragen Sie die Überschrift Ihres Akkordeons ein.
- [Struktur mittels H2-H6](#)

Allgemein Erscheinungsbild Sprache Zugriff Kategorien Hinweise Erweitert

Inhaltselement

Typ [CType] **Spalte [colPos]**

Akkordeon [mask_accordion] Content [1]

Überschrift: [header]

Akkordeonüberschrift

Typ [header_layout]

H2 [2]

Akkordeons [tx_mask_accordions]

▶ Element 1	☑	🗑️	i	+	▼
▶ Element 2	☑	🗑️	i	+	▲ ▼
▶ Element 3	☑	🗑️	i	+	▲

+ Neues Akkordeon anlegen

Backend: Inhaltselement Akkordeon / Reiter „Allgemein“

- Akkordeons
- Hier legen Sie neue Akkordeonelemente an.
- **Sprache: Die Einstellung wird automatisch gezogen. Bitte nehmen Sie keine Änderung vor.**
- Verbergen: Sie können einzelne Akkordeonelemente verbergen, sodass diese im Frontend nicht sichtbar sind.
- Titel: Tragen Sie hier den Titel ein, der im Frontend auf dem hellgrauen oder dunkelblauen Balken als Titel eines Akkordeonelements ausgegeben werden soll.
- Titel Typ: Definieren Sie hier die Überschrift (H2-H6) Ihres Akkordeonelements – entsprechend der inhaltlichen Reihenfolge auf Ihrer Seite. Im Frontend ist die Überschriftengröße einheitlich.
- [Inhalt: Hier können Sie die Funktionen des Text&Medien-Elementes nutzen, um Ihren Inhalt des Akkordeonelements zu erstellen.](#)
- Zustand: Wenn Sie offen auswählen, ist dieses Akkordeonelement im Frontend standardmäßig geöffnet. Diese Einstellung sollte nur für das erste Akkordeonelement gewählt werden.
- Farbe: Akkordeons sind grau *oder* dunkelblau zu gestalten. Grau ist die Voreinstellung.

Akkordeons [tx_mask_accordions]

Element 1

Allgemein | Zugriff

Sprache [sys_language_uid]
Deutsch [0]

Verbergen [hidden]
 [0]

Titel [tx_mask_title]
Element 1

Titel Typ [tx_mask_accordion_title_type]
H3 [h3] | H2 [h2] | H3 [h3] | H4 [h4] | H5 [h5] | H6 [h6]

Inhalt [tx_mask_content]
Inhalt des Akkordeonelements anlegen
+ Neu anlegen


Zustand [tx_mask_open]
 offen [0]

Farbe [tx_mask_accordionfarbe]
grau [grey] | blau [blue]

Backend: Inhaltselement Akkordeon / Akkordeonelemente anlegen / Reiter „Allgemein“

[Erscheinungsbild](#) - [Sprache](#) - [Zugriff](#) - [Kategorien](#) - [Hinweise](#) - [Erweitert](#)
Hinweis: Akkordeons dienen dazu, Text und ggf. Text umflossen von Bild (Text&Medien-Element) aufzubereiten. Akkordeons sind ausdrücklich nicht für eine Verschachtelung im Rückgriff auf z.B. mask elements und/oder Plugins (z.B. Adressen) vorgesehen!

– AKKORDEON: SO BITTE NICHT –



- Eine Verschachtelung von Inhaltsmodulen innerhalb eines Akkordeonelements ist zu unterlassen. So sind z.B. Adresskarten (s. Beispiel oben) nicht für eine Einbindung im Akkordeon vorgesehen.
- Gleiches gilt für Verlinkungen im Akkordeon: Diese erfolgen nicht über die Module Quicklinks und/oder Downloadliste, sondern werden über den RTE als „klassische“ Textverlinkungen vorgenommen.
- Das Akkordeon ist auf 2/3 der Gesamtseitenbreite zu platzieren.

– AKKORDEON: SO BITTE NICHT –

Frontend: Don't-Darstellung eines Akkordeons

Steckbrief Banner



Frontend: Banner mit Datums- und Zeitangabe



Frontend: Banner ohne Datums- und Zeitangabe

Inhaltsmodul: Mask elements -> Banner

Geeignet für: (Kurz-)Hinweis auf eine zentrale Veranstaltung oder ein campus(-übergreifend-)relevantes Thema (z.B. Corona-Hinweise)

Nicht geeignet für: Längere Texte

Hinweis: **Der Banner wird nur auf der Startseite durch Admins gesetzt.**

Allgemein

- Inhaltselement
- Typ: Hier sehen Sie, welches Inhaltselement Sie aktuell nutzen (z.B. Standard -> Banner)
- Spalte: Die Spalte beschreibt die Position des Inhaltselementes auf der Seite (Content).
- Start-Datum/Zeit: Hier wählen Sie durch Klick auf das Kalendersymbol den Beginn (Datum und Uhrzeit), z.B. der Veranstaltung, die im Banner angezeigt werden soll, aus.
- End-Datum/Zeit: Hier wählen Sie durch Klick auf das Kalendersymbol das Ende (Datum und Uhrzeit), z.B. der Veranstaltung, die im Banner angezeigt werden soll, aus.
 - Die Datums-/Zeit-Angabe ist nur dann zu setzen, wenn es sich um eine terminierte Veranstaltung handelt.
- Titel: Vergeben Sie hier einen (kurzen) Titel für Ihren Banner.
- Link: Geben Sie hier das Ziel Ihres Banners an. Sie können auf eine andere Seite im TYPO3, auf eine externe URL, eine News, eine E-Mail-Adresse oder eine Datei verlinken. **Sie müssen immer ein Linkziel angeben!**
- Hintergrundbild: Wählen Sie hier ein querformatiges Hintergrundbild aus.

[Allgemein](#) | [Erscheinungsbild](#) | [Sprache](#) | [Zugriff](#) | [Kategorien](#) | [Hinweise](#) | [Erweitert](#)

Inhaltselement

Typ [CType] **Spalte [colPos]**

Start-Datum/Zeit [tx_mask_bannerstartdate]

End-Datum/Zeit [tx_mask_bannerenddate]

Titel [tx_mask_bannertitle]

Link [tx_mask_bannerlink]

Hintergrundbild [tx_mask_banner_background_image]

Erlaubte Dateierweiterungen

GIF JPG JPEG TIF TIFF BMP PCX TGA PNG PDF AI SVG

Backend: Inhaltselement Banner / Reiter „Allgemein“

[Erscheinungsbild](#) - [Sprache](#) - [Zugriff](#) - [Kategorien](#) - [Hinweise](#) - [Erweitert](#)

Steckbrief Claim



Frontend: Claim

Inhaltsmodul: Mask elements -> Claim

Geeignet für: kurze Statements

Nicht geeignet für: Längere Texte

Hinweis: Das Modul kann als *einzelner Claim* (mit maximal einzeiliger Botschaft) oder mit *drei Claims* eingesetzt werden.

Allgemein

- Inhaltselement
- Typ: Hier sehen Sie, welches Inhaltselement Sie aktuell nutzen, d.h. Claim.
- Spalte: Die Spalte beschreibt die Position des Inhaltselementes auf der Seite. Der Claim ist nur in der Spalte Slider/Hero einzusetzen.

Inhaltsmodule
: Steckbrief Claim

- Claim
Hier sehen Sie bereits angelegte Claims.
- Neuen Claim anlegen: Hier können Sie einen neuen Claim generieren.

Allgemein

- Sprache: Hier wird automatisch die Sprache, in der das Inhaltselement verfasst ist, angegeben.
 - Wenn Sie die Übersetzung einer Seite erstellen, wird automatisch die Sprache der Seite ausgewählt. Im Anschluss können Sie das Inhaltselement übersetzen.
 - Wenn es für das Inhaltselement keine Übersetzung gibt bzw. keine benötigt wird, dann wählen Sie hier „Alle“ aus. Das Inhaltselement wird dann auf allen fremdsprachigen Versionen der Seite wie in der deutschen Fassung ausgegeben.
- Verbergen: Hier sehen Sie, ob Ihr Claim im Frontend sichtbar ist. Ist das Feld eingegraut, ist der Claim nicht sichtbar. Klicken Sie in das graue Feld, um den Claim für den Frontendbereich freizugeben (Feld ist nun grün mit einem weißen Haken).
- Titel: Hier vergeben Sie einen Titel für Ihren Claim. Bitte prüfen Sie Ihren Claim im Frontend – bei einem einzigen Claim sollte dieser maximal einzeilig sein; wenn Sie drei Claims nutzen, so sollten diese jeweils maximal zwei Zeilen lang sein.
- Link: Optional können Sie das Claimelement verlinken. Sie können intern auf eine Seite, eine Datei oder einen Ordner verlinken. Ebenso können Sie auf eine externe URL, eine E-Mail-Adresse oder eine News verlinken. Grundsätzlich sollten alle Claims einer Seite gleich behandelt werden, d.h. entweder alle *oder* keinen verlinken.

Zugriff

- Hier haben Sie die Möglichkeit, a) ein Startdatum zu vergeben, zu dem der Claim im Frontend erscheinen soll. Ebenso können Sie b) ein Stoppdatum auswählen, zu dem der Claim aus dem Frontend entfernt werden soll. Klicken Sie zur Auswahl Ihrer gewünschter Daten auf das jeweilige Kalender-Icon. Lassen Sie die Felder frei, ist der Claim unbegrenzt im Frontend sichtbar, sobald Sie auf „Speichern und schließen“ geklickt haben. Das Stoppdatum kann, wenn gewünscht, im Backend auch zu einem späteren Zeitpunkt noch angegeben werden.

Claim [tx_mask_claims]

▼ Claimtitel [🔍] [🗑️] [i] [+] [☰]

Allgemein | Zugriff

Sprache [sys_language_uid]

 Deutsch [0] ▼

Verbergen [hidden]

[0]

Titel [tx_mask_title]

Claimtitel [x]

Link [tx_mask_link]

[🔗] [🔗]

Backend: Inhaltselement Claim / Reiter „Allgemein“

Claim [tx_mask_claims]

▼ Claimtitel [🔍] [🗑️] [i] [+] [☰]

Allgemein | Zugriff

Start [starttime]

12:38 24-07-2020 [x] [📅]

Stopp [endtime]

12:38 29-07-2020 [x] [📅]

Backend: Inhaltselement Claim / Reiter „Zugriff“

[Erscheinungsbild](#) - [Sprache](#) - [Zugriff](#) - [Kategorien](#) - [Hinweise](#) - [Erweitert](#)

Hinweis: Das Modul umfasst stets entweder einen oder drei Claims!

– CLAIM: SO BITTE NICHT –


HHU-DONT's - so bitte nicht! *Unbegrenzte Möglichkeiten mit einschränkenden Vorgaben...*

[🔍] [x]

– CLAIM: SO BITTE NICHT –

Frontend: Don't-Darstellung eines Claims

Steckbrief Forschungsthemen



Frontend: Forschungsthemen

Inhaltsmodul: Mask elements -> Forschungsthemen

Geeignet für: Startseite, zur Darstellung des (universitären) Forschungsprofils, zur Darstellung von Facetten oder gemeinsamen Inhalten eines Themas

Nicht geeignet für: Detailseiten


Allgemein

- Inhaltselement
- Typ: Hier sehen Sie, welches Inhaltselement Sie aktuell nutzen (z.B. Standard -> Forschungsthemen)
- Spalte: Die Spalte beschreibt die Position des Inhaltselementes auf der Seite (Content).
- Hintergrundbild
- Neue Relation erstellen: Wählen Sie ein Bild aus, das bereits im TYPO3 hinterlegt ist.
- Dateien auswählen und hochladen: Laden Sie die gewünschte Bilddatei von Ihrem PC hoch.



Backend: Inhaltselement Forschungsthema / Reiter „Allgemein“

- Neues Thema anlegen
- Allgemein
- Sprache: Hier wird automatisch die Sprache, in der das Inhaltselement verfasst ist, angegeben. Wenn Sie die Übersetzung einer Seite erstellen, wird automatisch die Sprache der Seite ausgewählt. Im Anschluss können Sie das Inhaltselement übersetzen. Wenn es für das Inhaltselement keine Übersetzung gibt bzw. keine benötigt wird, dann wählen Sie hier „Alle“ aus. Das Inhaltselement wird dann auf allen fremdsprachigen Versionen der Seite wie in der deutschen Fassung ausgegeben.
- Verbergen: Sie können einzelne Forschungsthemen-Elemente verbergen, sodass diese im Frontend nicht sichtbar sind.
- Überschrift: Vergeben Sie hier eine aussagekräftige Überschrift für das Forschungsthemen-Element.
- Text: Hier verfassen Sie eine kurze Beschreibung/Zusammenfassung des Inhalts Ihres Elements.
- Link: Geben Sie hier das Ziel Ihres Forschungsthemen-Elements an. Sie können auf eine andere Seite im TYPO3, auf eine externe URL, eine News, eine E-Mail-Adresse oder eine Datei verlinken. **Sie müssen immer ein Linkziel angeben!**



Backend: Inhaltselement Forschungsthema / Element anlegen / Reiter „Allgemein“

[Erscheinungsbild](#) - [Sprache](#) - [Zugriff](#) - [Kategorien](#) - [Hinweise](#) - [Erweitert](#)

Inhaltsmodule

: Steckbrief Forschungsthemen

Steckbrief iFrame



Frontend: Inhaltselement iFrame mit einem Video aus dem HHU-Mediencenter

Inhaltsmodul: Mask elements -> iFrame

Geeignet für: Einbinden von Feeds, Formularen, Videodateien aus dem Mediencenter

Nicht geeignet für: Einbinden von Videodateien externer Anbieter (z.B. YouTube, Vimeo)

Allgemein

- Inhaltselement
- Typ: Hier sehen Sie, welches Inhaltselement Sie aktuell nutzen (z.B. Standard -> iFrame)
- Spalte: Die Spalte beschreibt die Position des Inhaltselementes auf der Seite (Content).
- **URL: Geben Sie hier das Ziel Ihres iFrames an. Sie müssen immer ein Linkziel angeben! Ihr Linkziel ermitteln Sie, indem Sie sich auf der Seite, die Ihr einzubindendes Element enthält, den Code zum Embedden bzw. Einbinden anzeigen lassen. Auf den Seiten von mediathek.hhu.de finden Sie diesen beispielsweise unterhalb eines Videos im Reiter „Einbetten“. Kopieren Sie sich nun die URL, die unter src='...' angegeben wird. Diese tragen Sie als Ihr Linkziel im iFrame-Element ein.**
- Höhe: Definieren Sie hier die Höhe des iFrame-Elements. Für Videos der HHU-Mediathek, die im Contentbereich eingebunden werden sollten, empfiehlt sich z.B. eine Höhe von 400. Grundsätzlich bemisst sich die optimale Höhe am einzubindenden Content, sodass nach Erstellung des Elements die Ausgabe im Frontend geprüft und ggf. angepasst werden sollte.

Allgemein Erscheinungsbild Sprache Zugriff Kategorien Hinweise Erweitert

Inhaltselement

Typ [CType] **Spalte [colPos]**

URL [tx_mask_iframe_link]  

Höhe [tx_mask_iframe_height]

Backend: Inhaltselement iFrame / Reiter „Allgemein“

[Erscheinungsbild](#) - [Sprache](#) - [Zugriff](#) - [Kategorien](#) - [Hinweise](#) - [Erweitert](#)

Steckbrief Linkliste / Downloads



Frontend: Linkliste / Downloads

Inhaltsmodul: Mask elements -> Linkliste / Downloads

Geeignet für: Einbinden einer größeren Menge von z.B. Handreichungen, Leitfäden etc., Einbinden von externen bzw. internen Links zu einem bestimmten Themenbereich

Nicht geeignet: als Ersatz eines umfassenden „Download-Centers“

Allgemein

- Inhaltselement
- Typ: Hier sehen Sie, welches Inhaltselement Sie aktuell nutzen (z.B. Linkliste / Downloads)
- Spalte: Die Spalte beschreibt die Position des Inhaltselementes auf der Seite (z.B. Marginal für die Marginalspalte).
- Überschrift: Hier tragen Sie bitte immer die Überschrift Ihrer Link- und/oder Downloadliste ein.

Links

- Neuen Link anlegen: Hierüber können Sie einen neuen Link erstellen.
- Sprache: Hier wird automatisch die Sprache, in der Sie Ihr Inhaltselement verfasst haben, angezeigt. Erstellen Sie die Übersetzung einer Seite, wird automatisch die Sprache der entsprechenden Seite generiert.
 - Wenn Sie die Übersetzung einer Seite erstellen, wird automatisch die Sprache der Seite ausgewählt. Im Anschluss können Sie das Inhaltselement übersetzen.
 - Wenn es für das Inhaltselement keine Übersetzung gibt bzw. keine benötigt wird, dann wählen Sie hier „Alle“ aus. Das Inhaltselement wird dann auf allen fremdsprachigen Versionen der Seite wie in der deutschen Fassung ausgegeben.
- Verbergen: Sie können einzelne Link-/Downloadelemente verbergen, sodass diese im Frontend nicht sichtbar sind.
- Titel: Vergeben Sie hier einen aussagekräftigen Titel für Ihr Linkelement.
- Link: Geben Sie hier das Ziel Ihres Links an. Sie können auf eine andere Seite im TYPO3, auf eine externe URL, eine News, eine E-Mail-Adresse oder eine Datei verlinken. **Sie müssen immer ein Linkziel angeben! Wenn es sich um eine HHU Seite im TYPO3 handelt, sollten Sie immer eine interne Verlinkung verwenden.**

Allgemein Erscheinungsbild Sprache Zugriff Kategorien Hinweise Erweitert

Inhaltselement

Typ [CType] Linkliste / Downloads [mask_listmodule] **Spalte [colPos]** Marginal [2]

Überschrift: [header]
Downloadliste

Links [tx_mask_links]

Link Nummer 1

Allgemein Zugriff

Sprache [sys_language_uid]
Deutsch [0]

Verbergen [hidden]
 [0]

Titel [tx_mask_title]
Link Nummer 1

Link [tx_mask_link]
/HHU/Webseiten/Fakultäten/MNF/Chemie/zentrale_Seiten/Ch


Link Nummer 2

+ Neuen Link anlegen

Backend: Inhaltselement Linkliste / Reiter „Allgemein“

Dateien

- Neue Datei anlegen: Hierüber können Sie eine neue Datei hochladen.
- Sprache: Hier wird automatisch die Sprache, in der Sie Ihr Inhaltselement verfasst haben, angezeigt. Erstellen Sie die Übersetzung einer Seite, wird automatisch die Sprache der entsprechenden Seite generiert.
 - Wenn Sie die Übersetzung einer Seite erstellen, wird automatisch die Sprache der Seite ausgewählt. Im Anschluss können Sie das Inhaltselement übersetzen.
 - Wenn es für das Inhaltselement keine Übersetzung gibt bzw. keine benötigt wird, dann wählen Sie hier „Alle“ aus. Das Inhaltselement wird dann auf allen fremdsprachigen Versionen der Seite wie in der deutschen Fassung ausgegeben.
- Verbergen: Sie können einzelne Link-/Downloadelemente verbergen, sodass diese im Frontend nicht sichtbar sind.
- Titel: Vergeben Sie hier einen aussagekräftigen Titel für Ihr Dateielement.
- Datei: Laden Sie an dieser Stelle die gewünschte Datei hoch. Sie können eine Datei aus TYPO3 hinzufügen (Neue Relation hinzufügen) oder eine neue Datei von Ihrem PC hochladen (Dateien auswählen und hochladen).
- Vorschaubild (nur PDF): Aktivieren Sie die Möglichkeit der Anzeige eines Vorschaubildes nur in dem Falle, dass Sie eine PDF-Datei hinzugefügt haben.



Backend: Inhaltselement Dateiliste / Reiter „Allgemein“

[Erscheinungsbild](#) - [Sprache](#) - [Zugriff](#) - [Kategorien](#) - [Hinweise](#) - [Erweitert](#)

Hinweis: Linklisten und Downloads bitte nicht im Content-Bereich, also für 2/3 der Seitenbreite verwenden. Linklisten und Downloads sind stets auf 1/3 der Gesamtseitenbreite zu platzieren. Nutzen Sie dieses Modul daher entweder in der Marginalspalte oder platzieren Sie diese Elemente im 1/3-Bereich eines entsprechenden Rasters.



Frontend: Don't-Darstellung einer Linkliste/Downloads

Steckbrief Logoslider



Frontend: Logoslider

Inhaltsmodul:	Mask elements -> Logoslider
Geeignet für:	Einsatz auf Verteilerseiten, z.B. Einstiegsseiten von Fakultäten und Instituten, (externe) Verlinkung auf Kooperationspartner, Förderer, Verbundene Einrichtungen etc.
Nicht geeignet für:	Bildergalerien; Einsatz auf Detailseiten; Fotos mit zusätzlichen Textinformationen; mehr als 12 verlinkte Logos in einem Slider

Allgemein

- Inhaltselement
- Typ: Hier sehen Sie, welches Inhaltselement Sie aktuell nutzen (z.B. Standard -> Logoslider)
- Spalte: Die Spalte beschreibt die Position des Inhaltselementes auf der Seite (Content).
- Logos: Hier sehen Sie bereits angelegte Slides.

Allgemein

- Sprache: Hier wird automatisch die Sprache, in der das Inhaltselement verfasst ist, angegeben. Wenn Sie die Übersetzung einer Seite erstellen, wird automatisch die Sprache der Seite ausgewählt. Im Anschluss können Sie das Inhaltselement übersetzen. Wenn es für das Inhaltselement keine Übersetzung gibt bzw. keine benötigt wird, dann wählen Sie hier „Alle“ aus. Das Inhaltselement wird dann auf allen fremdsprachigen Versionen der Seite wie in der deutschen Fassung ausgegeben
- Verbergen: Sie können einzelne Logo-Slides verbergen, sodass diese im Frontend nicht sichtbar sind.

Bild

- Hinzufügen und bearbeiten von [Medienelementen](#) (ohne Audio und Video)
 - Bitte stellen Sie sicher, dass im Feld Titel des verlinkten Logos die Information steht, wohin der Link führt. In der Programmierung wird aus dieser Information folgender Text für Screenreader zusammengestellt: „Zur Website von IHR EINGETRAGENER TITEL DES LOGOS“.
 - Link: Hier tragen Sie ein, mit welchem Linkziel Sie das jeweilige Logo/den jeweiligen Slide verknüpfen wollen. Sie können auf eine andere Seite im TYPO3, auf eine

externe URL, eine News, eine E-Mail-Adresse oder eine Datei verlinken. Sie müssen immer ein Linkziel eingeben!

Allgemein Erscheinungsbild Sprache Zugriff Kategorien Hinweise Erweitert

Inhaltselement

Typ [CType] **Spalte [colPos]**

Logoslider [mask_logosliders] Content [1]

Logos [tx_mask_logos]

<dl><dt>Titel</dt><dd>DFG</dd><dt>Dateiname</dt><dd></dd></dl>

Allgemein Zugriff

Sprache [sys_language_uid]

Deutsch [0]

Verbergen [hidden]

[0]

Bild [tx_mask_image]

Neue Relation erstellen Dateien auswählen und hochladen

Erlaubte Dateierweiterungen

GIF JPG JPEG TIF TIFF BMP PCX TGA PNG PDF AI SVG

DFG Titel DFG
Dateiname... dfg-logo.png

> <dl><dt>Titel</dt><dd>DIID</dd><dt>Dateiname</dt><dd></dd></dl>

> <dl><dt>Titel</dt><dd>Girls' Day</dd><dt>Dateiname...</dt><dd></dd></dl>


> <dl><dt>Titel</dt><dd>Q</dd><dt>Dateiname</dt><dd></dd></dl>

+ Neues Logo anlegen

Backend: Inhaltselement Logoslider / Reiter „Allgemein“

[Erscheinungsbild](#) - [Sprache](#) - [Zugriff](#) - [Kategorien](#) - [Hinweise](#) - [Erweitert](#)

Steckbrief Slider / Hero



Frontend: Slider (Standardversion)



Frontend: Hero (niedrige Höhe)

- Inhaltsmodul:** Mask elements -> Slider / Hero
- Geeignet für:** Start- und Verteilerseiten zur Abbildung der Vielfalt an z.B. Themen einer Sektion, prominente Hinweise auf Veranstaltungen, News; saisonale Bespielung (z.B. Hinweise zum Studienstart)
- Nicht geeignet für:** hochformatige Bilder, Einsatz als „Slideshow“ (Slider, dessen einzelne Elemente nur der Bebilderung dienen) , Verlinkung eines einzelnen Bildes im Kopfbereich der Seite
- Hinweis:** Das Inhaltsmodul kombiniert zwei Darstellungsarten:
1. Hero: ein einzelnes Bild - **ohne** Verlinkung
 2. Slider: bis zu 5 Bilder jeweils **mit** Verlinkung

Allgemein

- Inhaltselement
- Typ: Hier sehen Sie, welches Inhaltselement Sie aktuell nutzen (z.B. Slider / Hero).

- Spalte: Die Spalte beschreibt die Position des Inhaltselementes auf der Seite (Slider/Hero für den Sliderbereich).
- niedrige Höhe: Aktivieren Sie die Checkbox, um eine schmalere Version des Herobildes anzulegen.
- Slides: Hier sehen Sie bereits angelegte Slides.

Allgemein

- Sprache: Hier wird automatisch die Sprache, in der das Inhaltselement verfasst ist, angegeben. Wenn Sie die Übersetzung einer Seite erstellen, wird automatisch die Sprache der Seite ausgewählt. Im Anschluss können Sie das Inhaltselement übersetzen. Wenn es für das Inhaltselement keine Übersetzung gibt bzw. keine benötigt wird, dann wählen Sie hier „Alle“ aus. Das Inhaltselement wird dann auf allen fremdsprachigen Versionen der Seite wie in der deutschen Fassung ausgegeben
- Verbergen: Sie können einzelne Slides verbergen, sodass diese im Frontend nicht sichtbar sind.
- Bild: Hier ist jedem Slide ein Bild zugeordnet. „Hero“ bezeichnet den Fall, dass Sie nur ein Bild bzw. einen Slide angelegt haben.
- Hinzufügen und bearbeiten von [Medienelementen](#) (ohne Audio und Video)
Wenn Sie nur ein Hero-Bild zeigen wollen, tragen Sie weder einen Titel noch einen Link ein!
- Titel: Hier vergeben Sie einen aussagekräftigen Titel für das entsprechende *Sliderbild*. Ein Titel sollte maximal zwei Zeilen und 256 Zeichen lang sein. Sie können mittels html-Tags (gefetteter Text) eine wichtige Information im Titel hervorheben.
- Link: Hier tragen Sie ein, mit welchem Linkziel Sie Ihr Sliderbild verknüpfen wollen. Sie können auf eine andere Seite im TYPO3, auf eine externe URL, eine News, eine E-Mail-Adresse oder eine Datei verlinken. Sie müssen immer ein Linkziel eingeben!

Allgemein | Erscheinungsbild | Sprache | Zugriff | Kategorien | Hinweise | Erweitert

Inhaltselement
Typ [CType] | **Spalte [colPos]**
 Slider / Hero [mask_slider] | Slider/Hero [0]

niedrige Höhe [tx_mask_slider_small]
 aktivieren [0]

Slides [tx_mask_slides]

Lore ipsum dolor sit amet, conse...

Allgemein | Zugriff

Sprache [sys_language_uid]
 Deutsch [0]

Verbergen [hidden]
 [0]

Bild [tx_mask_image]
Erlaubte Dateierweiterungen
 GIF JPG JPEG TIF TIFF BMP PCX TGA PNG PDF AI SVG

Dateina... 0d674addb4.jpg

Titel [tx_mask_title]

Link [tx_mask_link]

Backend: Inhaltselement Header/Slider / Reiter „Allgemein“

[Erscheinungsbild](#) - [Sprache](#) - [Zugriff](#) - [Kategorien](#) - [Hinweise](#) - [Erweitert](#)

Hinweis zum Hero: Die Verlinkung eines einzelnen Bildes im Kopfbereich der Seite ist nicht vorzunehmen. Ein Heroimage fungiert stets als Kopfbild (vergleichbar des vormaligen Keyimages).

Hinweis zum Slider/Hero: Ein Einsatz als „Slideshow“, d.h. das Einbetten mehrerer Bilder ohne Linkziel, ist ebenfalls nicht vorgesehen.



Frontend: Don't-Darstellung eines Hero-Image



Frontend: Don't-Darstellung eines Slider/Hero

Steckbrief Social Media Links



Frontend: Social Media Links

Inhaltsmodul: Mask elements -> Social Media Links

Geeignet für: Übersicht aller Social Media Kanäle einer Fakultät, eines Instituts in der Marginalspalte.

Nicht geeignet für: Das Einbinden von Feeds ist über das iFrame-Element zu lösen.

Allgemein

- Inhaltselement
- Typ: Hier sehen Sie, welches Inhaltselement Sie aktuell nutzen (z.B. Standard -> Social Media Links)
- Spalte: Die Spalte beschreibt die Position des Inhaltselementes auf der Seite (Marginal).
- Social Media Links: Hier sehen Sie bereits angelegte Social Media Links. Zudem können Sie an dieser Stelle einen „Neuen Social Media Link anlegen“.

Allgemein

- Sprache: Hier wird automatisch die Sprache, in der das Inhaltselement verfasst ist, angegeben. Wenn Sie die Übersetzung einer Seite erstellen, wird automatisch die Sprache der Seite ausgewählt. Im Anschluss können Sie das Inhaltselement

übersetzen. Wenn es für das Inhaltselement keine Übersetzung gibt bzw. keine benötigt wird, dann wählen Sie hier „Alle“ aus. Das Inhaltselement wird dann auf allen fremdsprachigen Versionen der Seite wie in der deutschen Fassung ausgegeben.

- Verbergen: Sie können einzelne Social Media Link-Elemente verbergen, sodass diese im Frontend nicht sichtbar sind.
- Titel: Vergeben Sie hier einen aussagekräftigen Titel für Ihren Link (z.B. „Die HHU auf Youtube“).
- Link: Geben Sie hier das Ziel Ihres Links an. Standardmäßig können Sie auf eine andere Seite im TYPO3, auf eine externe URL, eine News, eine E-Mail-Adresse oder eine Datei verlinken. Im Falle der Social Media Links werden Sie grundsätzlich auf eine externe URL verlinken. **Sie müssen immer ein Linkziel angeben!**

Backend: Inhaltselement Social Media Links / Reiter „Allgemein“

[Erscheinungsbild](#) - [Sprache](#) - [Zugriff](#) - [Kategorien](#) - [Hinweise](#) - [Erweitert](#)

Hinweis: Social Media Links bitte nicht im Content-Bereich, also für 2/3 der Seitenbreite verwenden. Social Media Links sind stets auf 1/3 der Gesamtseitenbreite zu platzieren. Nutzen Sie dieses Modul daher entweder in der Marginalspalte oder platzieren Sie diese Elemente im 1/3-Bereich eines entsprechenden Rasters.

– SOCIAL MEDIA LINKS: SO BITTE NICHT –

Keine Social-Media-Plattform hat einen derart langen Namen, als dass eine Einbettung des Moduls auf mehr als 1/3 der Seitenbreite sinnvoll wäre.


HHU auf Instagram

HHU auf Facebook

– SOCIAL MEDIA LINKS: SO BITTE NICHT –

Frontend: Don't-Darstellung Social Media Links

Steckbrief Studiumsthemen



Frontend: Studiumsthemen / zweizeiliger Dreispalter

Inhaltsmodul: Mask elements -> Studiumsthemen

Geeignet für: Startseite, zur Darstellung von Themen mit einem besonders starken Bezug zum Bereich „Studium“

Nicht geeignet für: Verteiler- und Detailseiten. Das Element ist nur für Startseiten vorgesehen. Das Hintergrundbild muss ggf. mit einem Bildbearbeitungsprogramm vorab modifiziert werden.

Allgemein

- Inhaltselement
- Typ: Hier sehen Sie, welches Inhaltselement Sie aktuell nutzen (z.B. Standard -> Studiumsthemen)
- Spalte: Die Spalte beschreibt die Position des Inhaltselementes auf der Seite (Content).

Hintergrundbild

- Hinzufügen und bearbeiten von [Medienelementen](#) (ohne Audio und Video)
- Reiter Spalte 1, Spalte 2 und Spalte 3
- Insgesamt stehen Ihnen maximal 3 Spalten zur Verfügung, die Sie mit Themen befüllen können. Pro Spalte kann jedoch mehrmals die Funktion "Neues Thema anlegen" genutzt werden.

Neues Thema anlegen

Allgemein

- Sprache: Hier wird automatisch die Sprache, in der das Inhaltselement verfasst ist, angegeben. Wenn Sie die Übersetzung einer Seite erstellen, wird automatisch die Sprache der Seite ausgewählt. Im Anschluss können Sie das Inhaltselement übersetzen. Wenn es für das Inhaltselement keine Übersetzung gibt bzw. keine benötigt wird, dann wählen Sie hier „Alle“ aus. Das Inhaltselement wird dann auf allen fremdsprachigen Versionen der Seite wie in der deutschen Fassung ausgegeben.
- Verbergen: Sie können einzelne Studiumsthemen-Elemente verbergen, sodass diese im Frontend nicht sichtbar sind.
- Überschrift: Vergeben Sie hier eine aussagekräftige Überschrift für das Studienthema-Element.
- Text: Hier verfassen Sie einen kurzen Teasertext.
- Link: Geben Sie hier das Ziel Ihres Studiumsthemen-Elements an. Sie können auf eine andere Seite im TYPO3, auf eine externe URL, eine News, eine E-Mail-Adresse oder eine Datei verlinken. Sie müssen immer ein Linkziel angeben!
- Farbe: Über das Dropdown-Menü können Sie auswählen, mit welcher Farbe Ihr Studiumsthemen-Element unterlegt sein soll.

[Allgemein](#) | **[Spalte 1](#)** | [Spalte 2](#) | [Spalte 3](#) | [Erscheinungsbild](#) | [Sprache](#) | [Zugriff](#) | [Kategorien](#) | [Hinweise](#) | [Erweitert](#)

Thema [tx_mask_topic1]

Studiumsthema 1
👁️
🗑️
ℹ️
+

Allgemein | Zugriff

Sprache [sys_language_uid]

Deutsch [0]

Verbergen [hidden]

[0]

Überschrift [tx_mask_headLine]

Text [tx_mask_text]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.

Link [tx_mask_link]

🔗

Farbe [tx_mask_color]


- ✓ dunkelblau [blue]
- grün [green]
- hellblau [lightblue]
- orange [orange]
- rot [red]
- türkis [cyan]

+ Neues Thema anlegen

Backend: Inhaltselement Studiumsthemen / Reiter „Spalte 1“ (exemplarisch für Reiter „Spalte 2“, „Spalte 3“)

[Erscheinungsbild](#) - [Sprache](#) - [Zugriff](#) - [Kategorien](#) - [Hinweise](#) - [Erweitert](#)

Steckbrief Tabmodul



Frontend: Tabmodul

Inhaltsmodul: Mask elements -> Tabmodul

Geeignet für: Abbildung von Prozessen (z.B. Bewerbungsverfahren, Schritte zur Promotion), Abbildung „gleich gewichteter“ Themen (z.B. bei Projekt-Clustern), Bündelung thematisch assoziierter Bereiche

Nicht geeignet für: mehr als fünf Tabs; längere Texte, lange Überschriften

Allgemein

- Inhaltselement
- Typ: Hier sehen Sie, welches Inhaltselement Sie aktuell nutzen (z.B. Standard -> Tabmodul)
- Spalte: Die Spalte beschreibt die Position des Inhaltselementes auf der Seite (z.B. Content für Contentbereich).
- Tab: Hier sehen Sie bereits angelegte Tabelemente. Erstellen Sie ein Tabelement, indem Sie auf „Neuen Tab anlegen“ klicken.

Allgemein

- Sprache: Hier wird automatisch die Sprache, in der das Inhaltselement verfasst ist, angegeben. Wenn Sie die Übersetzung einer Seite erstellen, wird automatisch die

Sprache der Seite ausgewählt. Im Anschluss können Sie das Inhaltselement übersetzen. Wenn es für das Inhaltselement keine Übersetzung gibt bzw. keine benötigt wird, dann wählen Sie hier „Alle“ aus. Das Inhaltselement wird dann auf allen fremdsprachigen Versionen der Seite wie in der deutschen Fassung ausgegeben.

- Verbergen: Sie können einzelne Tabelemente verbergen, sodass diese im Frontend nicht sichtbar sind.
- Titel: Vergeben Sie hier einen aussagekräftigen Titel für das Tabelement (z.B. “1. Schritt”).
- Überschrift: Hier verfassen Sie eine Überschrift, die Ihren Titel bzw. den folgenden Text näher erläutert (z.B. “Bewerbung zur Promotion”).
- Text: Hinterlegen Sie hier den Text, der in Ihrem Tabelement erscheinen soll.
- Bild: Hinzufügen und bearbeiten von [Medienelementen](#) (ohne Audio und Video). Bitte definieren Sie für alle Bilder, die Sie in Ihrem Tabmodul verwenden, einen identischen Bildausschnitt im Bildeditor – z.B. 4:3.
- Link: Geben Sie hier das Ziel Ihres Tabmoduls ein. Sie können auf eine andere Seite im TYPO3, auf eine externe URL, eine News, eine E-Mail-Adresse oder eine Datei verlinken. **Sie müssen immer ein Linkziel angeben!**

Hinweis: Das Tabmodul ist nicht als „Klick-Galerie“ zu nutzen, indem weder Titel noch Verlinkung je Tab vergeben werden, sondern ausschließlich Bild und/oder Text. Tabtitel und Verlinkung je Tab sind obligatorisch!

– TABMODUL: SO BITTE NICHT –

■ ■ ■ ■ ■


Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.



– TABMODUL: SO BITTE NICHT –

Frontend: Don't-Darstellung Tabmodul

Steckbrief Quicklinks



Frontend: Quicklinks

Inhaltsmodul: Mask elements -> Quicklinks


Geeignet für: Übersichtliche Darstellung von wichtigen Links, z.B.

- auf externe Seiten
- andere Seiten in der TYPO3-Installation
- E-Mail-Adresse (aber nur in Ausnahmefällen, z.B. bei Aktions-Adressen, die nicht mit einem Adressdatensatz im Backend verknüpft sind)

Nicht geeignet für: Verlinkung auf News, Verlinkung auf Termine

Allgemein


- Inhaltselement
- Verbergen: Sie können einzelne Quicklinks verbergen, sodass diese im Frontend nicht sichtbar sind.
- Titel: Vergeben Sie hier einen aussagekräftigen Titel für Ihren Quicklink.
- Link: Geben Sie hier das Ziel Ihres Quicklinks ein. Sie können auf eine andere Seite im TYPO3, auf eine externe URL, eine News, eine E-Mail-Adresse oder eine Datei verlinken. **Sie müssen immer ein Linkziel angeben!**
- Farbe: Über das Dropdown-Menü können Sie eine Farbe, mit der Ihr Quicklink unterlegt werden soll, auswählen.



Backend: Inhaltselement Quicklinks / Reiter „Allgemein“

[Erscheinungsbild](#) - [Sprache](#) - [Zugriff](#) - [Kategorien](#) - [Hinweise](#) - [Erweitert](#)

Hinweis: Quicklinks bitte nicht im Content-Bereich, also für 2/3 der Seitenbreite verwenden. Quicklinks sind stets auf 1/3 der Gesamtseitenbreite zu platzieren. Nutzen Sie dieses Modul daher entweder in der Marginalspalte oder platzieren Sie diese Elemente im 1/3-Bereich eines entsprechenden Rasters.



Frontend: Don't-Darstellung Quicklinks

Steckbrief Zitat

„Die Schweden sind keine Holländer, das hat man ganz genau gesehen.“

Franz Beckenbauer

Inhaltsmodul: Mask elements -> Zitat

Geeignet für: Zitate mit weniger als 500 Zeichen

Nicht geeignet für: Zitate mit mehr als 500 Zeichen

Allgemein

- Inhaltselement
- Typ: Hier sehen Sie, welches Inhaltselement Sie aktuell nutzen (z.B. Standard -> Zitat).
- Spalte: Die Spalte beschreibt die Position des Inhaltselementes auf der Seite (z.B. Content).

Zitat

- Hier fügen Sie über das Textfeld das Zitat ein. Sie können das Zitat mit dem **Editor** anpassen.
- Quelle: Geben Sie hier die Quelle des Zitats an.
- Link: Geben Sie hier das Ziel Ihres Zitats an. Sie können auf eine andere Seite im TYPO3, auf eine externe URL, eine News, eine E-Mail-Adresse oder eine Datei verlinken. Sie müssen immer ein Linkziel angeben!

The screenshot shows the configuration interface for a quote element in the TYPO3 backend. At the top, there are tabs for 'Allgemein', 'Erscheinungsbild', 'Sprache', 'Zugriff', 'Kategorien', 'Hinweise', and 'Erweitert'. The 'Allgemein' tab is active. Below the tabs, the 'Inhaltselement' section contains a dropdown for 'Typ [CType]' set to 'Zitat [mask_citation]' and a dropdown for 'Spalte [colPos]' set to 'Content [1]'. The 'Zitat [tx_mask_citation_text]' section features a rich text editor with a toolbar and the text 'Die Schweden sind keine Holländer, das hat man ganz genau gesehen.' Below the editor, the 'Quelle [tx_mask_citation_source]' field contains 'Franz Beckenbauer'. The 'Link [tx_mask_citation_link]' field contains 'www.abendzeitung-muenchen.de' with a link icon.

Backend: Inhalts / Reiter „Allgemein“

[Erscheinungsbild](#) - [Sprache](#) - [Zugriff](#) - [Kategorien](#) - [Hinweise](#) - [Erweitert](#)

Inhaltsmodule
: Steckbrief Zitat

Bilder, Videos und Bildergalerie

Steckbrief Bilder



Frontend: Text & Medien / Bild

Inhaltsmodul:	Typischer Seiteninhalt -> Text&Medien
Geeignet für:	Einbettung einzelner Bilder im Contentbereich und in der Marginalspalte
Nicht geeignet für:	Teaser, Bildergalerien

Allgemein

- Inhaltselement
- Typ: Hier sehen Sie, welches Inhaltselement Sie aktuell nutzen (z.B. Standard -> Text & Medien)
- Spalte: Die Spalte beschreibt die Position des Inhaltselementes auf der Seite (z.B. Content).

Überschriften

- Überschrift: Hier tragen Sie die Überschrift Ihres Bildes ein.
- [Struktur mittels H2-H6](#)
- [Content-Navigation](#)
- Ausrichtung: Bitte nicht verändern!
- Datum: Das Datum muss nicht ausgefüllt werden.
 - Es wird im Frontend unter den Überschriften ausgegeben.
- **Link: Bitte nicht ausfüllen!**
- Unterüberschrift: Wird in diesem Inhaltselement nicht genutzt.
- Text: Wird in diesem Inhaltselement nicht genutzt.

Allgemein Bilder Erscheinungsbild Sprache Zugriff Kategorien Hinweise Raster-Elemente

Inhaltselement

Typ [CType] **Spalte** [colPos]
 Bilder [Image] Content [1]

Überschriften

Überschrift [header]
 Ein Bild

Typ [header_layout] **Ausrichtung** [header_position] **Datum** [date]
 Standard [0] Standard

Link [header_link]

Unterüberschrift [subheader]

Content-Navigation [contentnavigation]

Allgemein Bilder Erscheinungsbild Sprache Zugriff Kategorien Hinweise Raster-Elemente

Bilder [image]

Bild hinzufügen Dateien auswählen und hochladen

Erlaubte Dateierweiterungen

GIF JPG JPEG TIF TIFF BMP PCX TGA PNG PDF AI SVG

	Titel	Alpaka	
	Dateina...	alpaca-2907771_1920.jpg	

Backend: Inhaltselement Text & Medien / Bild / Reiter „Allgemein“

- [Medienelement](#)

[Erscheinungsbild](#) - [Sprache](#) - [Zugriff](#) - [Kategorien](#) - [Hinweise](#) - [Erweitert](#)

Steckbrief Video

Ein Video einbinden



Frontend: Text & Medien / Video

- Inhaltsmodul:** Typischer Seiteninhalt -> Text&Medien
- Geeignet für:** Einbettung von Videos externer Anbieter, z.B. YouTube und Vimeo
- Nicht geeignet für:** Teaser

Allgemein

- Inhaltselement
- Typ: Hier sehen Sie, welches Inhaltselement Sie aktuell nutzen (z.B. Standard -> Text & Medien)
- Spalte: Die Spalte beschreibt die Position des Inhaltselementes auf der Seite (z.B. Marginal für die Marginalspalte).

Überschriften

- Überschrift: Hier tragen Sie die Überschrift Ihres Videos ein.
 - [Struktur mittels H2-H6](#)
 - [Content-Navigation](#)
 - Ausrichtung: Bitte nicht verändern!
 - Datum: Das Datum muss nicht ausgefüllt werden.
 - Es wird im Frontend unter den Überschriften ausgegeben.
 - **Link: Bitte nicht ausfüllen!**
 - Unterüberschrift: Wird in diesem Inhaltselement nicht genutzt.
 - Text: Wird in diesem Inhaltselement nicht genutzt.
-
- Medien
 - Mediendatei hinzufügen: Hier sehen Sie, welche Mediendatei(-en) Sie bereits hinzugefügt haben. Klicken Sie auf „Mediendatei hinzufügen“, um eine neue Datei aus TYPO3 hochzuladen.

- Dateien auswählen und hochladen: Hier können Sie eine Datei von Ihrem Computer hinzufügen.
- Medien nach URL hinzufügen: Hier können Sie die URL einer Video-Datei der Plattformen Youtube und/ oder Vimeo angeben.
 - Beachten Sie beim Einpflegen der Meta-Daten, dass die Funktion „Autoplay“ deaktiviert ist.

Medienanpassungen

- Breite jedes Elements (Pixel): Wird in diesem Inhaltselement nicht genutzt.
- Höhe jedes Elements (Pixel): Wird in diesem Inhaltselement nicht genutzt.
- Als Hintergrundbild verwenden: Wird in diesem Inhaltselement nicht genutzt.

Galerieeinstellungen

- Position und Ausrichtung: Hier können Sie anpassen, auf welcher Position Video im Frontend ausgegeben wird. Über das Dropdown-Menü oder die darunter liegende Symbolleiste können Sie eine Variante auswählen, z.B. oben mittig.
- Anzahl an Spalten: Hier können Sie auswählen, ob Videos in einer oder zwei Spalten angeordnet werden sollen.

Verhalten

- Bei Klick vergrößern: Wird bei Videodateien nicht genutzt.

Backend: Inhaltselement Text & Medien / Video / Reiter „Allgemein“

Allgemein **Medien** Erscheinungsbild Sprache Zugriff Kategorien Hinweise Raster-Elemente

Medienelemente [assets]

Mediendatei hinzufügen

Erlaubte Dateierweiterungen
 GIF JPG JPEG BMP PNG PDF SVG AI MP3 WAV MP4 OGG FLAC OPUS WEBM YOUTUBE VIMEO

Titel HHU - Fächervideo Medizin: 11x Darum Düsseldorf
 Dateina... HHU_-_Faechervideo_Medizin__11x_Darum_Duesseldorf...

Video-Metadaten

Titel [title]
 Elementspezifischen Wert setzen (Standard: "HHU - Fächervideo Me...")

Beschreibung (Bildunterschrift) [description]
 Elementspezifischen Wert setzen (Kein Standard vorgegeben)

Autoplay [autoplay]
 [0]

Mediyanpassungen

Breite jedes Elements (Pixel) [imagewidth]

Höhe jedes Elements (Pixel) [imageheight]

Als Hintergrundbild verwenden [imageborder] [0]

Galerieeinstellungen

Position und Ausrichtung [imageorient] Im Text links [18]

Anzahl an Spalten [imagecols] [1]

Verhalten

Bei Klick vergrößern [image_zoom] [0]

Backend: Inhaltselement Text & Medien / Video / Reiter „Medien“

Tipp: Im Feld Beschreibung können Sie zu einer Quelle verlinken (NAME DER QUELLE).

[Erscheinungsbild](#) - [Sprache](#) - [Zugriff](#) - [Kategorien](#) - [Hinweise](#) - [Erweitert](#)

Steckbrief Audio

Eine Audiodatei einbinden



Frontend: Audiodatei

Inhaltsmodul: Typischer Seiteninhalt -> Text&Medien

Geeignet für: Einbettung von Audiodateien

Nicht geeignet für: Teaser

Allgemein

- Inhaltselement
- Typ: Hier sehen Sie, welches Inhaltselement Sie aktuell nutzen (z.B. Standard -> Text & Medien)
- Spalte: Die Spalte beschreibt die Position des Inhaltselementes auf der Seite (z.B. Marginal für die Marginalspalte).

Überschriften

- Überschrift: Hier tragen Sie die Überschrift Ihres Bilds ein.
 - [Struktur mittels H2-H6](#)
 - [Content-Navigation](#)
 - Ausrichtung: Bitte nicht verändern!
 - Datum: Das Datum muss nicht ausgefüllt werden.
 - Es wird im Frontend unter den Überschriften ausgegeben.
 - **Link: Bitte nicht ausfüllen!**
 - Unterüberschrift: Wird in diesem Inhaltselement nicht genutzt.
 - Text: Wird in diesem Inhaltselement nicht genutzt.
-
- Medien
 - Mediendatei hinzufügen: Hier sehen Sie, welche Mediendatei(-en) Sie bereits hinzugefügt haben. Klicken Sie auf „Mediendatei hinzufügen“, um eine neue Datei aus TYPO3 hochzuladen.
 - Dateien auswählen und hochladen: Hier können Sie eine Datei von Ihrem Computer hinzufügen.
 - Beachten Sie beim Einpflegen der Meta-Daten, dass die Funktion „Autoplay“ deaktiviert ist.
 - Medien nach URL hinzufügen: Wird in diesem Inhaltselement nicht genutzt.

Medienganpassungen

- Breite jedes Elements (Pixel): Wird in diesem Inhaltselement nicht genutzt.
- Höhe jedes Elements (Pixel): Wird in diesem Inhaltselement nicht genutzt.
- Als Hintergrundbild verwenden: Wird in diesem Inhaltselement nicht genutzt.

Galerieeinstellungen

- Position und Ausrichtung: Hier können Sie anpassen, auf welcher Position die Audiodatei im Frontend ausgegeben wird. Über das Dropdown-Menü oder die darunter liegende Symbolleiste können Sie eine Variante auswählen, z.B. oben mittig.
- Anzahl an Spalten: Hier können Sie auswählen, ob Ihre Medien in einer oder zwei Spalten angeordnet werden sollen.

Verhalten

- Bei Klick vergrößern: Wird bei Audiodateien nicht genutzt.

The screenshot shows the configuration interface for a 'Text & Medien' content element. At the top, there are tabs for 'Allgemein', 'Medien', 'Erscheinungsbild', 'Sprache', 'Zugriff', 'Kategorien', 'Hinweise', and 'Raster-Elemente'. The 'Allgemein' tab is active.

Inhaltselement

- Typ [CType]:** Text & Medien [textmedia]
- Spalte [colPos]:** Content [1]

Überschriften

- Überschrift [header]:** Eine Audiodatei einbinden
- Typ [header_layout]:** Standard [0]
- Ausrichtung [header_position]:** Standard
- Datum [date]:** (empty date field)
- Link [header_link]:** (empty link field with icons for unlink and link)
- Unterüberschrift [subheader]:** (empty subheader field)

Content-Navigation [contentnavigation]: (empty field)

Text [bodytext]: (Rich text editor with a toolbar containing various formatting options like bold, italic, underline, bulleted list, numbered list, link, unlink, etc.)

Backend: Inhaltselement Text & Medien / Audio / Reiter „Allgemein“

Allgemein | **Medien** | Erscheinungsbild | Sprache | Zugriff | Kategorien | Hinweise | Raster-Elemente

Medienelemente [assets]

Mediendatei hinzufügen

Erlaubte Dateierweiterungen
 GIF | JPG | JPEG | BNP | PNG | PDF | SVG | AI | MP3 | WAV | MP4 | OGG | FLAC | OPUS | WEBM | YOUTUBE | VIMEO

Titel Titel der Audiodatei aus T&M
 Dateiname... gentlecloud_-_good_morning.mp3

Audio-Metadaten

Titel [title]
 Elementspezifischen Wert setzen (Kein Standard vorgegeben)
 Titel der Audiodatei

Beschreibung (Bildunterschrift) [description]
 Elementspezifischen Wert setzen (Kein Standard vorgegeben)
 Beschreibung der Audiodatei

Autoplay [autoplay]
 [0]

Medienanpassungen

Breite jedes Elements (Pixel) [imagewidth]

Höhe jedes Elements (Pixel) [imageheight]

Als Hintergrundbild verwenden [imageborder] [0]

Galerieeinstellungen

Position und Ausrichtung [imageorient]

Anzahl an Spalten [imagecols]

Verhalten

Bei Klick vergrößern [image_zoom] [0]

Backend: Inhaltselement Text & Medien / Audio / Reiter „Medien“

Tip: Im Feld Beschreibung können Sie zu einer Quelle verlinken (NAME DER QUELLE).

[Erscheinungsbild](#) - [Sprache](#) - [Zugriff](#) - [Kategorien](#) - [Hinweise](#) - [Erweitert](#)

Steckbrief Bildergalerie



Eine aussagekräftige Bildunterschrift

1 von 6

Frontend: Bildergalerie

Inhaltsmodul: Mask elements -> Bildergalerie

Geeignet für: Einbettung mehrerer Bilder, Fotostrecken

Nicht geeignet für: Teaser, Bilder im Hochkantformat

Allgemein

- Inhaltselement
- Typ: Hier sehen Sie, welches Inhaltselement Sie aktuell nutzen (z.B. Bildergalerie)
- Spalte: Die Spalte beschreibt die Position des Inhaltselementes auf der Seite (z.B. Content für den Contentbereich).
- Bilder
- Hinzufügen und bearbeiten von [Medienelementen](#) (ohne Audio und Video) – Sie können eine beliebige Anzahl an Bildern hinzufügen.

[Allgemein](#) | [Erscheinungsbild](#) | [Sprache](#) | [Zugriff](#) | [Kategorien](#) | [Hinweise](#) | [Erweitert](#)

Inhaltselement

Typ [CType] **Spalte** [colPos]

Bilder [tx_mask_galleries]

Erlaubte Dateierweiterungen

	Dateina...	03_P1010636_Jaquee_ed_2016.jpg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Dateina...	03_P1010636_Jaquee_ed_2016.jpg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Dateina...	03_P1010636_Jaquee_ed_2016.jpg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


Backend: Inhaltselement Bildergalerie / Reiter „Allgemein“

[Erscheinungsbild](#) - [Sprache](#) - [Zugriff](#) - [Kategorien](#) - [Hinweise](#) - [Erweitert](#)

Teaser

Teaser dienen als Vorabinformation zu dahinterliegenden Seiten und Inhalten. Die Teaserelemente leiten per Verlinkung auf diese Seiten weiter.

Hinweis: Teaser sind keine Designelemente! Das Setzen eines Links ist für Teaser obligatorisch!



Frontend: Don't-Darstellung Teaser als Designelemente

Steckbrief Teaser quer mit Bild



Teaser quer

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod

Frontend: Teaser quer mit Bild, Überschrift und Teasertext.

Inhaltsmodul: Typischer Seiteninhalt -> Teaser

Geeignet für: Vorabinformationen zu Seiten und Inhalten, die per (internem oder externem) Link erreicht werden können

Nicht geeignet für: Textinformationen länger als 270 Zeichen. Darstellung über die gesamte Breite einer Seite.


Allgemein

- Inhaltselement
- Typ: Hier sehen Sie, welches Inhaltselement Sie aktuell nutzen (z.B. Standard -> Teaser)
- Spalte: Die Spalte beschreibt die Position des Inhaltselementes auf der Seite (z.B. Marginal für die Marginalspalte).
- Überschriften
- Überschrift: Hier tragen Sie die Überschrift Ihres Teasers ein. Es gibt keine automatische Zeichenbegrenzung. Die Überschriften sollten deshalb so kurz wie möglich sein (auch um unschöne Zeilenumbrüche zu vermeiden).
- [Struktur mittels H2-H6](#)
- [Content-Navigation](#)
- Ausrichtung: Wird in dieser Installation nicht genutzt.
- Datum: Wird in dieser Installation nicht genutzt.
- Link: Geben Sie hier das Ziel Ihres Teasers an. Sie können auf eine andere Seite im TYPO3, auf eine externe URL, eine News, eine E-Mail-Adresse oder eine Datei verlinken. **Sie müssen immer ein Linkziel angeben!**
- Unterüberschrift: Wird in dieser Installation nicht genutzt.
- Text: Hier tragen Sie Ihren Teasertext mit maximal 270 Zeichen ein.

The screenshot shows the 'Allgemein' (General) tab of the TYPO3 backend configuration for a 'Teaser quer mit Bild' content element. The configuration is organized into several sections:

- Inhaltselement:** Contains dropdowns for 'Typ [CType]' (set to 'Teaser [textpic]') and 'Spalte [colPos]' (set to 'Content [1]').
- Überschriften:** Includes a text field for 'Überschrift [header]' containing 'Steckbrief Teaser quer mit Bild'. Below it are dropdowns for 'Typ [header_layout]' (set to 'H2 [2]'), 'Ausrichtung [header_position]' (set to 'Standard'), and a date field for 'Datum [date]'.
- Link [header_link]:** A text field containing the URL '/HHU/Webseiten/zentrale_Einrichtungen/ZIM/ZIM/Das_ZIM/[6983]' with icons for opening a new window and following the link.
- Unterüberschrift [subheader]:** An empty text field.
- Content-Navigation [contentnavigation]:** An empty text field.
- Text [bodytext]:** A rich text editor with a toolbar and a text area containing the placeholder text 'Hier steht der Teaser-Text.'

Backend: Inhaltselement Teaser quer mit Bild / Reiter „Allgemein“



Backend: Inhaltelement Teaser quer mit Bild / Reiter „Allgemein“

- Bilder
 - Hinzufügen und bearbeiten von [Medienelementen](#) (ohne Audio und Video)
- Mediyanpassungen
- Breite jedes Elements (Pixel): Wird in dieser Installation nicht genutzt.
 - Höhe jedes Elements (Pixel): Wird in dieser Installation nicht genutzt.
 - **Als Hintergrundbild verwenden: Wird in Kombination mit Teaser quer nicht genutzt.**
- Galerieeinstellungen
- **Position und Ausrichtung: Wählen Sie aus, ob Ihr Bild neben dem Teasertext rechts oder links erscheinen soll.**
 - Anzahl an Spalten: Eine Spalte ist voreingestellt und kann in dieser Installation auch nicht verändert werden.
- Verhalten
- **Bei Klick vergrößern: Wird bei dem Teaserelement nicht genutzt, da bei Klick das Linkziel aufgerufen wird.**
- Erscheinungsbild
- Layout: Standardmäßig ist ein grauer Hintergrund für das Teaserelement aktiviert. Sie können über das Dropdown eine andere Farbe auswählen.
 - Rahmen: Wird in dieser Installation nicht genutzt.
 - Abstand davor: Wird in dieser Installation nicht genutzt.
 - Abstand danach: Wird in dieser Installation nicht genutzt.

Links

- In Menüs zeigen: Wird in dieser Installation nicht genutzt.
- Link zum Seitenanfang anfügen: Wird in dieser Installation nicht genutzt.

Allgemein Bilder **Erscheinungsbild** Sprache Zugriff Kategorien Hinweise Raster-Elemente

Layout des Inhaltselements

Layout [Layout]
 Standard [0]
 ✓ grauer Teaser [grey]
 dunkelblauer Teaser [blue]
 grüner Teaser [green]
 hellblauer Teaser [lightblue]
 orangener Teaser [orange]
 roter Teaser [red]
 türkiser Teaser [cyan]

Rahmen [frame_class]
 Standard [default]

Abstand davor [space_before_class]
 keiner

Abstand danach [space_after_class]
 keiner


Link zum Seitenanfang anfügen [linkToTop]
 [0]

Backend: Inhaltselement Teaser quer mit Bild / Reiter „Erscheinungsbild“

[Sprache](#) - [Zugriff](#) - [Kategorien](#) - [Hinweise](#) - [Erweitert](#)

Steckbrief Teaser hoch mit Bild

- Inhaltsmodul:** Typischer Seiteninhalt -> Teaser
- Geeignet für:** Vorabinformationen zu Seiten und Inhalten, die per (internem oder externem) Link erreicht werden können
- Nicht geeignet für:** Textinformationen länger als 270 Zeichen
- Hinweis:** **Teaser hoch mit Bild und Teaser hoch ohne Bild (siehe nächster Abschnitt) sind auf Verteilerseiten in 33/33/33 Rasterelementen zu platzieren.**



Frontend: Teaser hochkant mit Bild und Überschrift, ohne Teasertext.



Frontend: Teaser hochkant mit Bild, Überschrift und Teasertext.

Allgemein

- Inhaltselement
- Typ: Hier sehen Sie, welches Inhaltselement Sie aktuell nutzen (z.B. Standard -> Teaser)
- Spalte: Die Spalte beschreibt die Position des Inhaltselementes auf der Seite (z.B. Marginal für die Marginalspalte).
- Überschriften
- Überschrift: Hier tragen Sie die Überschrift Ihres Teasers ein. Es gibt keine automatische Zeichenbegrenzung. Die Überschriften sollten deshalb so kurz wie möglich sein (auch um unschöne Zeilenumbrüche zu vermeiden).
- [Struktur mittels H2-H6](#)
- [Content-Navigation](#)
- Ausrichtung: Wird in dieser Installation nicht genutzt.

- Datum: Wird in dieser Installation nicht genutzt.
- Link: Geben Sie hier das Ziel Ihres Teasers an. Sie können auf eine andere Seite im TYPO3, auf eine externe URL, eine News, eine E-Mail-Adresse oder eine Datei verlinken. **Sie müssen immer ein Linkziel angeben!**
- Unterüberschrift: Wird in dieser Installation nicht genutzt.
- Text: Hier tragen Sie Ihren Teasertext mit maximal 270 Zeichen ein.

Allgemein
Bilder
Erscheinungsbild
Sprache
Zugriff
Kategorien
Hinweise
Raster-Elemente

Inhaltselement

Typ [CType] **Spalte [colPos]**

Überschriften

Überschrift [header]

Typ [header_layout] **Ausrichtung [header_position]** **Datum [date]**

Link [header_link]

Unterüberschrift [subheader]

Content-Navigation [contentnavigation]

Text [bodytext]

Normal - | **B** *I* x_2 x^3 | \int \sum \equiv \neq \approx \ll \gg \leftarrow \rightarrow \leftrightarrow \curvearrowright \curvearrowleft |

Ω \mathcal{L} \mathcal{R} |

Teaser mit Bild, Überschrift und Teasertext.

Backend: Inhaltselement Teaser hochkant mit Bild / Reiter „Allgemein“

01_Plakat_Facetten.jpg

Mediyanpassungen

Breite jedes Elements (Pixel) `[imagewidth]`

Höhe jedes Elements (Pixel) `[imageheight]`

Als Hintergrundbild verwenden `[imageborder]`
 [0]

Hintergrundbildposition `[backgroundposition]`

Galeriieinstellungen

Position und Ausrichtung `[imageorient]`

Anzahl an Spalten `[imagecols]`

Backend: Inhaltselement Teaser hochkant mit Bild / Reiter „Bilder“

- Bilder
- Hinzufügen und bearbeiten von [Medienelementen](#) (ohne Audio und Video)

Mediyanpassungen

- Breite jedes Elements (Pixel): Wird in dieser Installation nicht genutzt.
- Höhe jedes Elements (Pixel): Wird in dieser Installation nicht genutzt.
- **Als Hintergrundbild verwenden: Wird in Kombination mit Teaser hoch nicht genutzt.**

Galeriieinstellungen

- **Position und Ausrichtung: Wählen Sie hier „oben mittig“ aus, sodass Ihr Bild oberhalb des Teasertextes ausgegeben wird.**
- Anzahl an Spalten: Eine Spalte ist voreingestellt und kann in dieser Installation auch nicht verändert werden.

Verhalten

- **Bei Klick vergrößern: Wird bei dem Teaserelement nicht genutzt, da bei Klick das Linkziel aufgerufen wird.**

Erscheinungsbild

- Layout: Standardmäßig ist ein grauer Hintergrund für das Teaserelement aktiviert. Sie können über das Dropdown eine andere Farbe auswählen.
- Rahmen: Wird in dieser Installation nicht genutzt.
- Abstand davor: Wird in dieser Installation nicht genutzt.
- Abstand danach: Wird in dieser Installation nicht genutzt.

Links

- In Menüs zeigen: Wird in dieser Installation nicht genutzt.
- Link zum Seitenanfang anfügen: Wird in dieser Installation nicht genutzt.

[Allgemein](#)
[Bilder](#)
[Erscheinungsbild](#)
[Sprache](#)
[Zugriff](#)
[Kategorien](#)
[Hinweise](#)
[Raster-Elemente](#)

Layout des Inhaltselements

Layout [Layout]

- Standard [0]
- ✓ grauer Teaser [grey]
- dunkelblauer Teaser [blue]
- grüner Teaser [green]
- hellblauer Teaser [lightblue]
- orangener Teaser [orange]
- roter Teaser [red]
- türkiser Teaser [cyan]

Rahmen [frame_class]

Standard [default] ▼

Abstand davor [space_before_class]

keiner ▼

Abstand danach [space_after_class]

keiner ▼

Link zum Seitenanfang anfügen [LinkToTop]

[0]

Backend: Inhaltselement Teaser hochkant mit Bild / Reiter „Erscheinungsbild“

[Sprache](#) - [Zugriff](#) - [Kategorien](#) - [Hinweise](#) - [Erweitert](#)

Steckbrief Teaser hoch ohne Bild

Teaser Hoch ohne Bild

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.

Frontend: Teaser hochkant ohne Bild

Inhaltsmodul:	Typischer Seiteninhalt -> Teaser
Geeignet für:	Vorabinformationen zu Seiten und Inhalten, die per (internem oder externem) Link erreicht werden können
Nicht geeignet für:	Textinformationen länger als 270 Zeichen
Hinweis:	Teaser hoch ohne Bild und Teaser hoch mit Bild (siehe vorangegangener Abschnitt) sind auf Verteilerseiten in 33/33/33 Rasterelementen zu platzieren.

Allgemein

- Inhaltselement
- Typ: Hier sehen Sie, welches Inhaltselement Sie aktuell nutzen (z.B. Standard -> Teaser)
- Spalte: Die Spalte beschreibt die Position des Inhaltselementes auf der Seite (z.B. Marginal für die Marginalspalte).
- Überschriften
- Überschrift: Hier tragen Sie die Überschrift Ihres Teasers ein. Es gibt keine automatische Zeichenbegrenzung. Eine dreizeilige Überschrift sollte die Ausnahme sein. Ideal sind ein bis zwei Zeilen.
- [Struktur mittels H2-H6](#)
- [Content-Navigation](#)
- Ausrichtung: Wird in dieser Installation nicht genutzt.
- Datum: Wird in dieser Installation nicht genutzt.

- Link: Geben Sie hier das Ziel Ihres Teasers an. Sie können auf eine andere Seite im TYPO3, auf eine externe URL, eine News, eine E-Mail-Adresse oder eine Datei verlinken. **Sie müssen immer ein Linkziel angeben!**
- Unterüberschrift: Wird in dieser Installation nicht genutzt.
- Text: Hier tragen Sie Ihren Teasertext mit maximal 270 Zeichen ein.

Backend: Inhaltselement Teaser hochkant ohne Bild / Reiter „Allgemein“

- Bilder

Fügen Sie kein Bild hinzu.

Teaser: Steckbrief Teaser hoch ohne Bild

Backend: Inhaltselement Teaser hochkant ohne Bild / Reiter „Bilder“

Galerieeinstellungen

- **Position und Ausrichtung:** Wählen Sie hier „oben mittig“ aus, um einen Teaser **ohne Bild und mit abgerundeter Ecke zu erzeugen**.
- **Anzahl an Spalten:** Eine Spalte ist voreingestellt und kann in dieser Installation auch nicht verändert werden.

Verhalten

- **Bei Klick vergrößern:** Wird bei dem Teaserelement nicht genutzt, da bei Klick das Linkziel aufgerufen wird.

Erscheinungsbild

- **Layout:** Standardmäßig ist ein grauer Hintergrund für das Teaserelement aktiviert. Sie können über das Dropdown eine andere Farbe auswählen.
- **Rahmen:** Wird in dieser Installation nicht genutzt.
- **Abstand davor:** Wird in dieser Installation nicht genutzt.
- **Abstand danach:** Wird in dieser Installation nicht genutzt.

Links

- **In Menüs zeigen:** Wird in dieser Installation nicht genutzt.
- **Link zum Seitenanfang anfügen:** Wird in dieser Installation nicht genutzt.

Backend: Inhaltselement Teaser hochkant ohne Bild / Reiter „Erscheinungsbild“

[Sprache](#) - [Zugriff](#) - [Kategorien](#) - [Hinweise](#) - [Erweitert](#)

Steckbrief Teaser mit Hintergrundbild



Frontend: Teaser mit Hintergrundbild

- Inhaltsmodul:** Typischer Seiteninhalt -> Teaser
- Geeignet für:** Vorabinformationen zu Seiten und Inhalten, die per (internem oder externem) Link erreicht werden können
- Nicht geeignet für:** Textinformationen länger als 270 Zeichen, unbearbeitete Bilder -> **Das Hintergrundbild muss in einem separaten Bildbearbeitungsprogramm vorab eingefärbt werden, sodass die weiße Schrift sich ausreichend vom Bild absetzen kann.**

Allgemein

- Inhaltselement
- Typ: Hier sehen Sie, welches Inhaltselement Sie aktuell nutzen (z.B. Standard -> Teaser)
- Spalte: Die Spalte beschreibt die Position des Inhaltselementes auf der Seite (z.B. Marginal für die Marginalspalte).
- Überschriften
- Überschrift: Hier tragen Sie die Überschrift Ihres Teasers ein. Es gibt keine automatische Zeichenbegrenzung. Eine dreizeilige Überschrift sollte die Ausnahme sein. Ideal sind ein bis zwei Zeilen.
- [Struktur mittels H2-H6](#)
- [Content-Navigation](#)
- Ausrichtung: Wird in dieser Installation nicht genutzt.
- Datum: Wird in dieser Installation nicht genutzt.
- Link: Geben Sie hier das Ziel Ihres Teasers an. Sie können auf eine andere Seite im TYPO3, auf eine externe URL, eine News, eine E-Mail-Adresse oder eine Datei verlinken. **Sie müssen immer ein Linkziel angeben!**
- Unterüberschrift: Wird in dieser Installation nicht genutzt.
- Text: Hier tragen Sie Ihren Teasertext mit maximal 270 Zeichen ein.

Allgemein Bilder Erscheinungsbild Sprache Zugriff Kategorien Hinweise Raster-Elemente

Bilder [image]
 Bild hinzufügen Dateien auswählen und hochladen
 Erlaubte Dateierweiterungen
 GIF JPG JPEG TIF TIFF BMP PCX TGA PNG PDF AI SVG

hhu_bild2_blaue.jpg

Medienanpassungen
 Breite jedes Elements (Pixel) [imagewidth] Höhe jedes Elements (Pixel) [imageheight] Als Hintergrundbild verwenden [imageborder]

0 0 [1]

Hintergrundbildposition [backgroundposition]
 Oben [0]

Galerieeinstellungen
 Position und Ausrichtung [imageorient] Anzahl an Spalten [imagecols]

Oben mittig [0] 1 [1]

Verhalten
 Bei Klick vergrößern [image_zoom]

[0]

Backend: Inhaltselement Teaser mit Hintergrundbild / Reiter „Bilder“

Erscheinungsbild

- Layout: Standardmäßig ist ein grauer Hintergrund für das Teaserelement aktiviert. Sie können über das Dropdown eine andere Farbe auswählen. Bitte wählen Sie die Farbe aus, die der Einfärbung des Hintergrunds entspricht, damit die Schrift adäquat ausgegeben wird.
- Rahmen: Wird in dieser Installation nicht genutzt.
- Abstand davor: Wird in dieser Installation nicht genutzt.
- Abstand danach: Wird in dieser Installation nicht genutzt.

Links

- In Menüs zeigen: Wird in dieser Installation nicht genutzt.
- Link zum Seitenanfang anfügen: Wird in dieser Installation nicht genutzt.

[Sprache](#) - [Zugriff](#) - [Kategorien](#) - [Hinweise](#) - [Erweitert](#)

Twitter-Extension



Frontend: Twitter-Feed

Inhaltsmodul: Plug-Ins -> Aktuelle Tweets

Geeignet für: Abbildung aktueller Tweets

Nicht geeignet für: Ausgewählte Tweets; die Extension bildet die aktuellsten Tweets ab, jedoch keine Selektion. Hierfür kann das iFrame-Modul genutzt werden. Die Twitter-Extension ist für die Startseite durch Admins vorgesehen.

Backend: „Aktuelle Tweets“ / Reiter „Allgemein“

Allgemein

- Inhaltselement
 - Typ: Hier sehen Sie, welches Inhaltselement Sie aktuell nutzen (z.B. Plug-In einfügen)
 - Spalte: Die Spalte beschreibt die Position des Inhaltselementes auf der Seite (z.B. Content für Contentbereich)
- Überschriften
 - Überschrift: Hier tragen Sie optional die Überschrift Ihrer Tweet-Übersicht ein.
 - [Struktur mittels H2-H6](#)
 - [Content-Navigation](#)
 - Ausrichtung: Wird in dieser Installation nicht genutzt.
 - Datum: Wird in dieser Installation nicht genutzt.
 - Link: Wird für dieses Plug-In nicht genutzt.
 - Unterüberschrift: Wird für dieses Plug-In nicht genutzt.

Plug-In

- Ausgewähltes Plug-In
 - Recent Tweets
- Erweiterungsoptionen / Haupteinstellungen
 - Modus: Nutzernamen -> Tragen Sie im nächsten Feld den Twitter-Nutzernamen ein.
 - Modus: Stichwort -> Tragen Sie die gewünschten Hashtags ein – diese werden nach OR-Verknüpfung eingefügt, also z.B. #düsseldorf #universität liefert alle Tweets mit #düsseldorf *oder* #universität
 - Ausgewählte Tweets (einschließlich Retweets und Antworten): Hier wird eine höhere Zahl (mind. 10) empfohlen, um bei ausgeschlossenen Retweets und Antworten dennoch drei aktuelle Tweets anzeigen zu können.
 - Tweet Modus: Sie können wählen, ob Sie 140 oder mehr Zeichen anzeigen lassen wollen.
 - Antworten ausschließen / Retweets ausschließen: Sofern Sie die Einstellung Nutzernamen getroffen haben, können Sie Antworten und Retweets von der Anzeige ausschließen.
- Erweiterungsoptionen / Zusätzliche Konfiguration
 - Wählen Sie das Datetime-Format: Lassen Sie anzeigen, wie lange ein Tweet zurückliegt („Zeit seit dem Tweet“) oder lassen Sie das konkrete Datum („Einfaches Datum und Monat“) ausgeben.
 - Antwort Link anzeigen, Retweet Link anzeigen, Favorit Link anzeigen – so ermöglichen Sie Usern, die Tweets direkt zu beantworten, zu retweeten oder als Favorit zu markieren. Voraussetzung: Die User sind parallel zum Besuch der HHU-Website bei Twitter angemeldet.

Allgemein **Plug-In** Erscheinungsbild Sprache Zugriff Kategorien Hinweise Raster-Elemente

Ausgewähltes Plug-In [list_type]

Recent Tweets [nstwitter_recenttweets]

Erweiterungsoptionen [pi_flexform]

Haupteinstellungen **Zusätzliche Konfiguration**

Modus

Nutzername [user] Nutzername [user]
 Stichwort [hashtag]

Nutzername

HHU_de

Anzuzeigende Tweets (einschließlich Retweets und Antworten)

5

Tweet Modus

Standard (Maximal 140 Zeichen) [compat] Standard (Maximal 140 Zeichen) [compat]
 Erweitert (Mehr als 140 Zeichen) [extended]

Antworten ausschließen

[0]

Retweets ausschließen

[0]

Backend: „Aktuelle Tweets“ / Reiter „Plug-In“ – Haupteinstellungen

Allgemein Plug-In **Erscheinungsbild** Sprache Zugriff Kategorien Hinweise Raster-Elemente

Ausgewähltes Plug-In [list_type]

Recent Tweets [nstwitter_recenttweets]

Erweiterungsoptionen [pi_flexform]

Haupteinstellungen **Zusätzliche Konfiguration**

Wählen Sie das Datetime-Format

Zeit seit dem Tweet (z. B. vor 2 Stunden) [ago] Zeit seit dem Tweet (z. B. vor 2 Stunden) [ago]
 Einfaches Datum und Monat (z. B. 19. Mai) [date]

Antwort Link Anzeigen

[0]

Retweet Link Anzeigen

[0]

Favoriten Link Anzeigen

[0]

Backend: „Aktuelle Tweets“ / Reiter „Plug-In“ – Zusätzliche Konfiguration

[Erscheinungsbild](#) - [Sprache](#) - [Zugriff](#) - [Kategorien](#) - [Hinweise](#) - [Erweitert](#)

Adressen

Allgemeiner Hinweis

Die Frontend-Darstellung von Adressen setzt sich aus zwei Inhaltstypen im Backend zusammen:

1. **Einzelne Datensätze** (z.B. Adresse, Funktion, Institution, etc.), die in Ordnern angelegt werden
2. **Plug-In** mit entsprechenden Einstellungen (Listenansicht, Einzelansicht, Listenansicht in Marginalspalte, etc.), das auf Seiten platziert wird

Steckbrief Adressen-Einzelansicht und Adressen-Listenansicht in der Marginalspalte




Frontend: Adressen Einzelansicht / Adressen-Listenansicht

- Inhaltsmodul:** Plug-Ins -> Adressen
- Geeignet für:** Ausgabe von Basiskontaktdaten, wie z.B. Telefon, E-Mail, Adresse, Gebäude/Raum
- Nicht geeignet für:** Detaillierte Adressen mit Darstellung von Lebensläufen und Publikationen

Allgemein

- Inhaltselement
 - Typ: Hier sehen Sie, welches Inhaltselement Sie aktuell nutzen (z.B. Plug-In einfügen)
 - Spalte: Die Spalte beschreibt die Position des Inhaltselementes auf der Seite (z.B. Marginal für die Marginalspalte).

- Überschriften
 - Überschrift: Hier tragen Sie optional die Überschrift Ihrer Adressen-Einzelansicht ein.
 - Typ: Struktur mittels H2-H6
 - Content-Navigation
 - Ausrichtung: Wird in dieser Installation nicht genutzt.
 - Datum: Wird in dieser Installation nicht genutzt.
 - Link: Wird für dieses Plug-In nicht genutzt.
 - Unterüberschrift: Wird für dieses Plug-In nicht genutzt.




The screenshot shows the configuration interface for the 'Adressen-Einzelansicht in der Marginalspalte' widget. The 'Allgemein' tab is active. The 'Inhaltselement' section shows 'Typ [CType]' set to 'Plug-In einfügen [list]' and 'Spalte [colPos]' set to 'Marginal [2]'. The 'Überschriften' section has 'Überschrift [header]' set to 'Adressen-Einzelansicht in der Marginalspalte'. The 'Typ [header_layout]' is 'Standard [0]', 'Ausrichtung [header_position]' is 'Standard', and 'Datum [date]' is empty. The 'Link [header_link]' field is empty. The 'Unterüberschrift [subheader]' and 'Content-Navigation [contentnavigation]' fields are also empty.

Backend: Adressen-Einzelansicht in der Marginalspalte / Reiter „Allgemein“

- Entscheiden Sie sich nun für die Art der Adressen, die Sie ausgeben möchten:
 1. Steht die Funktion der Personen im Vordergrund?
Ausgewähltes Plug-In: Kontaktdaten über Funktion auswählen!
 2. Dient die Zugehörigkeit zu einer Fakultät, einer Institution als Kriterium?
Ausgewähltes Plug-In: Kontaktdaten über Fakultäten/ Einrichtungen/ Institute auswählen!
 3. Geht es um einzelne Personen als Ansprechpartner*innen?
Ausgewähltes Plug-In: Kontaktdaten über Personen auswählen!

Je nach getroffener Auswahl unterscheiden sich die Auswahlfelder im ersten Reiter:

- Erweiterungsoptionen / **Funktionen**
 - Funktionen der anzuzeigenden Personen auswählen: Wählen Sie die Funktionen aus!
 - Zu durchsuchende Folder festlegen (Bitte auswählen!): Bestimmen Sie die zur Auswahl stehenden Ordner.
 - Alphabetisch sortieren (ansonsten Ausgabe sortiert nach Funktionsbezeichner): Nach Nachname von A bis Z sortierte Ausgabe.



The screenshot shows a web interface with a top navigation bar containing tabs: Allgemein, **Plug-In**, Erscheinungsbild, Sprache, Zugriff, Kategorien, Hinweise, and Raster-Elemente. Below the navigation bar, there are several sections:

- Ausgewähltes Plug-In [list_type]**: A dropdown menu showing 'Kontaktdaten über Funktion auswählen [tt_address_pi3]'.
- Erweiterungsoptionen [pi_flexform]**: A sub-section with tabs 'Funktionen', 'Darstellung', and 'weitere Inhalte'. The 'Funktionen' tab is active.
 - Funktionen der anzuzeigenden Personen auswählen:** A search box labeled 'Datensätze suchen' with a list of functions. One function is visible: 'Label der Funktion [tt_address_funktion_24980]'. To the right of the list are navigation icons (up, down, search, delete).
 - Funktion:** A text input field containing 'Label der Funktion [24980]'.
- Zu durchsuchende Folder festlegen (Bitte auswählen!):** A search box labeled 'Datensätze suchen' with a list of folders. One folder is visible: 'Seite'. To the right of the list are navigation icons (up, down, search, delete).
- Alphabetisch sortieren (ansonsten Ausgabe sortiert nach Funktionsbezeichner):** A checkbox labeled '[0]' which is currently unchecked.

Backend: Adressen-Einzelansicht in der Marginalspalte / Reiter „Plug-In“ – Funktionen

- Erweiterungsoptionen / Auswahl (für Fakultäten/ Einrichtungen/ Institute)
 - Faculty / Institution: Wählen Sie die anzuzeigende(n) Fakultät(en) / Institution(en) aus.
Sobald Sie die ausgewählte Fakultät gespeichert haben, erscheinen in dem folgenden Feld „Institute“ die verfügbaren Objekte.
 - Institute: Ergänzen Sie Ihre Auswahl um ein oder mehrere Institute.
 - Ausgangspunkt (Wenn nichts ausgewählt ist, werden alle gefundenen Personen unabhängig vom Ordner angezeigt): Nutzen Sie den Ausgangspunkt, um die auszugebenden Adressen sinnvoll einzuschränken.
 - Alphabetisch sortieren: Falls nicht aktiviert, erfolgt die Ausgabe sortiert nach Funktionsbezeichner.

- Listen Ansicht:
- Zielseite für Link in der Listenansicht:
- Erweiterungsoptionen / Auswahl (für **Personen**)
 - Einzelne Adressen: Wählen Sie die anzuzeigenden Adressen aus – entweder über die Suche (Lupensymbol) nach dem Datensatz oder über das Ordnersymbol. Sie können die Reihenfolge der Adressen über die Pfeilsymbole beeinflussen.
Sobald Sie hinzugefügte Adressen gespeichert haben, erscheint in den folgenden beiden Feldern die verfügbaren Objekte – z.B., wenn einer Person mehrere Funktionen zugeordnet sind.
 - Ausgewählte Objekte: Hier sehen Sie, welche Funktionen Sie ausgewählt haben.
 - Verfügbare Objekte: Hier sehen Sie, welche Funktionen für die einzelnen Adressen zur Auswahl stehen.
 - Ausgangspunkt:
 - Rekursiv:

Im zweiten und dritten Reiter sind die zur Auswahl stehenden Felder identisch:

- Erweiterungsoptionen / Darstellung
 - Visitenkarte nicht anzeigen: Wird in diesem Plug-In nicht genutzt.
 - Vorlage: **Marginaldetailansicht** (Marginaldetailansicht.html) für die Einzelansicht; **Marginallistenansicht** (Marginallistenansicht.html) für die Listenansicht (ausklappbare Adressen)
 - Alle anzeigen (Rest ignorieren): Gibt alle hinterlegten Informationen aus.
 - Kein Bild: Ein Bild wird nicht ausgegeben – selbst wenn alle hinterlegten Informationen ausgegeben werden sollen.
 - Großes Bild: Ein großes Bild wird ausgegeben.
 - Öffnet Bild in neuem Fenster (vergrößert): Wird in diesem Plug-In nicht genutzt.
 - E-Mail anzeigen: Gibt neben der Funktion nur die E-Mail-Adresse aus.
 - Telefon anzeigen: Gibt neben der Funktion nur die Telefonnummer aus.
 - Mobiltelefon anzeigen: Gibt neben der Funktion nur die mobile Telefonnummer aus.
 - Fax anzeigen: Gibt neben der Funktion nur die Faxnummer aus.
 - Adresse anzeigen: Gibt neben der Funktion nur die Adresse aus.
 - Gebäude anzeigen: Gibt neben der Funktion Gebäude UND Raum aus.
 - Raum anzeigen: Gibt neben der Funktion weder Gebäude noch Raum aus.
 - Stadt anzeigen: Wird in dieser Plug-In-Konfiguration nicht genutzt.
- Erweiterungsoptionen / weitere Inhalte -> werden in der Marginalliste *nicht* angezeigt!
 - Aktuelles anzeigen: Wird in dieser Plug-In-Konfiguration nicht genutzt.
 - Aufgabenfelder anzeigen: Wird in dieser Plug-In-Konfiguration nicht genutzt.
 - Sprechzeiten anzeigen: Wird in dieser Plug-In-Konfiguration nicht genutzt.
 - Kurzlebenslauf anzeigen: Wird in dieser Plug-In-Konfiguration nicht genutzt.
 - Ausführlichen Lebenslauf anzeigen: Wird in dieser Plug-In-Konfiguration nicht genutzt.

- Publikationsverzeichnis anzeigen: Wird in dieser Plug-In-Konfiguration nicht genutzt.
- Vorträge anzeigen: Wird in dieser Plug-In-Konfiguration nicht genutzt.
- Mitgliedschaften anzeigen: Wird in dieser Plug-In-Konfiguration nicht genutzt.
- Funktionen anzeigen: Wird in dieser Plug-In-Konfiguration nicht genutzt.

Allgemein | Plug-In | Erscheinungsbild | Sprache | Zugriff | Kategorien | Hinweise | Raster-Elemente

Ausgewähltes Plug-In [List_type]
 Kontaktdaten über Funktion auswählen [tt_address_pi3]

Erweiterungsoptionen [pl_flexform]
 Funktionen | **Darstellung** | weitere Inhalte

Visitenkarte nicht anzeigen
 [0]

Vorlage
 Marginaldetaillansicht (Marginaldetaillansicht.html) [Marginaldetaillansicht.html]

Alle anzeigen (Rest ignorieren)
 [0]

kein Bild
 [0]

Großes Bild
 [1]

Öffnet Bild in neuem Fenster (vergrößert)
 [0]

E-Mail anzeigen
 [1]

Telefon anzeigen
 [1]

Mobiltelefon anzeigen
 [0]

Fax anzeigen
 [0]

Adresse anzeigen
 [0]

Gebäude anzeigen
 [1]

Raum anzeigen
 [1]

Stadt anzeigen
 [1]

Backend: Adressen-Einzelansicht in der Marginalspalte / Reiter „Plug-In“ – Darstellung

Allgemein | Plug-In | Erscheinungsbild | Sprache | Zugriff | Kategorien | Hinweise | Raster-Elemente

Ausgewähltes Plug-In [list_type]
 Kontaktdaten über Funktion auswählen [tt_address_pi3]

Erweiterungsoptionen [pi_flexform]

Funktionen | **Darstellung** | weitere Inhalte

Visitenkarte nicht anzeigen
 [0]

Vorlage
 Marginallistenansicht (Marginallistenansicht.html) [Marginallistenansicht.html]

Alle anzeigen (Rest ignorieren)
 [0]

kein Bild
 [0]

Großes Bild
 [1]

Öffnet Bild in neuem Fenster (vergrößert)
 [0]

E-Mail anzeigen
 [1]

Telefon anzeigen
 [1]

Mobiltelefon anzeigen
 [0]

Fax anzeigen
 [0]

Adresse anzeigen
 [0]

Gebäude anzeigen
 [1]

Raum anzeigen
 [1]

Stadt anzeigen
 [1]

Backend: Adressen-Listenansicht in der Marginalspalte / Reiter „Plug-In“ – Darstellung

- Erscheinungsbild
 - Wird in diesem Plug-In nicht genutzt.

[Sprache](#) - [Zugriff](#) - [Kategorien](#) - [Hinweise](#) - [Erweitert](#)

Steckbrief Adressen – einzelner Datensatz

Inhaltsmodul: Im Ordner auf die Listenansicht wechseln.
 Klick auf das Plus-Symbol. Address List.

Kontaktdaten

- Verbergen: Sie können Adressdatensätze verbergen.
- Geschlecht: Wählen Sie männlich oder weiblich aus. Im Frontend erfolgt keine Ausgabe.
- Name: Der Name generiert sich automatisch aus den folgenden Angaben:
 - Vorname
 - Mittelname
 - Nachname (**aus dem Nachnamen generiert sich gleichzeitig der Titel des Kontakt Datensatzes im Backend**)
 - Titel: Tragen Sie hier Titel ein, die vor dem Namen geführt werden.
 - Titel nach Namen (z.B. M.A.): Tragen Sie hier Titel ein, die nach dem Namen geführt werden.
- Organisation: Tragen Sie den Namen der Organisation ein.

Verbergen [hidden] <input type="checkbox"/> [0]		
Geschlecht: [gender] <input checked="" type="radio"/> Männlich (Herr) [m] <input type="radio"/> Weiblich (Frau) [f]		
Name [name] <input type="text"/>		
Vorname: [first_name] <input type="text" value="Max"/>	Zweiter Vorname: [middle_name] <input type="text" value="Maxi"/>	Nachname: [last_name] <input type="text" value="Mustermann"/>
Titel [title] <input type="text" value="Dr."/>	Titel nach Name (z.B. M.A.) [title_after_name] <input type="text" value="M.A."/>	Organisation: [company] <input type="text" value="Organisation A"/>
add function [irre_relation] <input type="button" value="+ Neu anlegen"/>		

Backend: Datensatz Adresse

- Add function: Hierüber können Sie eine oder mehrere Funktion/en hinzufügen. **Beachten Sie bitte, dass Sie nur Funktionen für Kontaktdatensätze anlegen, die auch in Ihren Bereich fallen.** Nach Klick auf „Add function“ werden die folgenden Felder sichtbar:
 - Verbergen: Sie können den Datensatz verbergen.
 - Label: Vergeben Sie ein Label, durch das Sie den Datensatz wiederfinden.
 - Funktion: Geben Sie die Funktion auf Deutsch an.
 - Funktion englisch: Geben Sie die englische Übersetzung der Funktion an.
 - Optional: Daten aus folgender Funktion übernehmen: Wird nicht ausgefüllt.
 - Organisation: Tragen Sie hier den Namen der Organisation ein.
 - Gremienzugehörigkeit: Tragen Sie hier die Gremienzugehörigkeit ein.
 - Fakultät/Einrichtung: Wählen Sie die zutreffenden Fakultäten / Einrichtungen aus.
 - Institute: Wählen Sie das/die zutreffenden Institut/e aus.
 - E-Mail: Tragen Sie die Funktions-E-Mail-Adresse ein.
 - WWW: Tragen Sie die URL ein.
 - Adresse: Tragen Sie die Adresse ein.
 - Telefon: Tragen Sie die Telefonnummer ein.
 - Fax: Tragen Sie die Faxnummer ein.
 - Gebäude: Tragen Sie das Gebäude ein.
 - Raum: Tragen Sie die Raumnummer ein.
 - Mobil: Tragen Sie die Mobilnummer ein.
 - PLZ: Tragen Sie die Postleitzahl ein.
 - Stadt: Tragen Sie die Stadt ein.
 - Region/Bundesland: Wird nicht verändert.
 - Land: Wird nicht verändert.
 - Sprechzeiten: Tragen Sie die Sprechzeiten ein.
 - Sprechzeiten englisch: Tragen Sie die Sprechzeiten auf Englisch ein.
 - Externer Datensatzschlüssel: Wird nicht ausgefüllt.

add function [irre_relation]

+ Neu anlegen

[Kein Titel]

Verbergen [hidden]

[0]

Label [title]

Ein Label

Funktion [funktion]

Eine Funktion

Funktion englisch [funktion_en]

A funktion

--optional-- Daten aus folgender Funktion übernehmen [foreign_uid]

[0]

Organisation: [company]

Organisation A

Gremienzugehörigkeit [gremium]

Gremien B

Fakultät / Einrichtung [faculty]

Ausgewählte Objekte

Juristische Fakultät [1]

Verfügbare Objekte

- Alumni_Service [27]
- Botanischer Garten [16]
- DDID [28]
- eBam_HMZ [22]
- Faculty of Business Administration and Economics [18]
- HeACAD [63]
- Juristische Fakultät [1]
- List of scholars - Israel [43]

Institute [institut]

Ausgewählte Objekte

Verfügbare Objekte

E-Mail [email]

funktionsmail@mail.de

WWW [www]

www.url.de

Adresse [address]

Straße 1, 12345 Düsseldorf

Telefon [phone]

0123-456789

Fax [fax]

0123-456789

Gebäude: [building]

21.3

Raum: [room]

122

Mobile [mobile]

0172-1234567

PLZ [zip]

12345

Stadt [city]

Düsseldorf

Region/Bundesland: [region]

Nordrhein-Westfalen [88]

Land [country]

Germany [DE] [54]

Sprechzeiten [sprechzeiten]

Montag bis Freitag, 10.00-12.00


Sprechzeiten englisch [sprechzeiten_en]

Monday to Friday, 10.00-12.00

Externer Datensatzschlüssel [externer_datensatzschlüssel]

Backend: Datensatz Adresse – add function

- Geburtstag: Tragen Sie hier optional den Geburtstag ein. Im Frontend erfolgt keine Ausgabe.
- PLZ: Tragen Sie hier die Postleitzahl ein.
- Stadt: Tragen Sie hier die Stadt ein.
- Land: Tragen Sie optional das Land ein. Im Frontend erfolgt keine Ausgabe.
- Region/Bundesland: Tragen Sie optional das Bundesland ein. Im Frontend erfolgt keine Ausgabe.
- E-Mail: Tragen Sie hier die E-Mail-Adresse ein.
- Telefon: Tragen Sie hier die Telefonnummer ein.
- Bild: Sie können für Ihren Kontakt ein Foto hochladen.
- Aufgabenfelder (Verwaltung): Tragen Sie hier die Aufgabenfelder ein.
- Kurz-Lebenslauf: Tragen Sie hier den Kurz-Lebenslauf ein.
- Lang-Lebenslauf: Tragen Sie hier den Lang-Lebenslauf ein.
- Publikationsverzeichnis: Tragen Sie hier das Publikationsverzeichnis ein.
- Vorträge: Tragen Sie hier Vorträge ein.
- Mitgliedschaften: Tragen Sie hier Mitgliedschaften ein.
- Aktuelles: Tragen Sie hier Aktuelles ein.
- Aktuelles Startdatum Wird nicht ausgefüllt.
- Aktuelles Enddatum: Wird nicht ausgefüllt.
- Beschreibung: Wird nicht ausgefüllt.
- Externer Datensatzschlüssel: Wird nicht ausgefüllt.



Backend: Datensatz über Listenansicht erstellen


-
- Fakultäten
 - Verbergen: Sie können einzelne Fakultäts-Datensätze verbergen.
 - Fakultät / Einrichtung: Tragen Sie hier den Namen der Fakultät / Einrichtung ein.
 - Externer Datensatzschlüssel: Wird nicht ausgefüllt.
- Funktion

Beachten Sie bitte, dass Sie nur Funktionen anlegen, die auch in Ihren Bereich fallen.

 - Verbergen: Sie können einzelne Funktions-Datensätze verbergen.
 - Label: Tragen Sie hier das Label der Funktion ein.
 - Related Person: Wählen Sie aus, welche Person mit dieser Funktion verknüpft ist.
 - Funktion: Tragen Sie hier die Funktion ein.
 - Funktion englisch: Tragen Sie hier die englische Bezeichnung der Funktion ein.
 - Optional: Daten aus folgender Funktion übernehmen: Wird nicht ausgefüllt.
 - Organisation: Tragen Sie hier den Namen der Organisation ein.
 - Gremienzugehörigkeit: Tragen Sie hier die Gremienzugehörigkeit ein.
 - Fakultät/Einrichtung: Wählen Sie die zutreffenden Fakultäten / Einrichtungen aus.
 - Institute: Wählen Sie das/die zutreffenden Institut/e aus.
 - E-Mail: Tragen Sie die Funktions-E-Mail-Adresse ein.
 - WWW: Tragen Sie die URL ein.
 - Adresse: Tragen Sie die Adresse ein.
 - Telefon: Tragen Sie die Telefonnummer ein.
 - Fax: Tragen Sie die Faxnummer ein.
 - Gebäude: Tragen Sie das Gebäude ein.
 - Raum: Tragen Sie die Raumnummer ein.
 - Mobil: Tragen Sie die Mobilnummer ein.
 - PLZ: Tragen Sie die Postleitzahl ein.
 - Stadt: Tragen Sie die Stadt ein.

- Region/Bundesland: Wird nicht verändert.
 - Land: Wird nicht verändert.
 - Sprechzeiten: Tragen Sie die Sprechzeiten ein.
 - Sprechzeiten englisch: Tragen Sie die Sprechzeiten auf Englisch ein.
 - Externer Datensatzschlüssel: Wird nicht ausgefüllt.
-
- Institution
 - Verbergen: Sie können einzelne Instituts-Datensätze verbergen.
 - Institut: Tragen Sie hier den Namen des Instituts ein.
 - Fakultät / Einrichtung: Wählen Sie die zutreffende Fakultät / Einrichtung aus.
 - Externer Datensatzschlüssel: Wird nicht ausgefüllt.


Steckbrief Adressen-Teamansicht im Contentbereich



Frontend: Adressen-Teamansicht im Contentbereich

Legen Sie die Adressen-Teamansicht (Plug-In -> Allgemeines Plug-In) im Contentbereich auf einer Detailseite an.

Die Adressen-Teamview kann ausschließlich mittels Kontaktdaten über Fakultäten/Einrichtungen/Institute und Kontaktdaten über Personen generiert werden!



Backend: Teamview im Contentbereich anlegen / Seitenansicht

Allgemein

- Inhaltselement
 - Typ: Hier sehen Sie, welches Inhaltselement Sie aktuell nutzen (z.B. Plug-In einfügen)
 - Spalte: Die Spalte beschreibt die Position des Inhaltselementes auf der Seite (Content).
- Überschriften
 - Überschrift: Hier tragen Sie optional die Überschrift Ihrer Teamansicht ein.
 - [Struktur mittels H2-H6](#)
 - [Content-Navigation](#)
 - Ausrichtung: Wird in dieser Installation nicht genutzt.

- Datum: Wird in dieser Installation nicht genutzt.
- Link: Wird für dieses Plug-In nicht genutzt.
- Unterüberschrift: Wird für dieses Plug-In nicht genutzt.

Backend: Plug-In Adresse einrichten / Reiter „Allgemein“

- Plug-In
- **Ausgewähltes Plug-In: Kontaktdaten über Fakultäten/Einrichtungen/Institute oder Kontaktdaten über Personen auswählen!**

Kontaktdaten über Fakultäten/Einrichtungen/Institute

- Erweiterungsoptionen / Auswahl
 - Faculty / Institution: Wählen Sie die anzuzeigende(n) Fakultät(en) / Institution(en) aus.
Sobald Sie die ausgewählte Fakultät gespeichert haben, erscheinen in dem folgenden Feld „Institute“ die verfügbaren Objekte.
 - Institute: Ergänzen Sie Ihre Auswahl um ein oder mehrere Institute.
 - Ausgangspunkt (Wenn nichts ausgewählt, werden alle gefundenen Personen unabhängig vom Ordner angezeigt): Nutzen Sie den Ausgangspunkt, um die auszugebenden Adressen sinnvoll einzuschränken.
 - Alphabetisch sortieren: Falls nicht aktiviert, erfolgt die Ausgabe sortiert nach Funktionsbezeichner.
 - **Listen Ansicht: Aktivieren Sie die Checkbox.**

- Zielseite/Detailansicht Listenansicht: Verlinken Sie auf das Template für die Adressendetailansicht, damit bei Klick auf den jeweiligen Teamview-Kontakt die entsprechende Detailseite geöffnet wird.


Backend: Plug-In Adresse einrichten / Reiter „Plug-In“

- Erweiterungsoptionen / Darstellung
- Wählen Sie unter Vorlage die Listenansicht (Listenansicht.html) aus.
- Die weiteren Felder können in dieser Plug-In-Konfiguration ignoriert werden.
- Erweiterungsoptionen / weitere Inhalte
- Die hier aufgeführten Felder können in dieser Plug-In-Konfiguration ignoriert werden.

Backend: Plug-In Adresse einrichten / Reiter „Plug-In“ – Darstellung

Kontaktdaten über **Personen**

- Erweiterungsoptionen / Auswahl
 - Einzelne Adressen: Wählen Sie die anzuzeigende(n) Datensätze aus.
Sobald Sie die ausgewählten Datensätze gespeichert haben, erscheinen in dem folgenden Feld „Verfügbare Objekte“, d.h. die dem Datensatz zugeordneten Funktionen.
 - Ausgewählte Objekte: Ergänzen Sie Ihre Auswahl um die im Feld „Verfügbare Objekte“ angezeigten Funktionen.
 - Ausgangspunkt (Wenn nichts ausgewählt, werden alle gefundenen Personen unabhängig vom Ordner angezeigt): Nutzen Sie den Ausgangspunkt, um die auszugebenden Adressen sinnvoll einzuschränken.
 - [Rekursive Optionen](#)
 - Zielseite/Detailansicht Listenansicht: Verlinken Sie auf das [Template für die Adressendetailansicht](#), damit bei Klick auf den jeweiligen Teamview-Kontakt die entsprechende Detailseite geöffnet wird.



Backend: Plug-In Adresse einrichten / Reiter „Plug-In“

- Erweiterungsoptionen / Darstellung
- **Wählen Sie unter Vorlage die Listenansicht (Listenansicht.html) aus.**
- Die weiteren Felder können in dieser Plug-In-Konfiguration ignoriert werden.
- Erweiterungsoptionen / weitere Inhalte
- Die hier aufgeführten Felder können in dieser Plug-In-Konfiguration ignoriert werden.

[Allgemein](#)
[Plug-In](#)
[Erscheinungsbild](#)
[Sprache](#)
[Zugriff](#)
[Kategorien](#)
[Hinweise](#)
[Raster-Elemente](#)

Ausgewähltes Plug-In


 Kontaktdaten über Personen auswählen
 ▼

Erweiterungsoptionen

[Auswahl](#)
[Darstellung](#)
[further content](#)

don not show Vcard

Vorlage

Listenansicht (Listenansicht.html)
 ▼

Backend: Plug-In Adresse einrichten / Reiter „Plug-In“ – Darstellung

Steckbrief Adressen – Detailansicht

Damit bei Klick auf den jeweiligen Teamview-Kontakt die entsprechende Detailseite geöffnet wird, richten Sie bitte das im Plugin zu hinterlegende Template wie folgt ein:

Legen Sie – z.B. in Ihrem Adressordner – eine neue Seite an. Weisen Sie dem Template in den **Seiteneigenschaften** zu, dass die Seite

- das Backendlayout „Detailseite“ hat und im Frontendlayout „ohne Überschrift“ ausgegeben wird (Reiter „**Erscheinungsbild**“).

Seite "Adresse Detailansicht" bearbeiten

Backend: Template für Detailansicht Teamview einrichten / Seiteneigenschaften – Reiter „Erscheinungsbild“

- in Menüs nicht aktiviert ist (Reiter „**Zugriff**“).


Seite "Adresse Detailansicht" bearbeiten

Backend: Template für Detailansicht Teamview einrichten / Seiteneigenschaften – Reiter „Zugriff“

Speichern und schließen Sie Ihre Eingabe.

Platzieren Sie ein **Adress-Plugin** im **Contentbereich** der Seite.


Adresse Detailansicht



Backend: Template für Detailansicht Teamview einrichten / Adressplugin einfügen

Wechseln Sie über das Stift-Icon in die Bearbeitung des Adressplugins.

Seiteninhalt "Adress-Plugin Detailansicht" auf Seite "Adresse Detailansicht" bearbeiten



Backend: Template für Detailansicht Teamview einrichten / Adressplugin einrichten

- Plug-In
 - **Ausgewähltes Plug-In: Kontaktdaten Detailansicht auswählen!**
- Erweiterungsoptionen / Darstellung
 - **Wählen Sie unter Vorlage die gewünschte Ausgabe der Adresskarte in der Detailansicht aus, z.B. Detailansicht.html oder adressen5.html.**
- Die weiteren Felder können in dieser Plug-In-Konfiguration ignoriert werden.
- Erweiterungsoptionen / weitere Inhalte
- Die hier aufgeführten Felder können in dieser Plug-In-Konfiguration ignoriert werden.

Kalender

Allgemeiner Hinweis

Die Frontend-Darstellung von Terminen setzt sich aus zwei Inhaltstypen im Backend zusammen:

1. **Einzelne Datensätze** (z.B. Termin, Veranstalter, Veranstaltungsort)
2. **Plug-In** mit entsprechenden Einstellungen (Kalender-Teaser, Listenansicht, Einzelansicht)

Ideale Vorarbeit bei der Einrichtung des Kalenders: Legen Sie – z.B. in Ihrem Ordner „Kalender XYZ“:

- eine Seite mit dem Seitentitel „Detailansicht Kalender“ mit dem Layout „Verteilerseite“ an. Schließen Sie diese Seite vom Menü aus (Seiteneigenschaften > Reiter Zugriff: Schieberegler „Seite in Menüs aktiviert“).
- eine Seite mit dem Seitentitel „Listenansicht Kalender“ mit dem Layout „Verteilerseite“ an. Schließen Sie diese Seite vom Menü aus (Seiteneigenschaften > Reiter Zugriff: Schieberegler „Seite in Menüs aktiviert“).

*Diese Seitentitel werden in der Breadcrumb-Navigation ausgegeben, wenn die Nutzer*innen die Detailansicht eines Kalenderereignisses bzw. die Listenansicht der Kalenderereignisse aufrufen.*

Richten Sie als nächstes auf Ihrer Start- oder Verteilerseite das Kalender-Plugin als [Kalender-Teaser](#) ein. Nachdem Sie den Kalender-Teaser konfiguriert haben, können Sie im Anschluss auf Basis des Kalender-Teaser-Plugins die Seite „[Detailansicht Kalender](#)“ und die Seite „[Listenansicht Kalender](#)“ als Templates einrichten.

Steckbrief Kalender-Teaser

Veranstaltungen und Termine

<p>12.11.2020, 18:00 - 21:00</p> <p>Universitätskonzert</p>	<p>27.11.2020</p> <p>Ein weiterer Termin</p>	<p>15.12.2020, 16:30 - 19:30</p> <p>Termin mit Bild und Datei</p>
---	--	---

[Alle Termine >](#)

Frontend: Kalender-Teaser

Inhaltsmodul: Plug-Ins -> Kalender

Allgemein

- Inhaltselement
 - Typ: Hier sehen Sie, welches Inhaltselement Sie aktuell nutzen (z.B. Plug-In einfügen {list})
 - Spalte: Kalender
- Überschriften
 - Überschrift: Hier tragen Sie die Überschrift Ihres Kalender-Teasers ein.
 - [Struktur mittels H2-H6](#)
 - [Content-Navigation](#)
 - Ausrichtung: Standard steht für die linksbündige Ausrichtung der Überschrift. Eine Änderung der Einstellung ist nicht erforderlich.
 - Datum: Gibt das gewählte Datum im Front-End aus. Das Feld sollte nicht ausgefüllt werden.
 - Link: Wird in diesem Inhaltselement nicht genutzt.
 - Unterüberschrift: Hier können Sie Ihrem Kalender-Plug-In eine Unterüberschrift geben.

Allgemein | Plug-In | Erscheinungsbild | Sprache | Zugriff | Kategorien | Hinweise | Raster-Elemente

Inhaltselement

Typ [CType] **Spalte [colPos]**
 Plug-In einfügen [list] Kalender [3]

Überschriften

Überschrift [header]

Überschrift: Kalender-Teaser

Typ [header_layout] **Ausrichtung [header_position]** **Datum [date]**
 H2 [2] Standard

Link [header_link]

Unterüberschrift [subheader]

Content-Navigation [contentnavigation]

Backend: Plug-In Kalender einrichten / Reiter „Allgemein“

- Plug-In
 - Ausgewähltes Plug-In: TYPO3 Kalender ist die Einstellung für den Kalender.
- Allgemeine Einstellungen
 - Erlaubte Ansichten: Wählen Sie hier die Listenansicht UND die Ereignisansicht (Listenansicht muss oben in der Liste stehen) aus, um den Kalender-Teaser zu ermöglichen.
 - Kalendername: Wird in dieser Installation nicht genutzt.
 - Abonnieren: Wird in dieser Installation nicht genutzt.
 - „Captcha“ beim abonnieren erzwingen: Wird in dieser Installation nicht genutzt.
 - Wochenstarttag: Die Standard Typoscript Einstellungen sollten nicht verändert werden.
 - Distance (Km) for events in a nearby calendar: Wird in dieser Installation nicht genutzt.
 - Datensatzsammlung: Wählen Sie hier den Ursprung Ihrer Termine aus.

Ausgewähltes Plug-In

TYPO3 Kalender

Erweiterungsoptionen

Allgemeine Einstellungen | Kategorie | Jahresansicht | Monatsansicht | Wochenansicht | Tagesansicht | Listenansicht | Ereignisansicht | ICS-Ansicht | Andere Ansichten | Typoscript | Slider

Erlaubte Ansichten

Ausgewählte Objekte

Listenansicht
Ereignisansicht

Hinweis:
„Listenansicht“ muss stets über „Ereignisansicht“ stehen.

Verfügbare Objekte

Monatsansicht
Jahresansicht
Wochenansicht
Tagesansicht
Administrationsoptionen
Alles suchen
ICS

Kalendername

Schulungskalender wimino 1

Abonnieren

Kein abonnieren

„Captcha“ beim abonnieren erzwingen

Wochenstart Tag

Standard Typoscript Einstellungen

Distance (Km) for events in a nearby calendar (wec_map needed)

50

Datensatzsammlung

Datensätze suchen

Kalender

Seite

Kalender [156915]

Rekursiv

0 Ebenen (nur die ausgewählte Seite)

Backend: Plug-In Kalender einrichten / Reiter „Plug-In“ – Erweiterungsoptionen / Allgemeine Einstellungen

- Kategorie
 - Kalender Auswahlmodus:
 - Zeige alle (unabhängig von der Auswahl): Die weiter unten getroffene Auswahl bestimmter Kalender wird ignoriert - alle Termine werden angezeigt.
 - Zeige nur ausgewählte Kalender: **Nur die Termine, der unter Kalenderauswahl definierten Kalender werden angezeigt.**
 - Zeige ausgewählte Kalender nicht: Termine der unter Kalenderauswahl definierten Kalender werden nicht angezeigt.
 - Kalenderauswahl: Wählen Sie die Kalender aus, deren Termine berücksichtigt werden sollen.
- Kategorie Auswahlmodus:
 - Zeige alle (unabhängig von der Auswahl)
 - Zeige exakt die ausgewählten Kategorien
 - Zeige ausgewählte Kategorien nicht
 - **Zeige irgend eine der ausgewählten Kategorien**
 - Zeige minimum die ausgewählten Kategorien

- Kategorieauswahl: Treffen Sie hier die Auswahl der für den Auswahlmodus geltenden Kategorien.

Backend: Plug-In Kalender einrichten / Reiter „Plug-In“ – Erweiterungsoptionen / Kategorie

- Jahres-Ansicht
 - Jahres-Ansicht Seite: Wird in dieser Installation nicht genutzt.
- Monats-Ansicht
 - Liste anzeigen: Wird in dieser Installation nicht genutzt.
 - Mini-Kalender: Wird in dieser Installation nicht genutzt.
- Wochen-Ansicht
 - Wochen-Ansicht Seite: Wird in dieser Installation nicht genutzt.
- Tages-Ansicht
 - Tages-Ansicht Seite: Wird in dieser Installation nicht genutzt.
 - Tages Startzeit (hhmm): Wird in dieser Installation nicht genutzt.
 - Tages Endzeit (hhmm): Wird in dieser Installation nicht genutzt.
 - Unterteilt die Stunden alle x Minuten: Wird in dieser Installation nicht genutzt.
- Listen-Ansicht
 - Listen-Ansicht Seite: Geben Sie hier die Seite für die Listenansicht der weiteren Termine an.
 - Startzeit (leer = jetzt):
 - Endzeit (leer = +1 Monat):
 - Höchstzahl der Ereignisse:

- Max. Darstellung des selben wiederholenden Ereignisses:
- Seitenaufteilung der Einträge:
- Einträge je Seite (bei Seitenaufteilung):
- Max. Anzahl darzustellender Seiten (bei Seitenaufteilung):
- Ereignis-Ansicht
 - Ereignis-Ansicht Seite: Geben Sie hier die Seite für die Detailansicht eines Termins an.
 - Zeige Vorschau: Wird in dieser Installation nicht genutzt.

Backend: Plug-In Kalender einrichten / Reiter „Plug-In“ – Erweiterungsoptionen / Ereignisansicht

- ICS-Ansicht -> wird in der Teaser-Ansicht nicht genutzt
- Zeige ICS-Link: Erzeugt einen Button mit ICS-Link im Frontend.

Allgemein **Plug-In** Erscheinungsbild Sprache Zugriff Kategorien Hinweise Raster-Elemente

Ausgewähltes Plug-In [list_type]

TYPO3 Kalender [cal_controller] ▼

Erweiterungsoptionen [pi_flexform]

Allgemeine Einstellungen **Kategorie** Jahresansicht Monatsansicht Wochenansicht Tagesansicht Listenansicht Ereignisansicht **ICS-Ansicht** Andere Ansichten Typoscript

Slider

Zeige ICS-Link

[0]

Datensatzsammlung [pages]

Q Datensätze suchen


▲ ▼ 🗑️

Rekursiv [recursive]

0 Ebenen (nur die ausgewählte Seite) [0] ▼


Backend: Plug-In Kalender einrichten / Reiter „Plug-In“ – Erweiterungsoptionen / ICS-Ansicht

- Andere Ansichten
 - Zeige Login: Wird in dieser Installation nicht genutzt.
 - Zeige Suche: Wird in dieser Installation nicht genutzt.
 - Zeige Direktauswahlbox: Wird in dieser Installation nicht genutzt.
 - Zeige Kalender-Auswahl: Wird in dieser Installation nicht genutzt.
 - Zeige Kategorie-Auswahl: Wird in dieser Installation nicht genutzt.
 - Zeige morgige Ereignisse: Wird in dieser Installation nicht genutzt.
- Typoscript
 - Plug-In_tx_cal_controller: Wird nicht ausgefüllt.



Backend: Plug-In Kalender einrichten / Reiter „Plug-In“ – Erweiterungsoptionen / Typoscript

- Slider
 - **Slider aktivieren: Setzen Sie hier den Haken, um die kompakte Teaserdarstellung des Kalenders zu aktivieren.**
 - **Bild (vierte Kachel): Auf den Seiten mit dem Backend-Layout Startseite kann der Kalender in der Teaserdarstellung über die gesamte Contentbreite platziert werden. Hier kann optional ein viertes Feld für ein verlinktes Bild genutzt werden.**



Backend: Plug-In Kalender einrichten / Reiter „Plug-In“ – Erweiterungsoptionen / Slider

[Erscheinungsbild](#) - [Sprache](#) - [Zugriff](#) - [Kategorien](#) - [Hinweise](#) - [Erweitert](#)

Steckbrief Kalender – Detailansicht

Termin mit Bild und Datei

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

[← Zurück](#)

Veranstaltungsdetails

📅 15.12.2020, 16:30 Uhr - 19:30 Uhr

👤 HHU

✉ E-Mail: veranstalter@hhu.de



© HHU / Ivo Mayr
Shooting Ivo Mayr: Studierende auf dem Campus

Zugehörige Dateien

pdf-Datei_zum_Download.pdf


Frontend: Kalender – Detailansicht

Inhaltsmodul: Plug-Ins -> Kalender

Idealer Einsatz: Die Detailansicht ist immer auf einer Verteilerseite zu platzieren, d.h. einer Seite ohne Marginalspalte.
In den Seiteneigenschaften muss im Reiter Erscheinungsbild das Frontend-Layout auf den Wert „ohne Überschrift“ gesetzt werden. Nun wird der Titel des Termins als H1 für die Seite herangezogen.

Um die Detailansicht des Kalenders anzulegen, kopieren Sie bitte das als [Kalender-Teaser konfigurierte Kalender-Plugin](#) von Ihrer Start- oder Verteilerseite.

Fügen Sie das Plugin auf einer neuen Seite vom Typ „Verteilerseite“ im Contentbereich ein. Die Verteilerseite, auf der das Plugin für die Kalenderdetailansicht hinterlegt ist, ist stets vom Menü auszuschließen. Nehmen Sie diese Einstellung entsprechend im Reiter „Zugriff“ der Seiteneigenschaften vor.



Backend: Kalenderplugin für Teaser kopieren und Kopie für Detailansicht bearbeiten / Checkbox „Slider aktivieren“ deaktivieren

Bearbeiten Sie nun das kopierte Plugin, indem Sie den Reiter „Slider“ aufrufen. Entfernen Sie den Haken in der Checkbox „Slider aktivieren“.

Speichern Sie Ihre Änderung und aktivieren Sie das Plugin. Die Detailansicht des Kalenders ist nun eingerichtet.

Steckbrief Kalender - Listenansicht

1 2 3 >

wiminno Schulungsevent

19.08.2020, 14:00 Uhr - 17:00 Uhr

Ein wiminno Schulungsevent: Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, [...]

Mehr >

Große HHU-Versammlung

02.09.2020

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero [...]

Mehr >

Semesterereignis

02.09.2020, 16:00 Uhr - 17:00 Uhr

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero [...]

Mehr >


1 2 3 >

Frontend: Kalender – Listenansicht

Inhaltsmodul: Plug-Ins -> Kalender

Um die Listenansicht des Kalenders anzulegen, kopieren Sie bitte das als Kalender-Teaser konfigurierte Kalender-Plugin von Ihrer Start- oder Verteilerseite.

Fügen Sie das Plugin auf einer neuen Seite vom Typ „Verteilerseite“ im Contentbereich ein. Die Verteilerseite, auf der das Plugin für die Kalenderlistenansicht hinterlegt ist, ist stets vom Menü auszuschließen. Nehmen Sie diese Einstellung entsprechend im Reiter „Zugriff“ der Seiteneigenschaften vor.



Backend: Kalenderplugin für Teaser kopieren und Kopie für Detailansicht bearbeiten / Checkbox „Slider aktivieren“ deaktivieren


Bearbeiten Sie nun das kopierte Plugin, indem Sie den Reiter „Slider“ aufrufen. Entfernen Sie den Haken in der Checkbox „Slider aktivieren“.

Speichern Sie Ihre Änderung und aktivieren Sie das Plugin. Die Listenansicht des Kalenders ist nun eingerichtet.

Steckbrief Kalender - einzelnes Ereignis

Inhaltsmodul: Im Ordner in die Listenansicht wechseln.
 Klick auf das Plus-Symbol. Calendar Base -> Kalenderereignis

Neuer Datensatz



Backend: Datensatz über Listenansicht erstellen

Allgemein

- Ereignistyp: Wählen Sie über das Dropdown den Typ des Ereignisses aus.
Achtung: Je nach Auswahl des Ereignistyp verändert sich die Eingabemaske!

Ereignis mit Beschreibung: Einen Termin mit einer Beschreibung anlegen.

- Ereignistyp: Ereignis mit Beschreibung.
- Titel: Vergeben Sie einen Titel für das Kalenderereignis.
- Verbergen: Sie können den Termin-Datensatz im Frontend verbergen.
- Sprache:
- Start: Wählen Sie den Starttermin des Kalenderereignisses.
 - Ganztägiges Ereignis: Aktivieren Sie die Checkbox, um ein ganztägiges Ereignis anzulegen. Die Felder „Ereignisstart Zeit“ und „Ereignisstart Zeit“ werden bei diesem Typ nicht eingeblendet.
 - Ereignisstart Tag: Definieren Sie das Startdatum des Kalenderereignisses.
 - Ereignisstart Zeit: Definieren Sie die Startzeit des Kalenderereignisses.
- Ende: Wählen Sie den Endtermin des Kalenderereignisses.
 - Ereignisende Tag: Definieren Sie das Enddatum des Kalenderereignisses.
 - Ereignisende Zeit: Definieren Sie die Endzeit des Kalenderereignisses.
- Kalender: Wählen Sie den Kalender aus, dessen Termin berücksichtigt werden soll.

Backend: Datensatz über Listenansicht erstellen / Reiter „Allgemein“, exemplarisch für Typ „Ereignis mit Beschreibung“

Verweis auf (interne) Seite: Einen Termin per Shortcut zu einer (internen) Seite anlegen.

- Ereignistyp: Verweis auf (interne) Seite.
- Verweis auf interne Seite: Wählen Sie ein internes Linkziel für den Termin aus. Sie müssen immer ein Linkziel angeben!
- Titel: Vergeben Sie einen Titel für das Kalenderereignis.
- Verbergen: Sie können den Termin-Datensatz im Frontend verbergen.
- Sprache:
- Start: Wählen Sie den Starttermin des Kalenderereignisses.
 - Ganztägiges Ereignis: Aktivieren Sie die Checkbox, um ein ganztägiges Ereignis anzulegen. Die Felder „Ereignisstart Zeit“ und „Ereignisstart Zeit“ werden bei diesem Typ nicht eingeblendet.
 - Ereignisstart Tag: Definieren Sie das Startdatum des Kalenderereignisses.
 - Ereignisstart Zeit: Definieren Sie die Startzeit des Kalenderereignisses.
- Ende: Wählen Sie den Endtermin des Kalenderereignisses.
 - Ereignisende Tag: Definieren Sie das Enddatum des Kalenderereignisses.
 - Ereignisende Zeit: Definieren Sie die Endzeit des Kalenderereignisses.
- Kalender: Wählen Sie den Kalender aus, dessen Termin berücksichtigt werden soll.
- Kategorie: Treffen Sie hier die Auswahl der für den Auswahlmodus geltenden Kategorien.

Link zu externer URL: Einen Termin, der auf einer externen URL liegt, anlegen.

- Ereignistyp: Link zu externer URL.
- Link zu externer URL: Wählen Sie ein externes Linkziel für den Termin aus. Sie müssen immer ein Linkziel angeben!
- Titel: Vergeben Sie einen Titel für das Kalenderereignis.
- Verbergen: Sie können den Termin-Datensatz im Frontend verbergen.
- Sprache:
- Start: Wählen Sie den Starttermin des Kalenderereignisses.
 - Ganztägiges Ereignis: Aktivieren Sie die Checkbox, um ein ganztägiges Ereignis anzulegen. Die Felder „Ereignisstart Zeit“ und „Ereignisstart Zeit“ werden bei diesem Typ nicht eingeblendet.
 - Ereignisstart Tag: Definieren Sie das Startdatum des Kalenderereignisses.
 - Ereignisstart Zeit: Definieren Sie die Startzeit des Kalenderereignisses.
- Ende: Wählen Sie den Endtermin des Kalenderereignisses.
 - Ereignisende Tag: Definieren Sie das Enddatum des Kalenderereignisses.
 - Ereignisende Zeit: Definieren Sie die Endzeit des Kalenderereignisses.
- Kalender: Wählen Sie den Kalender aus, dessen Termin berücksichtigt werden soll.

- Kategorie: Treffen Sie hier die Auswahl der für den Auswahlmodus geltenden Kategorien.

Besprechung: Einen Besprechungstermin anlegen.

- Ereignistyp: Besprechung.
- Titel: Vergeben Sie einen Titel für das Kalenderereignis.
- Verbergen: Sie können den Termin-Datensatz im Frontend verbergen.
- Sprache:
- Start: Wählen Sie den Starttermin des Kalenderereignisses.
 - Ganztägiges Ereignis: Aktivieren Sie die Checkbox, um ein ganztägiges Ereignis anzulegen. Die Felder „Ereignisstart Zeit“ und „Ereignisstart Zeit“ werden bei diesem Typ nicht eingeblendet.
 - Ereignisstart Tag: Definieren Sie das Startdatum des Kalenderereignisses.
 - Ereignisstart Zeit: Definieren Sie die Startzeit des Kalenderereignisses.
- Ende: Wählen Sie den Endtermin des Kalenderereignisses.
 - Ereignisende Tag: Definieren Sie das Enddatum des Kalenderereignisses.
 - Ereignisende Zeit: Definieren Sie die Endzeit des Kalenderereignisses.
- Kalender: Wählen Sie den Kalender aus, dessen Termin berücksichtigt werden soll.
- Kategorie: Treffen Sie hier die Auswahl der für den Auswahlmodus geltenden Kategorien.

Aufgabe: Einen Termin, der eine Aufgabe umfasst, anlegen.

- Ereignistyp: Aufgabe
- Titel: Vergeben Sie einen Titel für das Kalenderereignis.
- Verbergen: Sie können den Termin-Datensatz im Frontend verbergen.
- Sprache:
- Start: Wählen Sie den Starttermin des Kalenderereignisses.
 - Ganztägiges Ereignis: Aktivieren Sie die Checkbox, um ein ganztägiges Ereignis anzulegen. Die Felder „Ereignisstart Zeit“ und „Ereignisstart Zeit“ werden bei diesem Typ nicht eingeblendet.
 - Ereignisstart Tag: Definieren Sie das Startdatum des Kalenderereignisses.
 - Ereignisstart Zeit: Definieren Sie die Startzeit des Kalenderereignisses.
- Fällig: Wählen Sie das Fälligkeitsdatum des Kalenderereignisses.
 - Ereignisende Tag: Definieren Sie das Enddatum des Kalenderereignisses.
 - Ereignisende Zeit: Definieren Sie die Endzeit des Kalenderereignisses.
- Kalender: Wählen Sie den Kalender aus, dessen Termin berücksichtigt werden soll.
- Kategorie: Treffen Sie hier die Auswahl der für den Auswahlmodus geltenden Kategorien.
- Beschreibung: Fügen Sie die Beschreibung Ihres Ereignisses hinzu. Zur Formatierung steht Ihnen der Editor zur Verfügung.

- Dateien
 - nur bei Ereignistyp: „Ereignis mit Beschreibung“ und „Aufgabe“*
 - Bilder: Fügen Sie Bilder hinzu.
 - Dateien: Fügen Sie Dateien hinzu.

- Zu erledigen
 - nur bei Ereignistyp: „Aufgabe“*
 - Status: Wählen Sie den Status der Aufgabe aus.
 - Priorität: Setzen Sie die Priorität der Aufgabe.
 - Fertiggestellt: Setzen Sie einen Wert (0%-100%) zur Bezifferung des Aufgabenfortschritts.

- Andere
 - Kalenderbenachrichtigung: Wird in dieser Installation nicht genutzt.
 - Verzögerung Benachrichtigung: Wird in dieser Installation nicht genutzt.
 - Planer ID: Wird in dieser Installation nicht genutzt.

- Gemeinsame Benutzer: Wird in dieser Installation nicht genutzt.

[Erscheinungsbild](#) - [Sprache](#) - [Zugriff](#) - [Kategorien](#) - [Hinweise](#) - [Erweitert](#)

News

Steckbrief News-Teaser

Aktuelles

14.08.2020

Top-Nachricht an der HHU

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore...



13.08.2020

Nachricht des Tages

Diese Nachricht des Tages sollten Sie nicht verpassen!

09.08.2020

Das sollten Sie nicht verpassen!

Informationen, Wissenswertes, Neuigkeiten rund um Studium und Lehre

27.07.2020

Neuigkeiten aus Düsseldorf

Informieren Sie sich über die Neuigkeiten aus Düsseldorf!

[Alle News >](#)

Frontend: News-Teaser

Inhaltsmodul: Plug-Ins -> Nachrichten-System

Hinweis: **Der News-Teaser ist immer auf einer Verteilerseite zu platzieren, d.h. einer Seite ohne Marginalspalte.**

Allgemein

- Inhaltselement
- Typ: Hier sehen Sie, welches Inhaltselement Sie aktuell nutzen (z.B. Plug-In einfügen [list])
- Spalte: Die Spalte beschreibt die Position des Inhaltselementes auf der Seite (z.B. Content für den Contentbereich).

Überschriften

- Überschrift: Hier tragen Sie die Überschrift Ihres News-Moduls ein.
- [Struktur mittels H2-H6](#)
- [Content-Navigation](#)
- Ausrichtung: Standard steht für die linksbündige Ausrichtung der Überschrift. Eine Änderung der Einstellung ist nicht erforderlich.
- Datum: Gibt das gewählte Datum im Front-End aus. Das Feld sollte nicht ausgefüllt werden.
- Link: Wird in diesem Inhaltselement nicht genutzt.
- Unterüberschrift: Hier können Sie Ihrem News-Plug-In eine Unterüberschrift geben.

Allgemein Plug-In Erscheinungsbild Sprache Zugriff Kategorien Hinweise Raster-Elemente

Inhaltselement

Typ [CType] **Spalte** [colPos]

Plug-In einfügen [list] Content [1]

Überschriften

Überschrift [header]

Schlagzeilenmeldungen ×

Typ [header_layout] **Ausrichtung** [header_position] **Datum** [date]

Verborgen [100] Standard

Link [header_link]

🔍 🔗

Unterüberschrift [subheader]


Content-Navigation [contentnavigation]

Backend: News-Teaser / Reiter „Allgemein“

- Plug-In
- Ausgewähltes Plug-In: Nachrichten-System ist die Einstellung für News.

Einstellungen

- **Ausgabemodus wählen:** Wählen Sie hier die Listenansicht aus. Die Aufteilung in eine Nachricht links (mit Bild) und drei Nachrichten rechts (ohne Bild) nehmen Sie unter Vorlage -> Layout 50/50 vor.



Backend: News-Teaser / Reiter „Plug-In“ – Erweiterungsoptionen / „Vorlage“

- Sortieren nach: Das Feld ist standardmäßig leer. Die Sortierung erfolgt von der aktuellsten Nachricht abwärts. Eine andere Angabe ist in der Regel nicht erforderlich.
 - zuletzt bearbeitet: Die letzte Bearbeitung einer Nachricht ist das Kriterium für die Sortierung.
 - angegebenes Datum/Uhrzeit: Das angegebene Datum ist das Kriterium für die Sortierung.
 - Erstellt: Das Datum der Nachrichtenerstellung ist das Kriterium für die Sortierung.
 - Titel: Der Titel / die Überschrift der Nachricht ist das Kriterium für die Sortierung.
- Sortierung: Das Feld ist standardmäßig leer. Die Sortierung erfolgt von der aktuellsten Nachricht abwärts.
 - aufsteigend: Hierüber könnten Sie die Reihenfolge von der ältesten zur neuesten Nachricht ändern.
 - absteigend: Die Reihenfolge geht von der neuesten zur ältesten Nachricht.
- Kategoriemodus:
 - Nicht berücksichtigen, alle Nachrichten anzeigen: Dieser Modus ist voreingestellt und zeigt **alle** Nachrichten aus dem/n gewählte/n Ursprungsordner an.
 - Zeige Nachrichten mit den ausgewählten Kategorien (ODER): Zeigt Nachrichten, die **einer** oder mehr der ausgewählten Kategorien entspricht.
 - Zeige Nachrichten mit den ausgewählten Kategorien (UND): Zeigt Nachrichten, die **allen** ausgewählten Kategorien entsprechen.

- Zeige KEINE Nachrichten mit den ausgewählten Kategorien (ODER): Entfernt **alle** Nachrichten, die **einer** oder mehr der ausgewählten Kategorien zugeordnet ist.
- Zeige KEINE Nachrichten mit den ausgewählten Kategorien (UND): Entfernt **alle** Nachrichten, die **alle** ausgewählten Kategorien auf sich vereinen.

The screenshot shows the configuration interface for the 'Nachrichten-System' plugin. Key elements include:

- Plug-In:** 'Nachrichten-System [news_pi1]'
- Erweiterungsoptionen:** 'Einstellungen', 'Weitere Einstellungen', 'Vorlage'
- Ausgabemodus wählen:** 'Listenansicht [News->list;News->detail]'
- Sortieren nach:** Dropdown menu with options: 'Zuletzt bearbeitet [tstamp]', 'Angegebenes Datum/Uhrzeit [datetime]', 'Erstellt [crdate]', 'Titel [title]'.
- Sortierung:** Dropdown menu with options: 'aufsteigend [asc]', 'absteigend [desc]'.
- Kategoriemodus:** 'Nicht berücksichtigen, alle Nachrichten anzeigen'. A tooltip explains the options: 'Nicht berücksichtigen, alle Nachrichten anzeigen', 'Zeige Nachrichten mit den ausgewählten Kategorien (ODER) [or]', 'Zeige Nachrichten mit den ausgewählten Kategorien (UND) [and]', 'Zeige KEINE Nachrichten mit den ausgewählten Kategorien (ODER) [notor]', 'Zeige KEINE Nachrichten aus den ausgewählten Kategorien (UND) [notand]'.

Backend: News-Teaser / Reiter „Plug-In“ – Erweiterungsoptionen / „Einstellungen“

- Kategorie-Auswahl: Hier wählen Sie die Kategorie(n) aus, auf die oben stehender Kategoriemodus angewandt werden soll.
- Inklusive Unterkategorien: Sie können definieren, ob auch die Unterkategorien einer Kategorie eingeschlossen sein sollen. Die hier getroffene Auswahl wird im Kategoriemodus berücksichtigt.
- Archiv:
 - keine Einschränkung: Standardeinstellung
 - Nur aktive (nicht archiviert): Hierdurch werden nur Nachrichten im Plug-In ausgegeben, die noch nicht im Archiv sind.
 - Archivierte: Mit dieser Einstellung werden nur Nachrichten im Plug-In angezeigt, die bereits archiviert sind, d.h. deren Datum der Archivierung in der Vergangenheit liegt.
- Zeitlimit: „Angabe einer Zeitrestriktion. Ist die Angabe eine Zahl, wird sie als Sekunden interpretiert. Die Angabe von "86400" entspricht einem Tag (60 * 60 * 24). Alternativ ist die Angabe von "-4 Tagen", "-3 Stunden" möglich. Es ist wichtig, das Minus ("-") anzugeben. Es werden nur die Artikel angezeigt, deren Datum über der angegebenen Zeitrestriktion liegt.“
- Obere Zeiteinschränkung: Artikel vor dem angegebenen Datum:
- Top-Nachrichten:
 - keine Einschränkung: Standardeinstellung
 - Nur Top-Nachrichten: Nur die Nachrichten, die als Top-Nachricht gekennzeichnet wurden, werden im Frontend ausgegeben.
 - Keine Top-Nachrichten: Nur die Nachrichten, die nicht als Top-Nachricht gekennzeichnet wurden, werden im Frontend ausgegeben.

- Ausgangspunkt: Geben Sie hier an, aus welche/n Ordner/n sich die Nachrichten speisen sollen.

Rekursiv: Defined in TypoScript

- 0 Ebenen (nur die ausgewählte Seite): Nur Nachrichten des ausgewählten Ordners selbst werden angezeigt.
- 1 Ebene: Nachrichten des ausgewählten Ordners und der direkten Unterordner werden angezeigt.
- 2 Ebenen: Nachrichten des ausgewählten Ordners und die zwei darunter liegenden Ebenen werden angezeigt.
- 3 Ebenen: Nachrichten des ausgewählten Ordners und die drei darunter liegenden Ebenen werden angezeigt.
- 4 Ebenen: Nachrichten des ausgewählten Ordners und die vier darunter liegenden Ebenen werden angezeigt.
- Unendlich: Nachrichten des ausgewählten Ordners und aller darunter liegenden Ordner werden angezeigt.

Kategorie-Auswahl

Element finden

Kategorie

- Kalender Kategorien
- Sys Kategorien
- Biochemie
- Poster eLearning Projekte 2008
- Transferstrategie der HHU
- Freistellung wegen Erkrankung eines Kindes
- Gefahrtgutbezeichnung
- Berichtshandbuch der ZUV
- Rundbrief 2019
- Allgemeine Sprachwissenschaft
- Biologie
- Biochemie
- Biochemie

Inklusive Unterkategorien

[0]

Archiv

keine Einschränkung

- keine Einschränkung
- Nur aktive (nicht archiviert) [active]
- Archivierte [archived]

Zeitlimit

Oberes Zeiteinschränkung: Artikel vor dem angegebenen Datum

Top-Nachrichten

keine Einschränkung

- keine Einschränkung
- Nur Top-Nachrichten [1]
- Keine Top-Nachrichten [2]

Ausgangspunkt

Datensätze suchen

Rekursiv

Defined in TypoScript

- Defined in TypoScript
- 0 Ebenen (nur die ausgewählte Seite) [0]
- 1 Ebene [1]
- 2 Ebenen [2]
- 3 Ebenen [3]
- 4 Ebenen [4]
- Unendlich [250]

Backend: News-Teaser / Reiter „Plug-In“ – Erweiterungsoptionen / „Einstellungen“

Weitere Einstellungen

- Seiten-ID für Einzelnachrichten-Ansicht: Wählen Sie hier die Seite aus, auf der das News-Plug-In für die Detailansicht eingerichtet ist. Diese Seite wird durch einen Bereichsadmin angelegt.
- Seiten-ID für Listenansicht: Wählen Sie hier die Seite aus, auf der das News-Plug-In für die Listenansicht eingerichtet ist. Diese Seite wird durch einen Bereichsadmin angelegt. Erst nachdem eine Seite-ID für die Listenansicht definiert wurde, ist im Frontend der Button „Alle News“ sichtbar.
- Seiten-ID für „Zurück“-Link: Geben Sie hier die Seite an, auf die User nach Besuch der Detailseite zurück gelangen sollen. Dies ist in den meisten Fällen die Seite mit der Listenansicht.
- Maximale Anzahl anzuzeigender Datensätze: Wird nicht ausgefüllt. In der Programmierung sind vier News voreingestellt.
- Beginnend mit Nachrichtenelement #: Wird nicht ausgefüllt. Wenn Sie News noch nicht im Frontend zeigen wollen, dann deaktivieren Sie diese oder versehen Sie sie mit einem in der Zukunft liegenden Veröffentlichungsdatum.
- Schlagworte: Sie können definieren, dass nur Nachrichten mit den von Ihnen hier angegebenen News-Tags (Schlagworte) im Frontend ausgegeben werden.
- Paginierung ausblenden: Wird nicht ausgefüllt.
- Einträge pro Seite: Wird nicht ausgefüllt.
- „Top-Nachrichten“ oberhalb: Wird nicht ausgefüllt.
- Bereits angezeigte Nachrichten ausschließen: Wird nicht ausgefüllt.
- Überschreiben von Plug-In-Einstellungen deaktivieren: Ist standardmäßig aktiviert, soll nicht verändert werden.

Allgemein | Plug-In | Erscheinungsbild | Sprache | Zugriff | Kategorien | Hinweise | Raster-Elemente

Ausgewähltes Plug-In [list_type]

Nachrichten-System [news_pi1]

Erweiterungsoptionen [pi_flexform]

Einstellungen | **Weitere Einstellungen** | Vorlage

Seiten-ID für Einzelnachrichten-Ansicht

Q Datensätze suchen

News Detailansicht (inkl. GB) [pages_122]

Seite

News Detailansicht (inkl. GB) [122]

Seiten-ID für Listenansicht

Q Datensätze suchen

Seite

Seiten-ID für "Zurück"-Link

Q Datensätze suchen

Seite

Maximale Anzahl anzuzeigender Datensätze

4

Beginnend mit Nachrichtenelement #

Schlagworte

Q Datensätze suchen

Nachrichten-Tag

Paginierung ausblenden

[0]

Einträge pro Seite

"Top-Nachrichten" oberhalb

[0]

Bereits angezeigte Nachrichten ausschließen

[0]

Überschreiben von Plugin-Einstellungen deaktivieren

[1]

Backend: News-Teaser / Reiter „Plug-In“ – Erweiterungsoptionen / „Weitere Einstellungen“

Vorlage

- Maximale Breite für Medienelemente: Wird nicht ausgefüllt.
- Maximale Höhe für Medienelemente: Wird nicht ausgefüllt.
- Länge des Teasers (in Buchstaben): Wird nicht ausgefüllt.
- **Template-Layout: Wählen Sie hier 50/50 aus für die Darstellung des News-Teaser (links eine Meldung mit Bild, rechts drei Meldungen ohne Bild).**

[Erscheinungsbild](#) - [Sprache](#) - [Zugriff](#) - [Kategorien](#) - [Hinweise](#) - [Erweitert](#)

Steckbrief News-Detailansicht

📅 14.08.2020 | 15:59

Top-Nachricht an der HHU



Shooting Ivo Mayr : Vorlesung Juristische Fakultät

Verwandte Nachrichten

09.08.2020 📄 Das sollten Sie nicht verpassen!

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Frontend: News-Detailansicht

Inhaltsmodul: Plug-Ins -> Nachrichten-System

Hinweis: Die Detailansicht ist immer auf einer Verteilerseite zu platzieren, d.h. einer Seite ohne Marginalspalte.
In den Seiteneigenschaften muss im Reiter Erscheinungsbild das Frontend-Layout auf den Wert „ohne Überschrift“ gesetzt werden. Nun wird der Titel der News als H1 für die Seite herangezogen.

- Allgemeine Einstellungen Inhaltselement

- Plug-In
- Ausgewähltes Plug-In: Nachrichten-System ist die Einstellung für News.

Einstellungen

- **Ausgabemodus wählen: Wählen Sie hier die Detailansicht aus.**
- Einzelne Nachricht anzeigen: Wird nicht ausgefüllt.
- Vorschau auf verborgene Datensätze erlauben: Wird nicht ausgefüllt.
- Ausgangspunkt: Wird nicht ausgefüllt.
- [Rekursive Optionen](#) – werden bei der Detailansicht nicht benötigt.

The screenshot shows the configuration interface for a 'Plug-In'. The 'Plug-In' tab is selected. Under 'Ausgewähltes Plug-In', 'Nachrichten-System [news_pi1]' is chosen. In the 'Erweiterungsoptionen [pi_flexform]' section, the 'Ausgabemodus wählen' dropdown is set to 'Detailansicht [News->detail]'. Other sections include 'Einzelne Nachricht anzeigen', 'Vorschau auf verborgene Datensätze erlauben', 'Ausgangspunkt', and 'Rekursiv'.

Backend: News-Detailansicht / Reiter „Plug-In“

Weitere Einstellungen

- Seiten-ID für Einzelnachrichten-Ansicht: Wird nicht ausgefüllt.
- Seiten-ID für „Zurück“-Link: Geben Sie hier die Seite an, auf die User nach Besuch der Detailseite zurück gelangen sollen. Dies ist in den meisten Fällen die Seite mit der Listenansicht.
- Schlagworte: Sie können definieren, dass nur Nachrichten mit den von Ihnen hier angegebenen News-Tags (Schlagworte) im Frontend ausgegeben werden.
- Bereits angezeigte Nachrichten ausschließen: Wird nicht ausgefüllt.
- Überschreiben von Plug-In-Einstellungen deaktivieren: Ist standardmäßig aktiviert, soll nicht verändert werden.

Allgemein | Plug-In | Erscheinungsbild | Sprache | Zugriff | Kategorien | Hinweise | Raster-Elemente

Ausgewähltes Plug-In [list_type]

Nachrichten-System [news_pi1]

Erweiterungsoptionen [pi_flexform]

Einstellungen | Weitere Einstellungen | Vorlage

Seiten-ID für Einzelnachrichten-Ansicht

Suchfeld: Datensätze suchen

Seite

Seiten-ID für "Zurück"-Link

Suchfeld: Datensätze suchen

Seite

Schlagworte

Suchfeld: Datensätze suchen

Nachrichten-Tag

Bereits angezeigte Nachrichten ausschließen

[0]

Überschreiben von Plugin-Einstellungen deaktivieren

[1]

Backend: News-Detailansicht / Reiter „Plug-In“ – Erweiterungsoptionen / „Weitere Einstellungen“

Vorlage

- Maximale Breite für Medienelemente: Wird nicht ausgefüllt.
- Maximale Höhe für Medienelemente: Wird nicht ausgefüllt.
- Template-Layout: Wird nicht ausgefüllt.

[Erscheinungsbild](#) - [Sprache](#) - [Zugriff](#) - [Kategorien](#) - [Hinweise](#) - [Erweitert](#)

Steckbrief News-Listenansicht



14.06.2020
Top-Nachricht an der HHU
 Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam...



13.08.2020
Nachricht des Tages
 Diese Nachricht des Tages sollten Sie nicht verpassen!



09.08.2020
Das sollten Sie nicht verpassen!
 Informationen, Wissenswertes, Neuigkeiten rund um Studium und Lehre



27.07.2020
Neuigkeiten aus Düsseldorf
 Informieren Sie sich über die Neuigkeiten aus Düsseldorf!

Frontend: News-Listenansicht

Inhaltsmodul: Plug-Ins -> Nachrichten-System

Geeignet für: Archivierung von News, Darstellung der News-Liste auf Detailseiten

- Allgemeine Einstellungen Inhaltselement
- Plug-In
- Ausgewähltes Plug-In: Nachrichten-System ist die Einstellung für News.

Erweiterungsoptionen/ Einstellungen

- **Ausgabemodus wählen: Wählen Sie hier die Listenansicht aus.**
- Sortieren nach: Das Feld ist standardmäßig leer. Die Sortierung erfolgt von der aktuellsten Nachricht abwärts. Eine andere Angabe ist in der Regel nicht erforderlich.
 - zuletzt bearbeitet: Die letzte Bearbeitung einer Nachricht ist das Kriterium für die Sortierung.

- angegebenes Datum/Uhrzeit: Das angegebene Datum ist das Kriterium für die Sortierung.
- Erstellt: Das Datum der Nachrichtenerstellung ist das Kriterium für die Sortierung.
- Titel: Der Titel / die Überschrift der Nachricht ist das Kriterium für die Sortierung.
- Sortierung: Das Feld ist standardmäßig leer. Die Sortierung erfolgt von der aktuellsten Nachricht abwärts.
 - aufsteigend: Hierüber könnten Sie die Reihenfolge von der ältesten zur neuesten Nachricht ändern.
 - absteigend: Die Reihenfolge geht von der neuesten zur ältesten Nachricht.
- Kategoriemodus:
 - Nicht berücksichtigen, alle Nachrichten anzeigen: Dieser Modus ist voreingestellt und zeigt **alle** Nachrichten aus dem/n gewählte/n Ursprungsordner an.
 - Zeige Nachrichten mit den ausgewählten Kategorien (ODER): Zeigt Nachrichten, die **einer** oder mehr der ausgewählten Kategorien entspricht.
 - Zeige Nachrichten mit den ausgewählten Kategorien (UND): Zeigt Nachrichten, die **allen** ausgewählten Kategorien entsprechen.
 - Zeige KEINE Nachrichten mit den ausgewählten Kategorien (ODER): Entfernt **alle** Nachrichten, die **einer** oder mehr der ausgewählten Kategorien zugeordnet ist.
 - Zeige KEINE Nachrichten mit den ausgewählten Kategorien (UND): Entfernt **alle** Nachrichten, die **alle** ausgewählten Kategorien auf sich vereinen.
- Kategorie-Auswahl: Hier wählen Sie die Kategorie(n) aus, auf die oben stehender Kategoriemodus angewandt werden soll.
- Inklusive Unterkategorien: Sie können definieren, ob auch die Unterkategorien einer Kategorie eingeschlossen sein sollen. Die hier getroffene Auswahl wird im Kategoriemodus berücksichtigt.
- Archiv:
 - keine Einschränkung: Standardeinstellung
 - Nur aktive (nicht archiviert): Hierdurch werden nur Nachrichten im Plug-In ausgegeben, die noch nicht im Archiv sind.
 - Archivierte: Mit dieser Einstellung werden nur Nachrichten im Plug-In angezeigt, die bereits archiviert sind, d.h. deren Datum der Archivierung in der Vergangenheit liegt.
- Zeitlimit: „Angabe einer Zeitrestriktion. Ist die Angabe eine Zahl, wird sie als Sekunden interpretiert. Die Angabe von "86400" entspricht einem Tag (60 * 60 * 24). Alternativ ist die Angabe von "-4 Tagen", "-3 Stunden" möglich. Es ist wichtig, das Minus ("-") anzugeben. Es werden nur die Artikel angezeigt, deren Datum über der angegebenen Zeitrestriktion liegt.“
- Obere Zeiteinschränkung: Artikel vor dem angegebenen Datum:
- Top-Nachrichten:
 - keine Einschränkung: Standardeinstellung
 - Nur Top-Nachrichten: Nur die Nachrichten, die als Top-Nachricht gekennzeichnet wurden, werden im Frontend ausgegeben.

- Keine Top-Nachrichten: Nur die Nachrichten, die nicht als Top-Nachricht gekennzeichnet wurden, werden im Frontend ausgegeben.
- Ausgangspunkt: Geben Sie hier an, aus welche/n Ordner/n sich die Nachrichten speisen sollen.
- [Rekursive Optionen](#)

Allgemein | Plug-In | Erscheinungsbild | Sprache | Zugriff | Kategorien | Hinweise | Raster-Elemente

Ausgewähltes Plug-In [List_type]

Nachrichten-System [news_pi1]

Erweiterungsoptionen [pi_flexform]

Einstellungen | Weitere Einstellungen | Vorlage

Ausgabemodus wählen

Listenansicht [News->list;News->detail]

Sortieren nach

Sortierung

Kategoriemodus

Nicht berücksichtigen, alle Nachrichten anzeigen

Kategorie-Auswahl

Element finden

- RUS - Vortragmaterialien
- Arbeiten_M
- Tutor Service
- Praktikum Wahlpflichtmodul II: Toxikologie Pflanzlicher Arzneistoffe
- Lateinunterricht heute
- Hautschutzplan
- Sammlung zur Kenntnis zu nehmender Regelungen
- DAAD2016
- ISR Ordnungen
- Habilitation (H2004) - Dokumente
- Promotionsfeier
- Compulsory Modules Mathematics, Statistics and Business Information Technology
- Optional Compulsory Modules Economics
- medRSD Symposium 2017_1v
- Template für Fortschrittsberichte (PhD)

Inklusive Unterkategorien

[0]

Archiv

keine Einschränkung

- keine Einschränkung
- Nur aktive (nicht archiviert) [active]
- Archivierte [archived]

Zeitlimit

Oberes Zeiteinschränkung: Artikel vor dem angegebenen Datum

Top-Nachrichten

keine Einschränkung

- keine Einschränkung
- Nur Top-Nachrichten [1]
- Keine Top-Nachrichten [2]

Ausgangspunkt

Datensätze suchen

News [pages_121]

Seite

News [121]

Rekursiv

Defined in TypoScript

- Defined in TypoScript
- 0 Ebenen (nur die ausgewählte Seite) [0]
- 1 Ebene [1]
- 2 Ebenen [2]
- 3 Ebenen [3]
- 4 Ebenen [4]
- Unendlich [250]

Backend: News-Listenansicht / Reiter „Plug-In“ – Einstellungen

Weitere Einstellungen

- Seiten-ID für Einzelnachrichten-Ansicht: Wählen Sie hier die Seite aus, auf der das News-Plug-In für die Detailansicht eingerichtet ist. Diese Seite wird durch einen Bereichsadmin angelegt.
- Seiten-ID für Listenansicht: Wird nicht ausgefüllt.
- Seiten-ID für „Zurück“-Link: Geben Sie hier die Seite an, auf die User nach Besuch der Detailseite zurück gelangen sollen. Dies ist in den meisten Fällen die Seite mit der Listenansicht.
- Maximale Anzahl anzuzeigender Datensätze: Wenn Sie hier keinen Wert eintragen, dann werden standardmäßig vier Nachrichten im News-Teaser ausgegeben. Sie können diese Einstellung auf fünf Nachrichten erhöhen.
- Beginnend mit Nachrichtenelement #: Wird nicht ausgefüllt. Wenn Sie News noch nicht im Frontend zeigen wollen, dann deaktivieren Sie diese oder versehen Sie sie mit einem in der Zukunft liegenden Veröffentlichungsdatum.
- Schlagworte: Sie können definieren, dass nur Nachrichten mit den von Ihnen hier angegebenen News-Tags (Schlagworte) im Frontend ausgegeben werden.
- Paginierung ausblenden: Sie können die Paginierung ausblenden, wenn Sie nur eine geringe Anzahl an Nachrichten in Ihrer Liste zeigen. Beachten Sie, dass die Angabe unter „Einträge pro Seite“ nicht geringer ist als die Gesamtanzahl der zu zeigenden Nachrichten.
- Einträge pro Seite: Geben Sie an, wie viele Nachrichten auf einer Seite in der Listenansicht dargestellt werden sollen.
- „Top-Nachrichten“ oberhalb: Sie können definieren, ob Top-Nachrichten immer als oberste Einträge in der Listenansicht dargestellt werden sollen - vergleichbar mit dem Pinnen eines Tweets oder eines Facebook-Posts am Kopfende der Social Media Seite.
- Bereits angezeigte Nachrichten ausschließen: Wird nicht ausgefüllt.
- Überschreiben von Plug-In-Einstellungen deaktivieren: Ist standardmäßig aktiviert, soll nicht verändert werden.

Erweiterungsoptionen [pi_flexform]

Einstellungen | Weitere Einstellungen | Vorlage

Seiten-ID für Einzelnachrichten-Ansicht

Q Datensätze suchen

News Detail wiminno [pages_156295]  

 Seite

 News Detail wiminno [156295]

Seiten-ID für Listenansicht

Q Datensätze suchen

 Seite

Seiten-ID für "Zurück"-Link

Q Datensätze suchen

 Seite

Maximale Anzahl anzuzeigender Datensätze

20   

Beginnend mit Nachrichtenelement #

Schlagworte

Q Datensätze suchen



 Nachrichten-Tag

Paginierung ausblenden

[0]

Einträge pro Seite

5   

"Top-Nachrichten" oberhalb

[0]

Bereits angezeigte Nachrichten ausschließen

[0]

Überschreiben von Plugin-Einstellungen deaktivieren

[1]

Backend: News-Listenansicht / Reiter „Plug-In“ – Weitere Einstellungen

Vorlage

- Maximale Breite für Medienelemente: Wird nicht ausgefüllt.
- Maximale Höhe für Medienelemente: Wird nicht ausgefüllt.
- Länge des Teasers (in Buchstaben): Wird nicht ausgefüllt.
- Template-Layout: Wird nicht ausgefüllt.

[Erscheinungsbild](#) - [Sprache](#) - [Zugriff](#) - [Kategorien](#) - [Hinweise](#) - [Erweitert](#)

Steckbrief News - einzelne Nachricht als Datensatz

Inhaltsmodul: Im Ordner auf die Listenansicht wechseln.
Klick auf das Plus-Symbol und dann News auswählen.

Allgemein

- Typ
- Nachrichten: Die klassische Nachrichtendarstellung, inkl. Angaben zu Autor*in, zusätzlichen Dateien, etc. in der Detailansicht.
- Interner Link: Die Nachricht wird in Listen und Teaseransichten dargestellt, der hinterlegte Link führt jedoch bei Klick darauf direkt auf die verlinkte TYPO3-interne Seite.
- Externe Seite: Die Nachricht wird in Listen und Teaseransichten dargestellt, der hinterlegte Link führt jedoch bei Klick darauf direkt auf die externe Seite.
- Top-Nachrichten: Nachrichten können als Top-Nachrichten definiert werden. Dies ist sinnvoll, wenn im Frontend eine Teaser- und / oder Listenansicht nach Top-Nachrichten gefiltert angeboten werden soll.
- Überschrift: Tragen Sie hier die Überschrift Ihrer Nachricht ein. Die Überschrift wird in der Detailansicht automatisch als H1 ausgegeben.
- Sprechende URL Pfadabschnitt: Der URL Pfadabschnitt generiert sich automatisch aus der Überschrift. Wenn sich die Überschrift geändert hat, kann der URL Pfadabschnitt neu generiert werden.
 - Bitte erneuern Sie den URL Pfadabschnitt bereits seit längerer Zeit veröffentlichter Nachrichten nur nach vorheriger Rücksprache mit dem ZIM bzw. der Stabsstelle Presse und Kommunikation!
 - Bitte erneuern Sie den URL Pfadabschnitt in jedem Fall, wenn Sie die Nachricht aus einer Vorlage erstellen!
- Teaser: Der Teasertext wird in der Listenansicht nach der Überschrift ausgegeben. In der Detailansicht (nur Typ Nachrichten) einer Nachricht wird der Teaser unterhalb der Überschrift und oberhalb des eigentlichen Nachrichtentextes ausgegeben.
- Interner Link (nur bei Typ Interner Link): Wählen Sie hier im sich öffnenden Fenster die TYPO3-interne Seite aus, die mit der Nachricht verlinkt werden soll.
- Link zu externer URL (nur bei Typ Externe Seite): Tragen Sie hier die URL der externen Seite ein, die mit der Nachricht verlinkt werden soll.

Daten

- Datum & Zeit: Geben Sie hier das Datum und die Uhrzeit an, die mit der Nachricht veröffentlicht werden soll. Die Information wird in der Listen-, der Teaser- und der Detailansicht ausgegeben. Die angegebenen Daten dienen zudem der Sortierung in der Listen- und Teaseransicht.
- Archiv: Tragen Sie hier den Zeitpunkt ein, ab dem die Nachricht als archiviert gelten soll. Je nach Filtereinstellung in Listen- und Teaseransicht werden archivierte

Nachrichten nicht im Frontend ausgegeben. Sie sind aber weiterhin über den direkten Link zur Detailansicht öffentlich erreichbar.

- Text (nur bei Typ Nachrichten): Hier tragen Sie Ihren Text ein. Die Formatierungsmöglichkeiten werden im gesonderten Abschnitt „Editor“ behandelt.

Backend: News – einzelne Nachricht / Reiter „Allgemein“

- Medienelemente
- In Vorschau-Ansichten anzeigen: Sie können hier definieren, ob anhängende Bilder nur in der Vorschau, in allen Ansichten oder nur in der Listenansicht ausgegeben werden sollen.


Zugehörige Dateien

- Zugeordnete Datei hinzufügen: Wählen Sie hier eine oder mehrere Dateien (z.B. Word, PDF) aus, die bereits im TYPO3-System in der Dateiliste vorhanden sind.
- Dateien auswählen und hochladen: Sie können über diese Option Dateien (z.B. Word, PDF) direkt in das TYPO3-System per Drag&Drop hinzufügen. Dies hat den Nachteil, dass die Dateien direkt dem Ordner user_uploads hinzugefügt werden.
 - Nutzen Sie daher bitte die Möglichkeit unter Zugeordnete Datei hinzufügen, um neue Materialien entsprechend einer Ordnerstruktur im TYPO3-System abzulagen.



Backend: News – einzelne Nachricht / Reiter „Medien“

- Kategorien
- **Kategorien:** Vergeben Sie hier die Kategorie(n) unter die Ihr Inhaltselement fällt.



Backend: News – einzelne Nachricht / Reiter „Kategorien“

- Relationen
- **Ähnliche Nachrichten:** Hier können Sie Nachrichten angeben, die ähnlich Ihrer Nachricht sind - z.B. eine Nachricht zur Grundsteinlegung, dem Richtfest und der Eröffnung eines Gebäudes.
- **Ähnliche Nachrichten (von):** Hier werden automatisch Nachrichten angezeigt, die auf diese Ihre Nachricht verweisen.
- **Verwandte Links:** Sie können TYPO3-interne Seiten und externe Seiten an dieser Stelle verlinken. Auch extern liegende PDF-Dateien können so verlinkt werden. Für Dateien, die in der TYPO3-Dateiliste liegen, nutzen Sie bitte den Punkt Medien -> Zugehörige Dateien.
- **Tags:** Sie können einer Nachricht optional ein oder mehrere Tags zuweisen. Dies ist sinnvoll, wenn beispielsweise eine Listenansicht aller Nachrichten zu den Themen Forschung und ProjektnameXYZ erstellt werden soll.

Allgemein Medien Kategorien **Relationen** Metadaten Sprache Zugriff Notizen

Ähnliche Nachrichten [related]

Q Datensätze suchen

Artikel

Ähnliche Nachrichten (von) [related_from]

Verwandte Links [related_links]

+ Neu anlegen

Tags [tags]

Q Datensätze suchen

Nachrichten-Tag

Backend: News – einzelne Nachricht / Reiter „Relationen“

- Metadaten

Redaktion

- Name des Autors: Tragen Sie hier den Namen der Autorin, des Autors ein.
- E-Mail des Autors: Geben Sie hier die E-Mail-Adresse an, über die Kontakt mit dem/r Autor/in aufgenommen werden kann.

Metatags

- Stichworte (kommagetrennt): Geben Sie hier Keywords für die Metatags an.
- Beschreibung: Tragen Sie hier die Beschreibung ein, die als „description“ in den Metatags ausgegeben wird und bei Facebook als Text zu Ihrem Artikel erscheint.

Alternative Titel

- Alternativer Titel: Tragen Sie hier den Titel ein, der auch als „Dachzeile“ einer News in der Teaserdarstellung unter dem Titel angezeigt wird und in der Detailansicht über dem Titel.

Allgemein Medien Kategorien Relationen **Metadaten** Sprache Zugriff Notizen

Redaktion

Name des Autors [author] **E-Mail des Autors [author_email]**

Autorename x autor@mail.de x

Meta-Tags

Stichworte (kommagetrennt) [keywords] **Beschreibung [description]**

Schlüsselwort 1, Schlüsselwort 2, Schlüsselwort 3 Eine präzise, eindeutige und kurze Beschreibung des Nachrichteninhalts

Alternative Titel

Alternativer Titel [alternative_title]

Alt-Titel x

Backend: News – einzelne Nachricht / Reiter „Metadaten“

- [Sprache](#)
- [Zugriff](#)
- Notizen
- Notes: Sie können hier interne Redaktionsnotizen - wie beispielsweise eine Sperrfrist - hinterlegen. Diese werden sowohl in der Backend-Listenansicht der Nachrichten als auch in der Bearbeitungsansicht der Nachricht angezeigt. Der Text wird im Frontend nicht ausgegeben.
- Tipp: Zusätzlich zum Hinweis Sperrfrist sollten Sie auch das Datum der frühesten Veröffentlichung entsprechend einrichten!

Allgemein Medien Kategorien Relationen Metadaten Sprache Zugriff **Notizen**

Notizen [notes]

Sperrfrist: TT.MM.JJJJ

Backend: News – einzelne Nachricht / Reiter „Notizen“